Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7

По теме: MongoDB По дисциплине: Основы проектирования баз данных

Специальность 09.02.07«Информационные системы и программирование» Дисциплина «Технологии разработки и защиты баз данных»

Преподаватель:	Выполнил:
Говоров А.И.	Студент группы № Ү2439
Дата: «» 20г.	Рахимов А. А.
Оценка	

Цель работы: овладеть практическими навыками и умениями реализации баз данных в MongoDB.

Задание:

- 1. Попытаться уменьшить размер модели реляционной базы данных, с которой Вы работали.
- 2. Реализовать Вашу модель в MongoDB.
- 3. Заполнить модель данными, настолько, чтобы все запросы реализуемые Вами в пункте 4 выдавали непустые строки.
- 4. Реализовать минимум 40% Ваших запросов, сделанных в работе по реляционным базам данных в MongoDB.

Ниже представлены логи процесса реализации модели в MongoDB

```
> use Library;
>
> db.createCollection("book_instance");
> db.book_instance.insert(
      "Libr_id": 1,
      "Status_book": true,
      "book": {
       "name": "Prestiplenie i nakazanie",
       "date_edition": new Date(1934, 1, 4, 6, 12),
       "authors": "Dostoevskiy",
       "count_instance": 6,
       "id book": 1
       "Tabel_num": 1
...);
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.book_instance.insert(
      "Libr_id": 2,
      "Status_book": false,
      "book": {
       "name": "Voyna i mur",
```

```
"date_edition": new Date(1732, 14, 11, 6, 12),
        "authors": "Lev Tolstoy",
        "count_instance": 3,
        "id_book": 2
        "Tabel_num": 3
...);
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.book_instance.insert(
      "Libr_id": 3,
      "Status_book": false,
      "book": {
       "name": "Vishneviy sad",
       "date_edition": new Date(1912, 8, 3, 6, 12),
       "authors": "Chehov",
. . .
       "count_instance": 8,
       "id_book": 7
. . .
       "Tabel_num": 6
...);
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.book_instance.insert(
      "Libr_id": 4,
      "Status_book": true,
      "book": {
       "name": "Vishneviy sad",
       "date_edition": new Date(1912, 8, 3, 6, 12),
       "authors": "Chehov",
       "count_instance": 8,
       "id_book": 7
        "Tabel_num": 4
...);
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
```

```
> db.createCollection("readers");
> db.readers.insert(
        "number_passport": 400052525,
        "number_ticket": 1,
        "fio": "Dominic Mussalyamov",
        "address": "Olgino",
        "numper_phone": 8963143244,
        "date_birth": new Date(2001, 8, 8, 6, 12),
        "education": "Srednee",
...);
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.readers.insert(
        "number_passport": 40963666,
        "number_ticket": 2,
        "fio": "Kirill Romanov",
        "address": "Leninsliy",
        "numper_phone": 89535763521,
        "date_birth": new Date(2001, 03, 8, 6, 12),
        "education": "Srednee",
...);
> db.get_book.insert(
           book instance: "5f85b8fc86e275a58572f61b",
           readers: "5f85be4f86e275a58572f61e",
           "date get": new Date('2018-12-26'),
           "date_back": new Date('2019-01-30'),
           "sum": 100
...);
> db.get_book.insert(
           book_instance: ObjectId("5f85b8fc86e275a58572f61b"),
           readers: ObjectId("5f85b8fc86e275a58572f61b"),
           "date_get": new Date('2018-11-05'),
           "date_back": new Date('2018-12-30'),
           "sum": 30
> db.get_book.insert(
```

```
book_instance: "5f85b8fc86e275a58572f61b",
           readers: "5f85b8fc86e275a58572f61b",
           "date_get": new Date('2018-11-05'),
           "date_back": new Date('2018-12-30'),
           "sum": 30
...);
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.readers.insert(
         "number_passport": 4083525,
         "number_ticket": 3,
         "fio": "Ilay Karpenko",
         "address": "Petroga",
         "numper_phone": 89535763556,
         "date_birth": new Date(2001, 05, 12, 6, 12),
         "education": "Srednee",
. . .
...);
@(shell):3:15
> db.readHall.insert(
           "datatime_open": new Date('2019-01-12 09:00:00'),
           "datatime_open": new Date('2019-01-12 21:00:00')
...)
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.readHall.insert(
           "datatime_open": new Date('2019-01-13 09:00:00'),
           "datatime_open": new Date('2019-01-13 21:00:00')
...);
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.readHall.insert(
           "datatime_open": new Date('2019-01-14 12:00:00'),
           "datatime_open": new Date('2019-01-14 18:00:00')
...);
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.createCollection("recording");
{ "ok" : 1 }
> db.recording.insert(
```

```
readers: ObjectId("5f85be0e86e275a58572f61d"),
           readHall: ObjectId("5f85e1d486e275a58572f625"),
           "datatime_open": new Date('2019-01-14 12:00:00'),
           "datatime_closed": new Date('2019-01-14 18:00:00')
...);
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.recording.insert(
           readers: ObjectId("5f85be4f86e275a58572f61e"),
           readHall: ObjectId("5f85e21086e275a58572f627"),
           "datatime_open": new Date('2019-01-16 09:00:00'),
           "datatime_closed": new Date('2019-01-18 18:00:00')
...)
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.Librar.insert(
           "address": "Petroga",
           readHall: ObjectId("5f85e21086e275a58572f627"),
           "datatime_open": new Date('2019-01-16 09:00:00'),
           "datatime_closed": new Date('2019-01-18 18:00:00'),
           "Librarian": {
             id: 1,
             "fio": "Alexandra Dadaria",
             "graphic work": "5/7",
             "numper_phone": 9893475893,
             "number_passport": 40023414,
             "date_birth": new Date(1994-04-15),
             "education": "Srednee"
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.Librar.insert(
           "address": "Petroga",
           readHall: ObjectId("5f85e1f886e275a58572f626"),
           "datatime_open": new Date('2019-01-17 12:00:00'),
           "datatime_closed": new Date('2019-01-19 21:00:00'),
           "Librarian": {
             id: 2,
             "fio": "Chesnokova Irina",
             "graphic_work": "3/7",
             "numper_phone": 98934758743,
```

```
"number_passport": 400123324,
              "date_birth": new Date(1992-10-03),
              "education": "Srednee"
           }
...);
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.Librar.insert(
. . .
           "address": "Olgino",
           readHall: ObjectId("5f85e1d486e275a58572f625"),
           "datatime_open": new Date('2019-12-01 9:00:00'),
           "datatime_closed": new Date('2020-01-19 21:00:00'),
           "Librarian": {
              _id: 3,
              "fio": "Vera Brejneva",
              "graphic_work": "1/7",
              "numper_phone": 98938677743,
              "number_passport": 405784324,
              "date_birth": new Date(1967-04-15),
              "education": "Srednee"
           }
...
...);
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.createCollection("registration");
{ "ok" : 1 }
> db.registration.insert(
           Librar: ObjectId("5f85e75a86e275a58572f62b"),
           readers: ObjectId("5f85be0e86e275a58572f61d"),
           "datatime_open": new Date('2019-12-01 9:00:00'),
           "datatime_closed": new Date('2020-01-19 21:00:00')
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.registration.insert(
           Librar: ObjectId("5f85e75a86e275a58572f62b"),
           readers: ObjectId("5f85bea886e275a58572f61f"),
           "datatime_open": new Date('2020-01-16 9:00:00'),
           "datatime_closed": new Date('2020-03-19 21:00:00')
...);
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.registration.insert(
```

```
Librar: ObjectId("5f85e75a86e275a58572f62b"),
          readers: ObjectId("5f85be4f86e275a58572f61e"),
          "datatime_open": new Date('2020-01-09 9:00:00'),
          "datatime_closed": new Date('2020-02-30 21:00:00')
...);
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.registration.insert(
          Librar: ObjectId("5f85e7f786e275a58572f62c"),
          readers: ObjectId("5f85be4f86e275a58572f61e"),
          "datatime_open": new Date('2020-02-01 9:00:00'),
          "datatime_closed": new Date('2020-02-30 21:00:00')
...);
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.registration.insert(
          Librar: ObjectId("5f85e7f786e275a58572f62c"),
          readers: ObjectId("5f85be0e86e275a58572f61d"),
          "datatime_open": new Date('2020-04-14 9:00:00'),
          "datatime_closed": new Date('2020-05-01 21:00:00')
...);
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
.....
Запросы:
> db.get_book.find({sum: {$gt: 30, $lt: 200}}).sort({$natural: -1});
> db.book_instance.find({"book.count_instance": {$gt: 3}}, {_id: 0}).limit(2)
> db.Librar.find({"Librarian.education": {$exists: ["Srednee", "Vishee"]}}).sort({"Librarian._id": 1});
> db.registration.find({readers: ObjectId("5f85be4f86e275a58572f61e")}).limit(2);
```

Запросы к модели базы данных в MongoDB:

Вывод записей, у которых читатели выплатили сумму штрафа не более чем 200р и не менее, чем 30 упорядоченное по убыванию:

```
> db.get_book.find({sum: {$gt: 30, $lt: 200}}).sort({$natural: -1});
```

Вывод информации о книгах, у которых количество экземпляров больше 3. С исключением идентификатора и ограничением 2 записями:

> db.Librar.find({"Librarian.education": {\$exists: ["Srednee", "Vishee"]}}).sort({"Librarian._id": 1});

```
> db.book_instance.find({"book.count_instance": {$gt: 3}}, { id: 0}).limit(2);
{ "Libr_id" : 1, "Status_book" : true, "book" : { "name" : "Prestiplenie i nakazanie", "date_edition" : ISODate("1934-02-04T03:12:00Z"), "a
uthors" : "Dostoevskiy", "count_instance" : 6, "id_book" : 1 }, "Tabel_num" : 1 }
{ "Libr_id" : 3, "Status_book" : false, "book" : { "name" : "Vishneviy sad", "date_edition" : ISODate("1912-09-03T03:12:00Z"), "authors" :
"Chehov", "count_instance" : 8, "id_book" : 7 }, "Tabel_num" : 6 }
>
```

Вывод информации о библиотеках, у работников, которых образование либо Среднее, либо Высшее, отсортированное по возрастанию идентификатора работников библиотеки

> db.Librar.find({"Librarian.education": {\$exists: ["Srednee", "Vishee"]}}).sort({"Librarian._id": 1});

```
> db.Librar.find({"Librarian.education": {$exists: ["Srednee", "Vishee"]}}).sort({"Librarian.id": 1});
{ "_id" : ObjectId("5f85e6c386e275a58572f62a"), "address" : "Petroga", "readHall" : ObjectId("5f85e21086e275a58572f627"), "datatime_open" :
ISODate("2019-01-16106:00:002"), "datatime_closed" : ISODate("2019-01-18115:00:002"), "Librarian" : { "_id" : 1, "fio" : "Alexandra Dadari
a", "graphic_work" : "5/7", "numper_phone" : 9893475893, "number_passport" : 40023414, "date_birth" : ISODate("1970-01-01700:00:01.9752"),
"education" : "Srednee" }
{ "_id" : ObjectId("5f85e75a86e275a58572f62b"), "address" : "Petroga", "readHall" : ObjectId("5f85e1f886e275a58572f626"), "datatime_closed" : ISODate("2019-01-19718:00:002"), "Librarian" : { "_id" : 2, "fio" : "Chesnokova Irina
", "graphic_work" : "3/7", "numper_phone" : 98934758743, "number_passport" : 400123324, "date_birth" : ISODate("1970-01-01700:00:01.9792"),
"education" : "Vishee" }
{ "_id" : ObjectId("5f85e7f86e275a58572f62c"), "address" : "Olgino", "readHall" : ObjectId("5f85e1d486e275a58572f625"), "datatime_open" :
ISODate("2019-12-01706:00:002"), "datatime_closed" : ISODate("2020-01-19718:00:002"), "Librarian" : { "_id" : 3, "fio" : "Vera Brejneva", "
graphic_work" : "1/7", "numper_phone" : 98938677743, "number_passport" : 405784324, "date_birth" : ISODate("1970-01-01700:00:01.948Z"), "ed
ucation" : "Srednee" } }
```

Вывод информации о проделанных записях читателя с уникальным идентификатором, ограниченными 2 записями

> db.registration.find({readers: ObjectId("5f85be4f86e275a58572f61e")}).limit(2);

```
> db.registration.find({readers: ObjectId("5f85be4f86e275a58572f61e")}).limit(2);
{ "_id": ObjectId("5f85e92386e275a58572f62f"), "librar": ObjectId("5f85e75a86e275a58572f62b"), "readers": ObjectId("5f85be4f86e275a58572f61e"), "datatime_open": ISODate("1970-01-01T00:00:002") }
{ "_id": ObjectId("5f85e95c86e275a58572f630"), "librar": ObjectId("5f85e7f786e275a58572f62c"), "readers": ObjectId("5f85be4f86e275a58572f61e"), "datatime_open": ISODate("1970-01-01T00:00:002") }
> ObjectId("2f85e95c86e275a58572f630"), "datatime_closed": ISODate("1970-01-01T00:00:002") }
```

> db.readers.aggregate(

```
{$lookup:{
     from: "get_book",
. . .
     localField: "_id",
     foreignField: "readers",
     as:"get_book"
    }}
... ]
.. ).pretty();
@(shell):5:7
> db.readers.aggregate(
. . .
          {$lookup:{
            from: "get_book",
            localField: "_id",
foreignField: "readers",
. . .
           as:"get_book"
. . .
          }}
       ]
... ).pretty();
          "_id" : ObjectId("5f8846a1fea0ca8f3d58645f"),
          "number_passport" : 400052525,
          "number_ticket" : 1,
"fio" : "Dominic Mussalyamov",
          "address" : "Olgino",
          "numper_phone": 8963143244,
          "date_birth" : ISODate("2001-09-08T02:12:00Z"),
          "education" : "Srednee",
          "get_book" : [ ]
{
          "_id" : ObjectId("5f8846a7fea0ca8f3d586460"),
          "number_passport" : 40963666,
          "number_ticket" : 2,
          "fio" : "Kirill Romanov",
          "address": "Leninsliy",
         "numper_phone" : 89535763521,
"date_birth" : ISODate("2001-04-08T02:12:00Z"),
"education" : "Srednee",
          "get_book" : [ ]
}
{
          "_id" : ObjectId("5f884705fea0ca8f3d586464"),
          "number_passport" : 4083525,
          "number_ticket" : 3,
          "fio" : "Ilay Karpenko",
          "address" : "Petroga",
          "numper_phone": 89535763556,
          "date_birth" : ISODate("2001-06-12T02:12:00Z"),
          "education" : "Srednee",
          "get_book" : [ ]
> I
```

> db.get_book.aggregate([

```
{$group: {_id:"get_books", total_sum:{$sum: "$sum"}}},
{$match: {sum: {$gt: 30, $lt: 200}}}
]
);
```

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были освоены практические навыки реализации баз данных в MongoDB.