

46. Rovecom: boterzuur, reinheid en salmonella

27okt22: Van: Sanne Speelman - Benjamins <sbenjamins@rovecom.nl>

Aan: Floris Ruiterkamp <Ruiterkamp@qlip.nl>

Waar we nu alleen tegenaan lopen is dat wij voor boterzuur, reinheid en salmonella woorden terug krijgen in plaats van de getallen zoals we die kregen in de XML. FC geeft nog steeds getallen terug. Is hier iets over overlegd of heb jij dit al vaker gehoord?

27okt22: Van: Floris Ruiterkamp <Ruiterkamp@qlip.nl> Aan: 'Sanne Speelman - Benjamins' <sbenjamins@rovecom.nl>; 'Conny Graumans' <info@agroconnect.nl>; 'c.graumans@chello.nl' <c.graumans@chello.nl>

Wij hebben de instructies uit de codelijst **CL762** gevolgd (zie bijlage) : Zover ik weet was dat ook de bedoeling en doen we dit ook goed. We kunnen dit ook nog even bij Conny navragen (@ Conny, we doen dit toch conform afspraak?). @ Sanne: In je vraag hieronder heb je het over XML: welk bericht bedoel je dan?


28okt22, analyse door Conny Graumans:

CL762 betreft:

AgroConnect codelijst: CL762		Melkonderzoek codering Qlip		
Datum: 16mei21				
Deze versie: v2021p01		(vorige versie: v2020p01)		
Bron: Qlip, Henk de Boer. Uitgever: AgroConnect, Conny Graumans.				
Betreft: uitslagcodes plus de verklaringen van de uitslagcodes.				
Betreft gebeurtenis: 204380 Kwaliteitsonderzoek				
Betreft data-elementen:	200460 Nummer Melkonderzoek	coderingslijst: MELKONDZ		
	202529 Omschrijving melkonderzoek			
	200462 Uitslag kwaliteitsonderzoek	coderingslijst: KWAL_TANK		
en gebeurtenis: 204490 Melklevering				
Betreft data-elementen:	200462 Uitslag kwaliteitsonderzoek			
Qlip-codering	Qlip-groep	Qlip-omschrijving	Qlip-aanv.codering	Qlip-omschrijving codering
204380 Kwaliteitsonderzoek		204380 Kwaliteitsonderzoek	204380 Kwaliteitsonderzoek	204380 Kwaliteitsonderzoek
200460 Nummer Melkonderzoek	Qlip-groep	202529 Omschrijving melkonderzoek	200462 Uitslag kwaliteitsonderzoek	Qlip-toelichting codering
coderingslijst: MELKONDZ			coderingslijst: KWAL_TANK	komt niet in het EDI-bericht
1	KWAL	Coligetal		
2	KWAL	Reinheid	1	goed
2	KWAL	Reinheid	2	slecht
3	KWAL	Kiemgetal		
4	KWAL	Chloroform		
5	KWAL	Boterzuur	0	-- negatief
5	KWAL	Boterzuur	1	+- verdacht
5	KWAL	Boterzuur	2	++ positief
5	KWAL	Boterzuur	3	-- heronderzoek negatief
5	KWAL	Boterzuur	4	+- heronderzoek verdacht
5	KWAL	Boterzuur	5	++ heronderzoek positief, herhaald
6	KWAL	Celoetal		

In het Quality-bericht worden de door Qlip-vastgestelde kwaliteitskenmerken gerapporteerd conform codelijst **CL762** onder data-element 'qualityCharacteristicCodeType'.

Hier moet een numerieke waarde worden ingevuld (uit kolom A van CL762) en niet de naam van het kwaliteitskenmerk.




31okt22: Floris Ruiterkamp meldt Conny telefonisch dat er met Rovecom onduidelijkheid was over het invullen van **de waarde** en niet over het invullen van **de code**.

Voor de code moet inderdaad, zoals eerder aangegeven, in het Quality-bericht de door Qlip-vastgestelde kwaliteitskenmerken gerapporteerd conform codelijst **CL762** onder data-element 'qualityCharacteristicCodeType'. Hier moet een numerieke waarde worden ingevuld (uit kolom A van CL762)

Voor de waarde wordt weergegeven onder qualityLine middels:

- qualityCharacteristicValue (float, verplicht, ADED 200462.)
- qualityCharacteristicUnit (string, verplicht)
- qualityCharacteristicDescription (string, verplicht, ADED 204529)



Naar voorbeeld van RFC dient dit als volgt ingevuld te worden:

```

"qualityLine": [
{
  "qualityCharacteristicCodeType": "031",
  "qualityCharacteristicValue": "-",
  "qualityCharacteristicUnit": "",
  "qualityCharacteristicDelInd": false,
  "qualityCharacteristicDescription": "Screening antibiotica",
  "milkQualityLinePenaltyPoints": "00",
  "milkQualityLineStatusCode": "1",
  "milkQualityLineRemark": "000",
  "milkQualityLineCalculatedIndicatorCode": "0"
},
{
  "qualityCharacteristicCodeType": "021",
  "qualityCharacteristicValue": "3.77",
  "qualityCharacteristicUnit": "P1",
  "qualityCharacteristicDelInd": false,
  "qualityCharacteristicDescription": "Vet",
  "milkQualityLinePenaltyPoints": "00",
  "milkQualityLineStatusCode": "1",
  "milkQualityLineRemark": "000",
  "milkQualityLineCalculatedIndicatorCode": "0"
},
{
  "qualityCharacteristicCodeType": "022",
  "qualityCharacteristicValue": "3.52",
  "qualityCharacteristicUnit": "P1",
  "qualityCharacteristicDelInd": false,
  "qualityCharacteristicDescription": "Eiwit",
  "milkQualityLinePenaltyPoints": "00",
  "milkQualityLineStatusCode": "1",
  "milkQualityLineRemark": "000",
  "milkQualityLineCalculatedIndicatorCode": "0"
}
]

```

Conclusie:

- Door te voeren aanscherping in class model: qualityCharacteristicValue - **float** moet zijn qualityCharacteristicValue – **string**; er kan immers ook een “+” of een “-” worden ingevuld.
- Door te voeren aanscherping in class model: qualityCharacteristicUnit – **string** aanpassen in qualityCharacteristicUnit – **measurementUnitCodeType**

31okt22: Voor akkoord voorgelegd aan Floris en Sanne.

Status 31okt22: In behandeling.