

Report for falling

Simulated with: lib.managers.crankNicolson.dimensionless

Simulation constants:



baseDensity: 1.000	chemicalPotential: 1.000	dt: 0.005
dx: 0.200	g: -1.000	hbar: 1.000
healingLength: 0.707	mass: 1.000	plotFPS: 1000.000
plotPause: 0.001	plotStep: 10	plotYMax: 2
plotYMin: -2	r: 0.125	tCount: 1000
tMax: 5	tMin: 0	velocity: 0.000
x0: -1.000	xCount: 100	xMax: 10
xMin: -10		

Wave function:



```
def brightSoliton(x, t, constants):    v = constants["velocity"]    g =
constants["g"]    x0 = constants["x0"]    eta = jnp.sqrt((v**2 + 2) / (-2 *
g))    kappa = jnp.sqrt(2 / (v**2 + 2))    spacePart = eta / jnp.cosh(((x -
x0) - v * t) / kappa) * jnp.exp(1j * (x - x0) * v)    timePart = jnp.exp(1j *
(1 / 2 - v**2 / 4) * t)    return spacePart * timePart
```

Potential function:


```
def V(x, t, constants):    return -1 / 2 * x**2
```




Results



Evolution of the similarity



Evolution of the energy



Evolution of the norm

