

Научно-исследовательская лаборатория «Мониторинг физического здоровья учащихся всех ступеней образования »

PATOYAA TETPAAB

по дисциплине

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Ф.И.О. студента

факультет, группа



АФ ННГУ- 2016

УДК 613,0 (075,8) ББК 51,204,0 я73 Р75

Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» / Сост. Е.А. Калюжный, Ю.Г. Кузмичев, Е.А. Болтачева, Н.В. Жулин, С.Г. Напреев. – Арзамас: $A\Phi$ ННГУ, 2016.-28 с.

В рабочей тетради представлены методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» для студентов педагогического вуза заочной формы обучения.

Рабочая тетрадь предназначена для целенаправленной учебной работы студентов в аудитории (самостоятельная работа, текущий, итоговый контроль знаний), для выполнения домашних практических заданий, а также для подготовки к зачетам (самоконтроль знаний) по дисциплине «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни».

УДК 613,0 (075,8) ББК 51,204,0 я73

ОГЛАВЛЕНИЕ

Тема 1: Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп	3
Тема 2: Критерии оценки индивидуального здоровья	5
<i>Тема 3:</i> Понятие об инфекционных болезнях	9
<i>Тема 4:</i> Меры профилактики инфекционных болезней	11
<i>Тема 5:</i> Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания	
к применению СЛР; критерии эффективности	14
<i>Тема 6:</i> ЗОЖ как биологическая и социальная проблема.	
Наследственность и здоровье	18
<i>Тема 7:</i> Принципы и методы формирования ЗОЖ учащихся.	
Формирование мотивации к ЗОЖ	21
<i>Тема 8:</i> Профилактика вредных привычек	
Литература	27

Тема 1: ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ РАЗЛИЧ-НЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Задания:

Авторы определе- ния «здоровье»	Содержание определения «здоровье»
1. BO3	
2. БМЭ	
3. И.И.Брехман	
4. В.П.Казначеев	
5. Н.М.Амосов	
2. Заполните таблицу:	
Компоненты здоровья:	Краткая характеристика компо нента
биологическое здоровье	

Компоненты здоровья:	Краткая характеристика компо- нента
биологическое здоровье	
психическое здоровье	
социальное здоровье	

3. Дайте определения перечисленным понятиям, заполнив таблицу:

определение	понятие
	Адаптация
	Срочная адаптация
	Кумулятивная адаптация

1. .	. Перечислите исходы адаптивного поведения как стадии:					
l. ₋						
2						
3.						

Номер теста Правильный	№ 1	№ 2	№ 3	<i>№</i> 4	№5	№6
-						
ответ						
1. Потенциал здоро	RLG — TO	•				
выражение момента.			равновеси	ия между	потенциа	лом здоровья и
гросом,			1	, , ,	,	, , 1
силы, направленные	на улучш	ения сист	емы балаг	нса,		
способность взаимод	действия	с окруже	нием для	поддержа	ания или	восстановления
вновесия.						
2. Соматическое здо	-					
текущее состояние о					основу к	оторого состав-
ет биологическая про	_	_	_			
уровень роста и развимера социальной акти	-	інов и сис	тем орган	изма,		
мера социальной актя 3. Основное правило		гитепьна	й пактниі	на Солом	iuna.	
«Здоровье – есть муд			и доктриг	ibi Cujiuw	ипа.	
«Здоровье не всё, но	-		ничто».			
«Ты хочешь быть здо			•	овье».		
4. П.К.Анохин отме					озможнос	стей в организ-
• • • •						_
всегда ниже, чем их р	реализаци	ия,				
всегда выше, чем их	реализац	ия,				
уравновешены.						
5. К компонентам п		сого здоро	овья отно	сят:		
соматическое здоров						
физическое здоровье						
нравственное здоров: 6. В каком году Уст		поп опро	попонно г	MATHIA	//эпороді	оу котороо по
о. В каком году уст чило широкое распј		-			«здоровь	e», koropoe no-
в 1946 году,	pocipane	пис до па	тего вре	WICIIII.		
в 1952 году,						
в 1963 году.						
	ทสตกฐเก	เมตล รฤก	norka ck	спадыва	อเทรา ทก	д впиянием по
Социальная соси			_			_
	ปหบหมน		o mnoste,			~
Социальная сосы телей, друзей, об тогра соседей по			om nasica	0111	107111110	cogni nacunat
ітелей, друзей, ос іботе, соседей по	дому и	т.д. и				
ітелей, друзей, ос	дому и сонтаки	т.д. и пы. Оха	рактері	изуйте	влияние	межличност

7. К характеристикам работы, влияющим на здоровье относят:
творчество, познание нового, неповторяемость, эмоциональный
стресс, вредные привычки коллег, соблюдение гигиенических норма-
тивов, высокая заработная плата, инициативность, дисциплина, ра-
ционализм, профессионализм, гиподинамия, внедрение инновационных
технологий. Распределите выше перечисленные характеристики в
таблице по степени влияния на здоровье человека:

	Характеристики, оказывающие от-
щие положительное влияние	рицательное влияние
вье». Современными авторами э	о дано определение понятию «здоро- то определение пересматривается и и в этом определении Вы можете
9. Вставьте пропущенные слова о Физическое здоровье	з предложения:

Тема 2:КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

- 32 DOLING	
Задания	٠.

- 1. Запишите несколько значений понятия «норма»:
- 1. Норма есть
- 2. Нормальная система это
- 3. Нормально для человека то, что

4.	Точка зрения В.М.Дильмана
5.	Ваша точка зрения

2. Выберите по одному верному ответу из предложенных тестов. Ответы оформите в таблице:

Номер теста	№1	№2	№3	№4	№5	№6
Правильный						
ответ						

№1. В качестве инструмента для оценки психического и социального здоровья используются:

- а) аудитория,
- б) анкеты опросники,
- в) пробы с физической нагрузкой.

№2. К субъективным показателям состояния здоровья относят:

- а) настроение, сон, аппетит,
- б) рост, вес, окружность грудной клетки,
- в) измерение пульса, АД, частоты дыхания.

№3. Средняя продолжительность сна для взрослого человека составляет:

- а) 7-8 часов,
- б) 8-9 часов,
- в) 9-10 часов.

№4. Оптимальной нагрузкой является та, при которой частота пульсасоставляет от максимально допустимой возрастной группы.

- a) 45-50%,
- б) 65-90%,
- в) 90% и выше.

№5. Частота пульса у здорового, но не тренированного мужчины равна:

- а) 7075 ударов в минуту,
- б) 75-80 ударов в минуту,
- в) 80-85 ударов в минуту.

№6. Частота пульса у здоровой, но не тренированной женщины равна:

- а) 7075 ударов в минуту,
- б) 75-80 ударов в минуту,
- в) 80-85 ударов в минуту.
- 2. К показателям здоровья человека относят: массу тела, окружности тела и его частей, динамометрию кисти, становую силу, частоту и ритмичность пульса и дыхания, активность, температуру тела, окраску кожи, наличие болезненных ощущений, характер потоотделения, устойчивость внимания, обмен веществ, перенапряжение, координацию движений и т.д.

Распределите выше перечисленные показатели в таблице:

Объективные показатели	Субъективные показатели
здоровья	здоровья

I		
системы.Проведин приседаниями. Оце ношению к исходно	пе индивидуальны гните пробу по пр ому показателю и	пельности сердечно-сосудистой е измерения пульса и пробы с 20 оценту учащения пульса по от- по длительности восстановле-
ния час 1) пульс в покое	•	исходной величины. v.
2) пульс после нагруз		
3) пульс через 1 мину	ту после нагрузки	ударов в минуту,
4) состояние сердечн	ю-сосудистой сист	емы%.
	едите индивидуал	грдечно-сосудистой и дыхатель- ьные измерения пробы с задерж-
число вдохов за о	JU CCK. =	
3. Показатели ин паблицу пропущенн	•	оровья (Р.И.Айзман). Заполните и определениями:
	Показат	гели
	Генотип, отс ственных дес	утствие дизэмбриогенеза, наслед- фектов.
Биохимические		
	Уровень обм	ена веществ в покое и после

нагрузки.

Морфологические	
Функциональные	
Психологические	
	Целевые установки, нравственные ценности, идеалы, уровень притязаний и регуляции потребностей, степень признания и т.п.
Клинические	

4. Комплексная оценка состояния здоровья школьников достигается использованием 4-х критериев, предложенных НИИ гигиены детей и подростков (критерии оценки здоровья по С.М.Громбаху.) Заполните пропуски, впишите определения понятий:

Первый критерий

торой критерий	-
ретий критерий	_
етвертый критерий	_

5. Установите соответствие между терминами и их определениями, поставив во второй колонке номер нужного определения:

Термин	Номер соответству- ющего опре- деления	Определение
1. стадия реконвалестенции	деления	1. нарушение осанки
2. тахикардия		2. воспаление слизистой оболочки желудка
3. сколиоз		3. близорукость
6. гастрит		4. урежение пульса
7. аритмия		5. период выздоровления
8. миопия		6. учащение пульса
9. энурез		7. нарушение сердечного

	ритма
10. брадикардия	8. недержание мочи
11. гипертония	9. повышение артериального
	давления
12. колит	10. воспаление слизистой
	оболочки толстого кишечни-
	ка


Тема 3: ПОНЯТИЕ ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЯХ

Задания:	
1. История распространения инфекционных болезней.	•
Вставьте пропущенные слова в предложение.	
В Константинополе от чумы ежедневно умирали более	человек. В
1892 году в Индии во время эпидемии чумы погибло	человек. В
первую мировую войну это соотношение составило приме	рно, а
от эпидемии гриппа («испанки») погибло болеече	еловек.
2. Перечислите основные периоды инфекционного забо 1)	олевания:

3. Заполните таблицу пропущенными терминами и определениями:

термин	определение
Бактерионосительство	
	повторное заражение тем же возбудителем, когда еще не закончилось заболевание.
Вторичная инфекция	
	возврат болезни, обострение при хроническом ее течении.
	заражение несколькими болезнетвор- ными возбудителями
Очаговая инфекция	
	период относительного благополучия при хроническом течении заболевания
Реконвалесцент	

4. Разгадайте кроссворд, определяя названия инфекционных заболеваний по характерным для них симптомам:



- 1. Симптомы: повышение температуры, кашель, насморк, конъюнктивит, светобоязнь, пятнисто-папулярная сыпь.
- 2. Припухание лимфатических узлов, бледно-красная экзема.
- 3. Ангина, увеличение миндалин, ярко-розовая или красная мелкоточечная сыпь. Носогубной треугольник остается белым.
- 4. Повышение температуры, высыпания: красная точка, бугорок, пузырек, корочка.
- 5. Пленчатые налеты на миндалинах.
- 6. Припухание и болезненность околоушной железы.
- 7. Головная боль, тошнота, рвота, боль в мышцах рук и ног, развивается паралич.
- 8. Озноб, повышение температуры, слезотечение, боль в мышцах, заложенность носа, осиплость голоса.
- 9. Слабость, недомогание, субфебрильная температура, головная боль.
- 10. Боль в животе, стул частый (до 10 раз в сутки) с примесью слизи и крови.
- 11. Жидкий стул, рвота, температура 34,5°C, обезвоженность.
- 12. Боль в подложечной области, озноб, рвота, жидкий стул до 10-15 раз в сутки, цианоз губ, судороги.
- 13. «Твердый шанкр» (эрозия), увеличение лимфоузлов, повешение температуры, бледно-розовая сыпь.
- 14. Неприятные ощущения в области укуса, тревога, депрессия, бессонница, гидрофобия, зрительные и слуховые галлюцинации.
- 15. Жжение во рту, слюнотечение, покраснение глаз, болезненность при мочеиспускании. Речь и глотание затруднены.
- 16. Лихорадка, потеря веса, понос, увеличение лимфоузлов, частые обострения вирусных заболеваний.
- 17. Мокнущие язвочки, зуд, жжение.

6. Переч половым пуг		инфен	кционн	ые заб	олевани	ія, кот	порые пе	гредаютс
Тема 4: 1	МЕРЫ	ПРО	ФИЛ	AKTI/	ки и	ΉΦΕ	кцио	нных
			БО	<i>Л</i> ЕЗН	ЕЙ			
Задания: 1. В проф	านกลหทา	ке ин	іфекци					
1. <i>Ο π</i> ρυψ			- 40 C	онных	забол	еваний	выоеля	нот тр
направления								
направления таблицу:	я. Дайт		актери	істику		направ	глениям,	заполни
направления	я. Дайт ня	e xapo	ак тери Вторі	істику		направ		заполни ія
направления таблицу: Первична	я. Дайт ня	e xapo	ак тери Вторі	истику ичная		направ	г <i>лениям,</i> Гретична	заполни ія
направления таблицу: Первична	я. Дайт ня	e xapo	ак тери Вторі	истику ичная		направ	г <i>лениям,</i> Гретична	заполни ія
направления таблицу: Первична	я. Дайт ня	e xapo	ак тери Вторі	истику ичная		направ	г <i>лениям,</i> Гретична	заполни ія
направления таблицу: Первична	я. Дайт ня	e xapo	ак тери Вторі	истику ичная		направ	г <i>лениям,</i> Гретична	заполни ія
направления таблицу: Первична	я. Дайт ня	e xapo	ак тери Вторі	истику ичная		направ	г <i>лениям,</i> Гретична	заполни ія
направления таблицу: Первична	я. Дайт ня	e xapo	ак тери Вторі	истику ичная		направ	глениям, Гретична	заполни ія
направления таблицу: Первична профилакт	я. Дайт ня ика	ne xapo	вторі профил	истику ичная пактика	этим	пр	глениям, Гретична офилакт	заполни ля ика
направления таблицу: Первична профилакти 2. Выберит	я. Дайт ия ика е прави	льные	ак тери Втори профил	ичная пактика	пветов	в тес	пениям, Гретична офилакт	заполни ля ика
направления <u>таблицу:</u> Первична профилакти профилакти 2. Выберит условных об	я. Дайт ия ика е прави	льные	ак тери Втори профил	ичная пактика	пветов	в тес	пениям, Гретична офилакт	заполни ля ика
направления таблицу: Первична профилакт	я. Дайт ия ика е прави	льные	актери Втори профил вариан тветы	ичная пактика нты оп оформ	этим пветов ите в в	в тесииде та	претична офилакт тах (см. блицы	заполни ля ика значени

Условные обозначения:

- тест с одним правильным ответом.
- тест имеет несколько правильных ответов.
- 📤 ответ долен иметь форму: например 1а,26,3г,4д и т.п.
- ♦ перечислить все ответы в нужной последовательности.

▶ №1. Эпидемический процесс возникает и поддерживается при наличии:

- а) источника инфекции,
- б) механизма передачи возбудителя,
- в) бактерионосителей,
- г) восприимчивого населения.

•№2. Комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей и устранения источников инфекции, а также предотвращение дальнейшего распространения, это —

- а) дератизация,
- б) дезинсекция,
- в) дезинфекция.

♣№3. Способы дезинсекции (соотнесите колонки):

1 колонка:

- 1. Механический способ –
- 2. Физический способ –
- 3. Химический способ –
- Биологический способ –
- 2 колонка:
- а) автоклавирование,
- б) влажная уборка,
- в) с помощью микробов-антагонистов,
- г) мыло, моющие средства.

♦№4. Укажите очередность мероприятий школьной профилактики инфекционных заболеваний:

- а) повышение иммунитета у детей,
- б) быстрая ликвидация инфекции при попадании ее в школу с помощью введения карантина,
- в) правильная организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.

► №5. К мероприятиям направленным на пресечение путей распространения инфекции, относят:

- а) обсервация,
- б) стерилизация,
- в) диспансеризация,
- г) карантин.

▶ №6. Виды дезинфекции:

- а) профилактическая,
- б) очаговая,
- в) заключительная.

♣№7. Способы дератизации (соотнесите колонки):

1 колонка

- 1. биологический способ –
- 2. химический способ –
- 3. механический способ –

 а) яды, б) кошки, собаки-крысоловы, в) капканы. №8. Мероприятия по быстрой линазывают: а) сигнализационный контроль, б) карантин, в) текущий санитарный надзор. 	иквидации инфекции при попадании ее в школу
3. Дайте определение перечис	сленным понятиям, заполнив таблицу:
понятие	определение
1. Профилактика	
2. Обсервация	
3. Карантин	
4. Дезинфекция	
5. Дезинсекция	
6. Дератизация	
1	

2 колонка:

6. В таблице приведены методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Проранжируйте их по степени эффективности при профилактике гриппа (т.е. распределите по местам: первое, второе место и т.д.)

Методы дезинфекции	Ранг (степень эффективности)
Проветривание помещения	
Влажная уборка помещения	
Стирка белья	
Выколачивание одежды и постельных принад- лежностей	
Мытье рук	
Кипячение белья	
Использование ловушек	
Проглаживание белья	
Использование хлорной извести	
Термическая обработка в сухожаровых шкафах	
Ультрафиолетовое облучение	

Тема 5: КОМПЛЕКС СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ И ПОКАЗАНИЯ К ЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ, КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Задания:

1. Заполните таблицу:

Признаки агонального состояния	Признаки клинической смерти	Признаки биологической смерти
	•	•

2. Mepo	Закончи оприятия		•		период	клини	ической	смерти	называют
прия		•				_		_	емя благо- ри его ин-

4. Перечислите все ответы в нужной последовательности:

- 1. Если помощь оказывается одним человеком, то после 15 движений непрямого массажа сердца сделать 2 «вдоха» ИВЛ. При наличии помощников на 5 движений непрямого массажа сердца 1 вдох ИВЛ.
- 2. Одновременно при поднятых ногах резко нанести удар ребром ладони, сжатой в кулак, с расстояния 30 см в нижнюю часть грудины на 2-3 см выше мечевидного отростка (прекардиальный удар). Иногда этого бывает достаточно, чтобы оживить человека.
- 3. Каждые 5 минут нажимайте кулаком на живот выше пупка, чтобы удалить воздух из желудка.
- 4. При отсутствии сознания, дыхания, реакции зрачков на свет, роговичного рефлекса и пульсаций на сонной артерии уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, освободить грудную клетку, расстегнуть пояс.
- 5. Быстро прекратить нажатие, чтобы грудная клетка расправилась и в сердце поступила новая порция крови из приносящих сосудов.
- 6. Поднять ноги больного в вертикальное положение и держать их приподнятыми в течение 5-15 секунд (венозный возврат крови к сердцу).
- 7. Зажать нос, захватить подбородок пострадавшего и сделать максимальный выдох ему в рот или нос (можно через платок). Грудь пациента должна подниматься. Сделать 2-3 «вдоха» в пострадавшего.
- 8. Сразу после удара проверить, появился ли пульс. Если нет пульса, удар по грудине можно повторить.
- 9. Для сохранения головного мозга приложить холод к голове.
- 10. При безуспешности прекардиального удара немедленно приступить к непрямому массажу сердца. Ваши руки и пальцы прямые, локти должны быть выпрямлены, не сгибаться во время движений. Надавливания производятся за счет веса тела, а не силы рук. Правильное положение рук: большой палец направлен на голову (на ноги) пострадавшего. Частота 60-70 раз в минуту. Грудина пострадавшего должна смещаться к позвоночнику на 3-4 см (только при этом условии кровь выбрасывается вбольшой и малый круги кровообращения).
- 11. Продолжать реанимацию до прибытия врачей, появления самостоятельного сердцебиения и дыхания или признаков биологической смерти.
- 12. Для проведения ИВЛ очистить ротовую полость пальцем с помощью марли или носового платка, подложить под плечи плоский жесткий предмет и выдвинуть нижнюю челюсть.

	ставьте в предл						•	
а) тру	пное окоченени	е насту	лает ч	ерез	МИ	Н,		
б) про	оведение непрям	ого ма	ссажа	сердца	провод	ят с ри	ТМОМ	
надав	ливаний в мину	гу,		_	_	_		,
	оведение искусст	•	го дых	ания ме	етодом	«рот в	рот» пр	оводят
	дыхательных д							
	- скардиальный уд				ния	см в	нижню	ю часть
	ны на см н	_	-	_				
	нимацию прово							
	и наличии помоц							павпива-
	епрямого массах			дол п	Jor inpor	<i>од</i> лт _		давлива
1111111 11	спримого массал	ка серд	цца.					
	іберите по одн ты оформите в	•		у отве	ту из	предло	женны	х тестов.
	Номер те-		№	№	№	№	№	
	ста	№	2	3	4	5	6	
	Cia	1	2	3	4		0	
	Правиль-	1						
	ный ответ							
	IIBIII OIBCI	1		<u> </u>				i
ческой а) люб б) 5 ми в) 15 м г) 10 м №2. С а) 20 н б) 40 н в) 60 н	инут, иинут,	сно спас стью до	сти?					
/	азовите основную	пепь п	еанима	пии•				
	тановление работь		cammina	ции.				
,	становление двигат		активно	сти чело	овека,			
	становление аппети				,			
г) восс	тановление речи п	острада	вшего.					
№4. F	Іе менее какого	времен	и необх	одимо	проводи	ть реан	имацию	при отсут-
ствии	признаков ее эфф							
/	минут,							
/	5 минут,							
	а человек не начнет	г разгов	аривать	и самос	гоятельн	о двигат	ъся,	
r) He M	енее 30-40 минут							

а) если брезгуете делать искусственное дыхание в рот.

б) когда невозможно открыть рот пострадавшему, поскольку у него сломана челюсть, имеются сильные повреждения нижних отделов лица.

№5. Когда проводится искусственная вентиляция легких методом «рот в нос»?

в) если об этом просят прохожие.

г) если считаете нужным делать только так.

№6. Проведение искусственной вентиляции легких в сочетании с наружным массажем сердца осуществляется при:

- а) потере пострадавшим сознания.
- б) состоянии клинической смерти (остановка сердца, дыхания).
- в) сильном кровотечении,
- г) наличии травм головы.

7. Выберите правильные действия и их очередность.

Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца:

- а. На область сердца положить разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты.
- б. Поочередно надавливать на грудину сначала правой, потом левой ладонью.
- в. Положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой стороны.
- г. Положить пострадавшего на ровную твердую поверхность.
- д. Встать на колени с левой стороны от пострадавшего (если пострадавший лежит на полу) параллельно его тела.
- е. В точку прекардиального удара положить ладони (наиболее выпуклую их часть) одна на другую, пальцы должны быть приподняты, большие пальцы должны смотреть в разные стороны.
- ж. Давить на грудину полусогнутыми пальцами.
- з. Давить руками поочередно ритмично через каждые 2-3 с.
- и. Давить на грудь только прямыми руками, используя вес тела.
- к. Ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое следующее движение производить после того, как грудная клетка вернется в исходное положение.

8. Перечислите	основные симптомы, которые свидетельствуют об
эффективності	непрямого массажа сердца.
	рактеризуйте безопасное положение пострадавшего бессознательном состоянии при наличии дыхания в ельности.

	ЕДСТВЕННОС	ть и зд	ЬНАЯ ПРОБ <i>Л</i> МА. ОРОВЬЕ.
Задания:	, ,	. ,	OPODDE.
		овыи образ	жизни»
2. Запишите в таб.	лииу категории обр	раза жизні	u:
Уровень жизни	Качество жизі		Стиль жизни
нальная организация у наличие наследствен питание, наличие врес двигательный режим ние, сексуальная кулы вание за компьютером двигательный режим, Распределите выш	учебной деятельностиных заболеваний, эмодных привычек, недост, соблюдение правил пура, рациональное плациональная органие перечисленные по	и, правильны оциональные паточное вр личной гиги панирование илактика ау изация свобо Оказатели	в таблице:
Компоненты, п влияющие на			енты, отрицательно щие на образ жизни

4. Заполните таблицу симптомами наследственных заболеваний:

Заболевание	Симптомы
1. Ихтиоз	
2. Болезнь Дауна	
3. Болезнь Тея-Сакса	
4. Синдром Кляйнтефера	
5. Синдром Шершевского- Тернера	
6. Фенилкетонурия	
7. Миаистения	
8. Галактоземия	
5. Перечислите: а) цели медико-генетическ	кого консультирования:
б) задачи медико-генетиче	ского консультирования:

в) показания для медико-генетического консультирования:

г) основные мето	оды меди	ко-гене	тическо	го консул	тьтирован	
6 Парашиолима		zom on i	a omno	3 5114 0 //21	111WW11 WAA	1111101111020 1110
6. Перечислите ка» наличия пап		-		ли в «ер	ynny noo	опистного рис-
7.Выберите пр		_				
условных обозна	<i>чении),</i> (ответь	<i>а оформ</i>	ите в ви	ое таоли	<i>цы:</i>
Номер теста	№1	№ 2	№3	№4	№5	
Правильный						
ответ						
Условные обознач	іения:					
• – тест с одним пр						
- тест имеет нес	-					
♣ - ответ долен им	еть форму:	наприме	ер 1а,2б,3	г,4д ит.п.		
• Mal Farranyu n	oallona kot	ONLIN HO	NACE HOLE	MANUEL FOR	io no nono	MANUTURE NO DE LA CONTRA
• № 1. Болезни, в о называют	основе кот	орых ле	жат изм	енения тен	іа на молеі	кулярном уровне,
а) хромосомными,						
б) генными,						
в) биологическими						
 №2. Количество х 		ри болез	ни Дауна	составляе	т —	
a) 20,	-	•	•			
б) 21,						
в) 22.						
№3. Хромосомні	ые и генные	е мутаци	и вызыва	ются факт	орами:	
а) экзогенными,						
б) врожденными,						
в) эндогенными.	- 6	C				
№4. Внешний вид 1 колонка:	т ооленого.	Соотнес	зите коло	нки:		
1 колонка. 1. Болезнь Дау	лия					
 Синдром Па 						
 Синдром III Синдром Ш 		о-Тернер	a –			
2 колонка:	оршороког	э төршөр				
а) низкий рост, «щі	итовидная і	грудь»,				
б) маленькие уши,			ные глаза	, большой	язык,	
в) аномалии глазнь						
▶№5. К видам мед					тносят:	
а) проспективный,						
б) специализирован	ный,					

в) ретроспективный.

8. Многие сту	ение,	ynomp	ребле	ние пи	ва и а	лкоголя	e) u m.ò	. Как	Вы д	-
отразится ли	все эт	по на	oyoyi	цем по	этомс	:тве и ч	ем этс	onac	:но:	
Тема 7: П	IРИН	ιци	ПЫ	и м і	E TO ,	ДЫ Ф	OPM:	ИРС)BAF	RNF
		•				ІЗНИ				
• •								•		
Ç						ОТИВ.	•		•	
	3 Z	JOPC	DBO	МУ (ЭБР	АЗУ Ж	ИЗН	И.		
Задания:										
1. Выберите	праві	ильны	е вар	риант	ы от	ветов в	mecn	ax (см. зн	іачени
условных обоз	значе	ний), с	отве	ты оф	рорми	те в ви	де таб	блиць	<i>1</i> :	
**	1	10	1.2	14	1.5		1 7	Ι ο	Τ.	10
Номер теста	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Правильный ответ										
OIBCI			1							
Условные обо	значе	ния.								
тест с одни	им пра	Вильнь	ім отв	етом.						
- тест имеет н	нескол	ько пра	вилы	ных отв	етов.					
► №1.CTpecc ис		уется в	в целя	X						
а) профилактикиб) лечения,	1,									
в) терапии.										
• №2. При «сухо	ом» без	водно	м гол	одании	у чело	овека на	ступает	•••		
а) экзогенное во					•		·			
б) эпигенное вод		-								
в) эндогенное вс					_					
• №3. Сахарный а) пофизууларазуу			ывает	употр	еолени	ie				
а) рафинированн б) соленой рыбы		хара,								
в) жареного мяс	-									
№4. Массаж 1		трени	ровк	у сосуд	ов обес	спечиває	et:			
а) парная баня,		-	•							
б) открытый вод	оем,									
в) сауна.										
• №5. Ayroarped		ім возі	растн	ым пер	иодом	считаю	г:			
а) от 10 до 20 леб) от 12 до 30 ле										
о) от 12 до 30 ле	1,									

▶ №6. Какие продукты необходимо ограничить в пищевом рационе ...

в) от 15 до 40 лет.

- а) соль,
- б) картофель,
- в) caxap,
- г) животные жиры.

•№7. Что является самым надежным средством сохранения и укрепления здоровья человека?

- а) наличие денежных средств,
- б) хороший аппетит,
- в) этическое поведение,
- г) здоровый образ жизни.

▶ №8. В чем заключаются рекомендации по здоровому образу жизни?

- а) рациональное и сбалансированное питание,
- б) соблюдение договорных обязательств,
- в) соблюдение режима труда и отдыха,
- г) умение управляться эмоциями, отказ от вредных привычек.

▶ №9. Что вызывает мучительные человека?

- а) легкий ужин,
- б) остросюжетная литература, прочитанная на ночь,
- в) телевизионные фильмы (ужасы) просмотренные на ночь,
- 7) атеросклероз.

•№10. Что является единственным контролирующим фактором здоровья человека?

- а) желания,
- б) потребности,
- в) возможности,
- г) разум.

2. Основные пункты «Кодекса здоровья». Перечислите в таблице:

№ п/п	«Кодекс здоро- вья»	Краткая характеристика	Ваши показате- ли (отметить га- лочкой)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

9.			
10.			
11.			
12.			
	л ните пропуски, впи эхранение	шите определение пон	іятий:
Самосо	вершенствование		
Саморе	еализация 		
Самово	оспитание		
Самора	звитие		
Самона	аблюдение		
	и иерархическая пиро рамиде.	амида. Распределите п	онятия п. № 3 в дан
/			
	·		

5. Здоровье ребо Перечислите и	чется на тр	ех основных і	принципах.

Тема 8: ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Задания: Заполните таблицу пропущенными терминами и определениями: термин определение пьянство алкоголизм абстиненция способность организма переносить увеличивающиеся дозы наркотического вещества наркотики наркомания заболевание, возникшее в связи со злоупотреблением двумя и более лекарственными или иными веществами, отнесенными к наркотикам физическая зависимость психическая зависимость фармакологическая зависимость

2. Выберите правильные варианты ответов в тестах (см. значение условных обозначений), ответы оформите в виде таблицы:

Номер теста	№ 1	№ 2	№3	№4	№5	№6	№7	№8
Правильный								
ответ								

Условные обозначения:

- тест с одним правильным ответом.
- тест имеет несколько правильных ответов.
- 📤 ответ долен иметь форму: например 1а,2б,3г,4д и т.п.
- ♦ перечислить все ответы в нужной последовательности.

•№1. На сколько лет меньше живут курильщики, выкуривающие 1 пачку сигарет в день (по данным ВОЗ):

- а) на 4 года,
- б) на 8 лет,
- в) на 10 лет,
- г) на 12 лет.

► №2. Как влияет курение на внешний вид подростка, если он рано пристрастился к табаку?

- а) курящий подросток напоминает взрослого,
- б) курящий подросток обычно небольшого роста,
- в) курящий подросток часто болеет, кашляет, плохо ест,
- г) у подростка страдает функция половых желез.

▶ №3. Какие изменения происходят в организме хронического алкоголизма?

- а) усиливаются негативные изменения в организме, психике и поведении больного,
- б) человек не может руководить своими поступками, попадает под чужое влияние,
- в) наступает эмоциональное обогащение и совершенствование личности,
- г) наступает эмоциональноеоскуднение и деградация личности.

•№4. Какое место заняли наркотики среди причин преждевременной смерти люлей?

- а) 1 место,
- б) 2 место,
- в) 3 место.

♣ №5. Соотнесите колонки. К снотворным и седативным средствам относят:

1 колонка:

- 1) ноксирон,
- 2) барбитураты,
- 3) транквилизаторы,
- 4) снотворные.
- 2 колонка:
- а) седуксен,
- б) барбамил,
- в) радедорм,
- г) пиридиновое основание.

•№6. Смерть взрослого человека вызывает доза этанола в гр/кг массы тела:

- a) 3.5 г/кг,
- б) 4,9 г/кг,
- в) 7,8 г/кг.

передозировке	$ \Pi$	
		тических средств
	и «пассивного курения»	Перечислите опасн
		Перечислите опасн Женщине 20 лет. Срок

▶ №7. Основные критерии наркотических средств:

а) медицинские,б) социальные,в) психические,

*Л*ИТЕРАТУРА:

- 1. Артюнина Г.П., ИгнатьковаС.А.Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и образ жизни: Учебное пособие для высшей школы. 4-е изд., перераб М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2008. С. 397-413.
- 2. Борисова О.А. Современные лекарственные средства: Новейший справочник / О.А.Борисова, И.А.Павлов, А.Е.Половинко. СПб.: Сова; М.: ЭКСМО, 2004. 824 с.
- 3. Базарный В.Ф. Здоровье и развитие ребенка: экспресс-контроль в школе и дома: Практическое пособие. М.: APKTИ, 2005. 176 с.
- 4. Васильева О.С., Филатов Ф.Р. Психология здоровья человека: Учеб.пособие для студ. выс. учеб. зав. М.: Изд. центр «Академия», 2001. 352 с.
- 5. Калюжный, Е.А. Комплексная оценка физического развития школьников: методические указания / сост. Е.А.Калюжный, Ю.Г. Кузмичев, Е.А. Богомоловаи др. Арзамас: $A\Gamma\Pi И$, 2012.-80 с.
- 6. Калюжный, Е.А. Морфологическая и функциональная адаптация учащихся младших классов в условиях современного образовательного процесса города областного подчинения: монография / Е.А. Калюжный // Арзамасский гос.пед. институт, 2006г. 107с.
- 7. Калюжный, Е.А. Особенности морфофункционального развития сельских школьников Арзамасского района: монография / Е.А. Калюжный, Ю.Г. Кузмичев, С.В. Михайлова и др. // Арзамасский гос.пед. институт, 2013г. 104с.
- 8. Калюжный Е.А. Организацияфизкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня / Е.А.Калюжный, С.Г.Напреев, С.В.Михайлова. Арзамас: $A\Gamma\Pi U$, 2011.-76 с.
- 9. Калюжный Е.А., Маслова В.Ю., Михайлова С.В., Ниретин Н.И., Напреев С.Г., Пищаева М.В. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие. Арзамас: АГПИ, 2009. 284 с.

- 10. Коробкина З.В., Попов В.А. Профилактика наркотической зависимости у детей и молодежи: Уч.пособие для вузов. М.: Академия, 2002. 187 с.
- 11. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: Учебник для мед.уч. / Под ред. А.А.Воробьева и И.Ю.Кривошеина. 2-е изд. стер. М.: Академия, 2002. 223 с.
- 12. Приказ Министерства здравоохранения Ниж. обл. № 1719 от 19.07.2012 «Об утверждении оценочных (центильных) таблиц физического развития сельских школьников Нижегородской области»: Оценочные таблицы физического развития сельских школьников Нижегородской области: методические указания / сост., Ю.Г. Кузмичев, Е.С. Богомолова, Е.А. Калюжный и др. Н. Новгород, 2012. 37 с.
- 13. Прохорова Э.М. Валеология: учебное пособие для высшей школы. М.: ИН-ФРА-М, 2009. 225 с.
- 14. Санитарные правила и нормы в организации деятельности образовательных учреждений / сост. О.В.Нестерова. Волгоград: Учитель, 2006. 164 с.
- 15. Санитарные нормы для образовательных учреждений: Справочник 5-е изд., доп. M.: ИФ «Образование в документах», <math>2002. 200 с.
- 16. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе. 2-е изд., испр. и доп. М.:АРКТИ, 2006. 320 с.
- 17. Физиологические основы здоровья человека.: Учебник для мед.вузов / Под ред. Б.И.Ткаченко.— СПб.-Архангельск: Изд. центр Север.гос. мед. ун-та, 2001. 726.
- 18. Отраслевая программа « Охрана и укрепление здоровья здоровых на 2003-2010гг», Приказ Минздрава № 114 от 21.03.2003г. http://www.healthmanager.ru /prikaz114.html.
- 19. Приказ M3 № 621 30.12.2003 «О комплексной оценке состояния здоровья детей». URL: http://www.worklib.ru



Учебное издание Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» Составители: Е.А.Калюжный, Ю.Г.Кузмичев, Е.А.Болтачева, Н.В.Жулин, С.Г. Напреев. В авторской редакции.