

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS
COORDINACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL DE PROBABILIDAD

Profesora Act. Nora Patricia Rocha Miller
Semestre 2024-1

15 de noviembre de 2023
FECHA DE ENTREGA: 16/11/23, 23:00 horas

Nombre:	Acosta	Porcayo	Alan Omar
	Apellido paterno	Apellido materno	Nombre(s)

Instrucciones: Lea cuidadosamente el examen antes de resolverlo. Identifique el experimento aleatorio, la variable aleatoria muestre el desarrollo completo de los que se pide utilizando la notación matemática correspondiente.


1. Muchos productos se fabrican en masa en líneas de ensamble automatizadas. La distribución de probabilidad del tiempo entre dos llegadas sucesivas de componentes fabricadas a la salida de la línea de ensamble tiene la siguiente función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{-.05x}}{20}, & x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a. ¿Qué mide la variable aleatoria X ?

X mide el tiempo entre la salida sucesiva de dos componentes.

b. Grafique la función de densidad



c. ¿Qué probabilidad hay de que un tiempo entre llegadas (el tiempo entre llegadas de dos tubos de magnetron) sea menor de 10 segundos?

$$\begin{aligned} P(X < 10) &= \int_0^{10} f(x) dx = \int_0^{10} \frac{e^{-0.05x}}{20} dx = \frac{1}{20} \int_0^{10} e^{-0.05x} dx = \frac{1}{20} \left[\frac{e^{-0.05x}}{-0.05} \right]_0^{10} \\ &= \left[-e^{-0.05x} \right]_0^{10} = -e^{-0.05(10)} - (-e^{-0.05(0)}) = -e^{-0.5} - (-e^0) \\ &= -e^{-0.5} + 1 = 1 - 0.6065 = \boxed{0.3935} \end{aligned}$$


d. ¿Qué probabilidad hay de que los siguientes cuatro tiempos entre llegadas sean todos menores de 10 segundos?

$$\begin{aligned} P(X_1 < 10 \cap X_2 < 10 \cap X_3 < 10 \cap X_4 < 10) &= P(X_1 < 10) \cdot P(X_2 < 10) \cdot P(X_3 < 10) \\ &\quad \cdot P(X_4 < 10) = P(X < 10)^4 \\ &= 0.3935^4 \approx \boxed{0.0240} \end{aligned}$$

e. Encuentre la Función de Distribución Acumulada y gráfiquela

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x \frac{e^{-0.05t}}{20} dt = \frac{1}{20} \int_0^x e^{-0.05t} dt = \frac{1}{20} \left[\frac{e^{-0.05t}}{-0.05} \right]_0^x \\ &= \left[-e^{-0.05t} \right]_0^x = -e^{-0.05x} - (-e^0) = -e^{-0.05x} + 1 = \boxed{1 - e^{-0.05x}} \end{aligned}$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-0.05x}, & x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



f. Utilice la FDA del inciso anterior y calcule las siguientes probabilidades

a) Que el tiempo entre llegadas exceda el minuto

$$\begin{aligned} P(X > 60) &= P(60 < X < \infty) = F(\infty) - F(60) = 1 - F(60) \\ &= 1 - (1 - e^{-0.05(60)}) = e^{-3} \approx \boxed{0.0498} \end{aligned}$$

b) Si ya excedió 10 segundos, exceda 20 segundos

$$\begin{aligned} P(X > 20 \mid X > 10) &= P(20 < X < \infty \mid 10 < X < \infty) \\ &= \frac{P(20 < X < \infty \cap 10 < X < \infty)}{P(10 < X < \infty)} \\ &= \frac{P(20 < X < \infty) \cdot P(10 < X < \infty)}{P(10 < X < \infty)} \\ &= P(20 < X < \infty) = F(\infty) - F(20) = 1 - F(20) \\ &= 1 - (1 - e^{-0.05(20)}) = e^{-1} \approx \boxed{0.3679} \end{aligned}$$

g. Calcule el tiempo medio entre dos llegadas sucesivas

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{\infty} \frac{x e^{-0.05x}}{20} dx = \frac{1}{20} \int_0^{\infty} x e^{-0.05x} dx$$

$$u = x$$

$$du = dx$$

$$dv = e^{-0.05x} dx$$

$$v = \frac{e^{-0.05x}}{-0.05}$$

$$\begin{aligned}
E[X] &= \frac{1}{20} \left[\frac{xe^{-0.05x}}{-0.05} \right]_0^\infty - \frac{1}{20} \int_0^\infty \frac{e^{-0.05x}}{-0.05} dx = [-xe^{-0.05x}]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-0.05x} dx \\
&= [-xe^{-0.05x}]_0^\infty + \left[\frac{e^{-0.05x}}{-0.05} \right]_0^\infty = [-\infty e^{-\infty} - (-0e^0)] + \left[\frac{e^{-\infty}}{-0.05} - \frac{e^0}{-0.05} \right] \\
&= [0 + 0] + \left[0 - \frac{1}{-0.05} \right] = \frac{1}{0.05} = \boxed{20}
\end{aligned}$$

h. Calcule la varianza de X

$$\begin{aligned}
\sigma^2 &= E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - E[X]^2 = \int_{-\infty}^\infty x^2 f(x) dx - E[X]^2 \\
&= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^\infty \frac{x^2 e^{-0.05x}}{20} dx - 20^2 = \frac{1}{20} \int_0^\infty x^2 e^{-0.05x} dx - 400
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
u &= x^2 & dv &= e^{-0.05x} dx \\
du &= 2x dx & v &= \frac{e^{-0.05x}}{-0.05}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma^2 &= \frac{1}{20} \left[\frac{x^2 e^{-0.05x}}{-0.05} \right]_0^\infty - \frac{1}{20} \int_0^\infty \frac{2x e^{-0.05x}}{-0.05} dx - 400 \\
&= [-x^2 e^{-0.05x}]_0^\infty + 2 \int_0^\infty x e^{-0.05x} dx - 400 \\
&= [-\infty e^{-\infty} - (-0e^0)] + 2[20(E[X])] - 400 \\
&= [0 + 0] + 2[20(20)] - 400 = 800 - 400 = \boxed{400}
\end{aligned}$$

2. La gerencia de un banco debe decidir si instalará o no un sistema de apoyo a decisiones para prestamos comerciales (un sistema de información gerencial en línea) que ayude a sus analistas a tomar este tipo de decisiones, La experiencia anterior indica que X , el número adicional (por año) de decisiones de préstamos correctas — aceptar buenas solicitudes de préstamos y rechazar las que tarde o temprano no podrán pagarse — atribuible al sistema de apoyo de decisiones, y Y la duración (en años) de este sistema, tienen la distribución de probabilidad conjunta que se muestra en la tabla.

		x									
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
y	1	0.001	0.002	0.002	0.025	0.040	0.025	0.005	0.005	0.000	0.000
	2	0.005	0.005	0.010	0.075	0.100	0.075	0.050	0.030	0.030	0.025
	3	0.000	0.000	0.000	0.025	0.050	0.080	0.050	0.080	0.040	0.030
	4	0.000	0.001	0.002	0.005	0.010	0.025	0.010	0.003	0.001	0.001
	5	0.000	0.002	0.005	0.005	0.020	0.030	0.015	0.000	0.000	0.000

1. Calcule las distribuciones de probabilidad marginal $p_X(x)$ y $p_Y(y)$

$$p_X(x) = \sum_y p_{XY}(x, y) = \sum_1^5 p_{XY}(x, y)$$

x	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Suma
$p_X(x)$	0.006	0.010	0.019	0.135	0.220	0.235	0.130	0.118	0.071	0.056	1.000

$$p_Y(y) = \sum_x p_{XY}(x, y) = \sum_0^{90} p_{XY}(x, y)$$

y	1	2	3	4	5	Suma
$p_Y(y)$	0.105	0.405	0.355	0.058	0.077	1.000

2. Obtenga la distribución de probabilidad condicional $p_{X|Y}(x | y)$

$$p_{X|Y}(x | y) = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_Y(y)}$$

$p_{X Y}(x y)$		x									
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
y	1	0.010	0.019	0.019	0.238	0.381	0.238	0.048	0.048	0.000	0.000
	2	0.012	0.012	0.025	0.185	0.247	0.185	0.123	0.074	0.074	0.062
	3	0.000	0.000	0.000	0.070	0.141	0.225	0.141	0.225	0.113	0.085
	4	0.000	0.017	0.034	0.086	0.172	0.431	0.172	0.052	0.017	0.017
	5	0.000	0.026	0.065	0.065	0.260	0.390	0.195	0.000	0.000	0.000

3. Dado que el sistema de apoyo a decisiones está en su tercer año de operación, calcule la probabilidad de que se tomarán por lo menos 40 decisiones de préstamos correctas adicionales.

$$\begin{aligned}
 P(X \geq 40 \mid Y = 3) &= \frac{P(X \geq 40, Y = 3)}{P(Y = 3)} \\
 &= \frac{p_{XY}(40, 3) + p_{XY}(50, 3) + p_{XY}(60, 3) + p_{XY}(70, 3) + p_{XY}(80, 3) + p_{XY}(90, 3)}{p_Y(3)} \\
 &= \frac{0.050 + 0.080 + 0.050 + 0.080 + 0.040 + 0.030}{0.355} = \frac{0.330}{0.355} \approx \boxed{0.9296}
 \end{aligned}$$

4. Calcule la duración esperada del sistema de apoyo a decisiones, es decir, calcule $E[Y]$

$$\begin{aligned}
 E[Y] &= \sum_y y p_Y(y) = \sum_1^5 y p_Y(y) = 1(0.105) + 2(0.405) + 3(0.355) + 4(0.058) + 5(0.077) \\
 &= 0.105 + 0.810 + 1.065 + 0.232 + 0.385 = \boxed{2.597}
 \end{aligned}$$

5. ¿Hay correlación entre X y Y ? ¿Son X y Y independientes?

Correlación:

$$\begin{aligned}
 \rho_{XY} &= \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} \\
 \sigma_X^2 &= E[X^2] - E[X]^2 \\
 \sigma_Y^2 &= E[Y^2] - E[Y]^2 \\
 \sigma_{XY} &= E[XY] - E[X]E[Y]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \sum_x x p_X(x) = \sum_0^{90} x p_X(x) \\
 &= 0(0.006) + 10(0.010) + 20(0.019) + 30(0.135) + 40(0.220) + 50(0.235) \\
 &\quad + 60(0.130) + 70(0.118) + 80(0.071) + 90(0.056) \\
 &= 0.00 + 0.10 + 0.38 + 4.05 + 8.80 + 11.75 + 7.80 + 8.26 + 5.68 + 5.04 \\
 &= 51.86
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E[X^2] &= \sum_x x^2 p_X(x) = \sum_0^{90} x^2 p_X(x) \\
&= 0^2(0.006) + 10^2(0.010) + 20^2(0.019) + 30^2(0.135) + 40^2(0.220) + 50^2(0.235) \\
&\quad + 60^2(0.130) + 70^2(0.118) + 80^2(0.071) + 90^2(0.056) \\
&= 0.0 + 1.0 + 7.6 + 121.5 + 352.0 + 587.5 + 468.0 + 578.2 \\
&\quad + 454.4 + 453.6 \\
&= 3023.8
\end{aligned}$$

$$\sigma_X = \sqrt{E[X^2] - E[X]^2} = \sqrt{3023.8 - 51.86^2} = \sqrt{3023.80 - 2689.46} = \sqrt{334.34} \approx 18.285$$

$$E[Y] = \sum_y y p_Y(y) = \sum_1^5 y p_Y(y) = 2.597$$

$$\begin{aligned}
E[Y^2] &= \sum_y y^2 p_Y(y) = \sum_1^5 y^2 p_Y(y) \\
&= 1^2(0.105) + 2^2(0.405) + 3^2(0.355) + 4^2(0.058) + 5^2(0.077) \\
&= 0.105 + 1.620 + 3.195 + 0.928 + 1.925 \\
&= 7.773
\end{aligned}$$

$$\sigma_Y = \sqrt{E[Y^2] - E[Y]^2} = \sqrt{7.773 - 2.597^2} = \sqrt{7.773 - 6.744} = \sqrt{1.029} \approx 1.014$$

$$\begin{aligned}
E[XY] &= \sum_x \sum_y xyp_{XY}(x, y) = \sum_0^{90} \sum_1^5 xyp_{XY}(x, y) \\
&= 0 [1(0.001) + 2(0.005) + 3(0.000) + 4(0.000) + 5(0.000)] \\
&\quad + 10 [1(0.002) + 2(0.005) + 3(0.000) + 4(0.001) + 5(0.002)] \\
&\quad + 20 [1(0.002) + 2(0.010) + 3(0.000) + 4(0.002) + 5(0.005)] \\
&\quad + 30 [1(0.025) + 2(0.075) + 3(0.025) + 4(0.005) + 5(0.005)] \\
&\quad + 40 [1(0.040) + 2(0.100) + 3(0.050) + 4(0.010) + 5(0.020)] \\
&\quad + 50 [1(0.025) + 2(0.075) + 3(0.080) + 4(0.025) + 5(0.030)] \\
&\quad + 60 [1(0.005) + 2(0.050) + 3(0.050) + 4(0.010) + 5(0.015)] \\
&\quad + 70 [1(0.005) + 2(0.030) + 3(0.080) + 4(0.003) + 5(0.000)] \\
&\quad + 80 [1(0.000) + 2(0.030) + 3(0.040) + 4(0.001) + 5(0.000)] \\
&\quad + 90 [1(0.000) + 2(0.025) + 3(0.030) + 4(0.001) + 5(0.000)] \\
&= 0.00 + 0.26 + 1.10 + 8.85 + 21.20 + 33.25 + 22.20 + 22.19 + 14.72 + 12.96 \\
&= 136.73
\end{aligned}$$

$$\sigma_{XY} = E[XY] - E[X]E[Y] = 136.73 - (51.86)(2.597) = 136.73 - 134.68 = 2.05$$

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{2.05}{(18.285)(1.014)} = \frac{2.05}{18.541} \approx \boxed{0.111}$$

Al ser $\rho_{XY} \neq 0$, se puede concluir que **hay correlación** entre X y Y .

Independencia:

Dada por: $p_{XY}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$

Con $X = 60$ y $Y = 3$

$$p_{XY}(60, 3) = 0.050$$

$$p_X(60) \cdot p_Y(3) = 0.130 \cdot 0.355 = 0.046$$

$$\Rightarrow p_{XY}(60, 3) \neq p_X(60) \cdot p_Y(3)$$

Con $X = 30$ y $Y = 5$

$$p_{XY}(30, 5) = 0.005$$

$$p_X(30) \cdot p_Y(5) = 0.135 \cdot 0.077 = 0.010$$

$$\Rightarrow p_{XY}(30, 5) \neq p_X(30) \cdot p_Y(5)$$

Con $X = 90$ y $Y = 1$

$$p_{XY}(90, 1) = 0.000$$

$$p_X(90) \cdot p_Y(1) = 0.056 \cdot 0.105 = 0.006$$

$$\Rightarrow p_{XY}(90, 1) \neq p_X(90) \cdot p_Y(1)$$

Como se puede observar, hay valores de X y Y que no cumplen con la condición de independencia, por lo que se puede concluir que X y Y **no son independientes**.

6. Cada decisión de préstamo correcta aporta aproximadamente 25,000 dólares a las utilidades del banco: calcule la media y la desviación estándar de las utilidades adicionales atribuibles al sistema de apoyo a decisiones. (Sugerencia: utilice la distribución marginal $p_X(x)$)

Media:

$$\mu = E[25,000X] = 25,000E[X] = 25,000(51.86) = \boxed{\$1,296,500}$$

Desviación estándar:

$$\sigma = \sqrt{25,000^2 \sigma_X^2} = 25,000\sqrt{\sigma_X^2} = 25,000(18.285) = \boxed{\approx \$457,125}$$