

Test Tema 34 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. Señale la afirmación incorrecta. El departamento de seguridad informática dentro de una organización especializada en tecnologías de información:

- a) Debe ser independiente del departamento de sistemas.
- b) Debe ser independiente del departamento de comunicaciones.
- c) Debe ser independiente del departamento de desarrollo.
- d) Centra su actividad en la seguridad en las redes.

2. ¿Qué unidad funcional, dentro de las existentes habitualmente en la estructura informática de un organismo público, debería ejercer las funciones de control de calidad de los procesos, gestión de red y gestión de seguridad de datos y procesos?

- a) Sistemas
- b) Desarrollo
- c) Operaciones/explotación
- d) Soporte a usuarios

3. De entre los elementos que componen un Centro de Atención a Clientes Multicanal (Contact Center) identifique cual de los siguientes elementos NO participa en el proceso de gestión de las llamadas:

- a) ACD
- b) CRM
- c) IVR
- d) CTI

4. La estructura organizacional funcional de un área de desarrollo:

- a) Se caracteriza por un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, al no estar adjudicados a un único proyecto
- b) Se caracteriza por que no es necesaria una coordinación excesiva a alto nivel ya que cada departamento es independiente
- c) Es equivalente a una organización matricial
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

5. ¿Cuál de las siguientes es una característica distintiva de una estructura funcional en una organización TIC?

- a) Alta flexibilidad para adaptarse a proyectos específicos.
- b) Énfasis en la especialización de tareas y funciones.
- c) Doble línea de autoridad para los empleados.
- d) Descentralización de la toma de decisiones.

6. En el campo de la evaluación de la seguridad de los sistemas de información, destacan los criterios TCSEC Indique cuál es el nivel de protección obligatoria conocido como "Dominios de Seguridad":

- a) D
- b) C
- c) B1
- d) B3

7. En un Centro de Proceso de Datos el desarrollo de una nueva aplicación y su puesta en producción es responsabilidad de las áreas de:

- a) Desarrollo exclusivamente
- b) Desarrollo y sistemas
- c) Sistemas y producción
- d) Desarrollo, sistemas y producción

8. NO corresponde a los principios que deben regir un CAU:

- a) Proveer un punto de contacto único al usuario final.
- b) Disponer de información sobre niveles de servicio para mejorar el servicio proporcionado.
- c) Rastrear la organización para detectar posibles necesidades no cubiertas.
- d) Documentar las soluciones dadas a las incidencias.

9. A la hora de asegurar un Centro de Proceso de Datos:

- a) Habrá que considerar el riesgo de perturbaciones electromagnéticas por parte del sistema de iluminación (fluorescentes o similares)
- b) El riesgo de perturbaciones electromagnéticas es siempre despreciable
- c) El riesgo de perturbaciones electromagnéticas se elimina con la instalación de toma de tierra en todos los dispositivos
- d) El riesgo de perturbaciones electromagnéticas se elimina prohibiendo el uso de teléfonos móviles en el CPD

10. Dado un CAU de tres niveles, ¿dónde ubicaría en el proceso de soporte al personal informático de un centro periférico?

- a) Entre el primer nivel (CAU) y el segundo nivel (otras áreas del centro TIC)
- b) Entre el segundo nivel (otras áreas del centro TIC) y el tercer nivel (proveedores y empresas de mantenimiento)
- c) Como 'nivel 0', atendiendo todas las incidencias del centro periférico y escalándolas al nivel 1 (CAU)
- d) Fuera del proceso de soporte, habría que reubicar al personal en otras tareas

11.Cuál de las siguientes funciones corresponde al área de Sistemas Operativos, Software Base y Sistemas Corporativos:

- a) Control y monitorización de la plataforma
- b) Optimización de la operativa diaria
- c) Salvaguarda de datos
- d) Todas ellas

12. La fórmula de Little es:

- a) El producto del número de usuarios por su tiempo en el sistema
- b) El producto de tiempo medio de servicio y número de usuarios que llegan al sistema
- c) El producto de tiempo medio de espera y número de usuarios que llegan al sistema por unidad de tiempo
- d) Ninguna de las anteriores es válida

13. En un sistema en el que todos los usuarios necesitan el mismo servicio:

- a) Todos los usuarios esperan el mismo tiempo para ser atendidos.
- b) El tiempo total de servicio es el mismo y no depende del patrón de llegadas.
- c) Sólo se puede acotar el tiempo mínimo de espera.
- d) Ninguna de las anteriores es válida.

14. El desarrollo de una Política de Seguridad de los Sistemas de Información es responsabilidad de:

- a) Departamento de Informática
- b) Comité de Seguridad
- c) Administrador de seguridad
- d) Alta Dirección

15. ¿Cuál de los siguientes NO corresponde a un proceso de desarrollo de sistemas de información de un centro de sistemas de información?

- a) Estudio de viabilidad del sistema
- b) Diseño del sistema de información
- c) Implantación y aceptación del sistema
- d) Mantenimiento de sistemas de información

16. A la hora de gestionar y resolver una incidencia en un CAU, se establecen los siguientes niveles de gestión:

- a) Tres niveles: nivel 1 (el propio CAU), nivel 2 (las demás áreas del Centro TIC) y nivel 3 (los proveedores externos y/o empresas de mantenimiento)
- b) Cuatro niveles: nivel 1 (las herramientas de diagnóstico y recuperación del sistema o aplicación), nivel 2 (el propio CAU), nivel 3 (las demás áreas del Centro TIC) y nivel 4 (los proveedores externos y/o empresas de mantenimiento)
- c) a y b son correctas
- d) a y b son incorrectas

17. El tipo de estructura organizacional de centros de sistemas de información que está organizada en base a líneas de productos, proyectos o mercados se llama

- a) Estructura simple
- b) Estructura funcional
- c) Estructura divisional
- d) Estructura en red

18. ¿Qué técnica se utiliza para priorizar las incidencias en función de su impacto y urgencia?

- a) Análisis PESTEL.
- b) Matriz de prioridades.
- c) Método Pomodoro.
- d) Diagrama de Ishikawa.

19.Cuál de las siguientes herramientas no tiene un módulo dedicado a la gestión de incidencias:

- a) Remedy
- b) Nagios
- c) ServiceNow
- d) Jira

20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a tipos de mantenimiento es falsa?

- a) Mantenimiento Correctivo comprende aquellos cambios necesarios para corregir errores del producto software.
- b) Mantenimiento Evolutivo se refiere a las modificaciones necesarias para adaptar el sistema y el entorno a una nueva versión del producto.
- c) Mantenimiento Adaptativo engloba las modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema opera: cambios de configuración del hardware, software de base, gestores de base de datos, comunicaciones, etc.
- d) Mantenimiento Perfectivo son acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna de los sistemas en cualquiera de sus aspectos: reestructuración del código, definición más clara del sistema y optimización del rendimiento y eficiencia.

21. La misión del administrador de sistemas consiste en el mantenimiento y explotación de los servidores corporativos, garantizando la continuidad en el funcionamiento del hardware, sistemas operativos, software de base y de las aplicaciones específicas. ¿Cuál de las siguientes NO es una responsabilidad del administrador de sistemas?:

- a) Administrar la estructura de las bases de datos y controlar la calidad e integridad de las mismas.
- b) Creación de manuales de procedimientos de operación.
- c) Analizar nuevas aplicaciones y herramientas.
- d) Instalar nuevos servidores y puestos de usuario.

22. La estructura de tipo matricial de un Centro de Sistemas de Información se caracteriza por:

- a) La especialización funcional.
- b) El solapamiento de agrupaciones funcionales y divisionales.
- c) La especialización divisional.
- d) Su apariencia de red evolutiva.

23. ¿Cuál de los siguientes tipos de mantenimiento de equipos hardware tiene un carácter periódico?

- a) Mantenimiento correctivo.
- b) Mantenimiento preventivo.
- c) Mantenimiento perfectivo.
- d) Mantenimiento adaptativo.

24. En el ámbito de la Administración de los Sistemas de Bases de Datos ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, es verdadera?

- a) El Administrador de Datos (AD) está más involucrado en las últimas etapas del ciclo de vida (desde el diseño de la aplicación y diseño físico de la base de datos, hasta su mantenimiento).
- b) El Administrador de la Base de Datos (ABD) está más involucrado en las primeras etapas del ciclo de vida (desde la planificación de la base de datos hasta el diseño lógico).
- c) Las responsabilidades del Administrador de la Base de Datos (ABD) se centran en el desarrollo del procedimiento y de las políticas generales del sistema.
- d) El Administrador de la Base de Datos (ABD) está más involucrado en las últimas etapas del ciclo de vida (desde el diseño de la aplicación y diseño físico de la base de datos, hasta su mantenimiento).

25. La fórmula de Little indica:

- a) Número medio de servidores esperando a ser requeridos por el usuario
- b) Número medio de usuarios esperando
- c) Número máximo de usuarios esperando que puede soportar el sistema
- d) Número medio de usuarios en el sistema

26. Desde el punto de vista funcional la organización reticular se caracteriza por:

- a) prescindir casi totalmente de los formalismos.
- b) Las comunicaciones son de todos con todos, sobre todo por niveles.
- c) Las comunicaciones suelen estar muy formalizadas y documentadas de acuerdo a normas estrictas.
- d) La mayoría de las comunicaciones, por no decir todas, se producen de jefe a subordinados.

27. ¿Cuáles de las siguientes tareas podrían ser llevadas a cabo por la misma persona dentro de un departamento de sistemas de información sin repercusiones negativas para el control y la seguridad?

- a) Administración de seguridad y gestión de cambios.
- b) Operaciones de producción y desarrollo de sistemas.
- c) Desarrollo de sistemas y gestión de cambios.
- d) Desarrollo de sistemas y mantenimiento de sistemas.

28. La estructura organizacional por aplicaciones de un área de desarrollo:

- a) Se caracteriza por un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, al no estar adjudicados a un único proyecto
- b) Se caracteriza por que no es necesaria una coordinación excesiva a alto nivel ya que cada departamento es independiente
- c) Es equivalente a una organización matricial
- d) Ninguna de las anteriores

29. Entre los objetivos a conseguir por el Administrador de una Base de Datos, no se encuentra...

- a) Mantener la disponibilidad de los datos (procedimientos de recuperación de la Base de Datos dañada).
- b) Garantizar el mantenimiento (asegurando que no se produce ningún tipo de cambio en el Sistema de Base de Datos).
- c) Mantener la seguridad de los datos (proteger la Base de Datos de usos mal intencionados o no autorizados).
- d) Garantizar la integridad de los datos (mantener la consistencia de la Base de Datos).

30. ¿Qué se entiende por línea base en el control de versiones en el análisis de un sistema de información?

- a) Punto inicial de partida de un sistema de información, en el cual no hay nada desarrollado
- b) Especificación o producto que ha sido revisado formalmente. Sirve de base para un desarrollo posterior
- c) Documentación del sistema de información almacenada en un dispositivo de almacenamiento seguro
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

31. ¿Quién debería cerrar siempre las incidencias?

- a) El nivel 1 (CAU)
- b) El nivel 2 (resto de áreas del centro TIC)
- c) El nivel 3 (proveedores)
- d) Aquel nivel que resuelva la incidencia

32. ¿Dónde ubicaría al Centro de Control y Gestión de Red (Network Management System)?

- a) Dentro del staff del director de sistemas de información
- b) Dentro del departamento de análisis y programación
- c) En el departamento de explotación
- d) En el departamento de planificación

33. No es un objetivo del DBA:

- a) Preservar la Integridad de los Datos.
- b) Mantener la Seguridad de los Datos.
- c) Realizar la captación de los Datos.
- d) Mantener la Disponibilidad de los Datos.

34. En relación con el funcionamiento de un CAU (Centro de Atención de Usuarios) no es correcto que:

- a) Toda llamada que se reciba en el CAU debe quedar registrada como incidencia
- b) En el caso de que el primer nivel del CAU no pueda resolver la incidencia debe escalarla a un segundo nivel, que se corresponde con otras áreas del centro TIC
- c) Si el segundo nivel no puede resolver la incidencia, escalará la incidencia al tercer nivel, compuesto en general por proveedores y empresas de mantenimiento
- d) Es responsabilidad de cada uno de los niveles documentar la incidencia, cerrarla y comunicarlo al usuario

35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a las organizaciones TIC es incorrecta?

- a) El área de logística no siempre pertenece a la organización TIC
- b) Existe una tendencia en el área de desarrollo y mantenimiento hacia el modelo de organización proyecto-funcional
- c) El sistema de funcionamiento formal se caracteriza por un elevado número de niveles jerárquicos
- d) El CAU suministra información a los usuarios para resolver incidencias

36. ¿Cuál es el propósito fundamental de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO)?

- a) Gestionar de forma centralizada los proyectos TIC en la organización
- b) Orientar al CIO en la identificación y definición de futuros proyectos TIC
- c) Definir y mantener estándares de gestión de proyectos TIC en la organización
- d) Llevar la gestión de los proveedores externos

37. Según ITIL v3 un OLA o Acuerdo de Nivel Operacional es:

- a) Acuerdo entre los diferentes niveles del CAU.
- b) Contrato que describe el nivel de servicio entre clientes de distintas organizaciones.
- c) Acuerdo entre un proveedor de servicios de TI y otra parte de la misma organización.
- d) Contrato que describe el nivel de servicio que un cliente espera de su proveedor.

38. En un entorno controlado de sistemas de información, la tarea de administración de base de datos NO debería compatibilizarse con la de:

- a) Administración de seguridad
- b) Programación de aplicaciones
- c) Gestión de librerías de cintas
- d) Aseguramiento de la calidad

39. DEVOPS es:

- a) Una metodología de desarrollo de software que se centra en la comunicación, colaboración e integración entre desarrolladores de software y los profesionales de sistemas.
- b) Una metodología de desarrollo de software operacional.
- c) Una metodología ágil similar a Scrum.
- d) Una metodología de desarrollo de software que rechaza la automatización de la entrega.

40. Un principio que debe regir el CAU es:

- a) Mejora continua del servicio proporcionado.
- b) Proveer tantos puntos de contacto como áreas.
- c) Solicitará información escrita al usuario de la incidencia que cursa.
- d) Limitará el tiempo de atención al usuario.

41. Según Lientz y Swanson que porcentaje de esfuerzo del total de mantenimiento se necesita para la corrección de errores:

- a) 17,0%
- b) 12,0%
- c) 7,0%
- d) 24,0%

42.Cuál de las siguientes afirmaciones NO es una ventaja de una organización estructurada de forma funcional:

- a) Se aprovechan mucho mejor los recursos humanos al no estar adjudicados a un único proyecto
- b) Se conoce mejor la organización desde arriba
- c) Alta especialización de los empleados en comparación con la estructura sectorial
- d) Se evita el riesgo de la dependencia excesiva de unos pocos expertos

43. Según ITIL v3, Operación de Servicio no tiene el siguiente proceso:

- a) Gestión de Accesos
- b) Gestión de Incidencias
- c) Gestión de Eventos
- d) Gestión del Cambio

44. ¿Cuál de los siguientes elementos de un centro de contacto acepta la combinación de la voz humana y pulsaciones en el teclado y provee respuestas en forma de voz?

- a) Sistema de respuesta de voz interactiva (IVR).
- b) Agente Virtual Inteligente (IVA).
- c) Distribuidor Automático de Llamadas (ASR).
- d) Sistema de Reconocimiento Automático del Lenguaje (ASR).

45. Qué es falso sobre ITIL v4:

- a) Se centra en crear valor
- b) Las prácticas son: de gestión general, de gestión de servicio, de gestión técnica
- c) 4 dimensiones
- d) En lugar de 26 procesos que presentaba ITIL V3, presenta 34 procesos

46. ¿Cuál de las siguientes categorías de mantenimiento NO ha sido definida en la norma ISO/IEC 14764?

- a) preventivo.
- b) progresivo.
- c) adaptativo.
- d) perfecto.

47. ¿Qué gestiona un CRM?

- a) Las relaciones con los clientes.
- b) Las relaciones con los empleados.
- c) Las relaciones con la dirección.
- d) La relación con los proveedores.

48. Dimensiones de ITIL v4 (indica la respuesta incorrecta):

- a) Organizaciones y personas
- b) Información y tecnología
- c) Entrega y producto
- d) Flujos de valor y procesos

49. La actual versión de ITIL (ITIL 4, publicada en 2019), se basa en el concepto de:

- a) Sistema de valor del servicio
- b) Sistema de crecimiento del servicio
- c) Sistema de gobernanza del servicio
- d) Sistema de mejora continua del servicio

50. En un centro de llamadas, gestionar las necesidades del usuario la primera vez que llama, evitando la necesidad de una segunda llamada se denomina:

- a) Soporte electrónico
- b) Solicitud automática de repetición (ARQ)
- c) Calidad de servicio
- d) Resolución de primera llamada

51. El punto que centraliza las comunicaciones de los usuarios con Sistemas de Información suele denominarse:

- a) Centro de control de red
- b) Help desk
- c) Centro de contingencias
- d) Soporte de teleproceso

52. Según ITIL v3 un SLA o Acuerdo de Nivel de Servicio es:

- a) Contrato que describe el nivel de servicio que un cliente espera de su proveedor.
- b) Contrato que describe el nivel de servicio que un cliente espera de su organización.
- c) Acuerdo entre un proveedor de servicios de TI y otra parte de la misma organización.
- d) Acuerdo entre los diferentes niveles del CAU.

53. ¿Cuál de las siguientes no es una función del Administrador de la Base de Datos (DBA)?

- a) Realizar el modelo Entidad/Relación que defina la estructura de los datos.
- b) Monitorización del rendimiento de la base de datos.
- c) Balance de la distribución de los datos entre los dispositivos de almacenamiento.
- d) Gestionar los usuarios y los permisos de acceso a la base da datos.

54. En una estructura de tres niveles de un CAU, seleccione la opción verdadera:

- a) El nivel 2 deberá tener acceso a la base de incidencias ya que la incidencia reportada puede haberse producido anteriormente.
- b) Todas las incidencias deben estar documentadas una vez resueltas.
- c) Todas las incidencias comienzan por una recepción y finalizan con un cierre.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

55.Cuál de las siguiente subáreas no pertenece tradicionalmente a sistemas:

- a) Sistemas Operativos, Software Base y Sistemas Corporativos
- b) Microinformática
- c) Desarrollo
- d) Integración de Sistemas

56. La realización de copias de «backup» periódicas en un centro de proceso de datos es responsabilidad del área de:

- a) Desarrollo
- b) Mantenimiento
- c) Producción
- d) En un centro de proceso de datos no es necesario hacer periódicamente copias de seguridad

57. ¿A qué área pertenece generalmente el departamento de microinformática?

- a) Sistemas
- b) Logística
- c) Comunicaciones
- d) Seguridad

58. Según ITIL v4, las seis actividades de la cadena de valor son:

- a) Planear, Mejorar, Involucrar, Diseño y transición, Obtener/Construir, Entrega y soporte
- b) Planear, Mejorar, Innovación, Diseño y transición, Desarrollo, Entrega y soporte
- c) Planear, Mejorar, Innovación, Diseño y transición, Obtener/Construir, Entrega y soporte
- d) Planear, Monitorizar, Involucrar, Diseño y transición, Obtener/Construir, Entrega y soporte

59. ¿Cuál es el modelo de organización TIC óptimo?

- a) La estructura matricial con diseño plano
- b) La estructura funcional apuntada
- c) La estructura matricial con orientación a staff
- d) Aquel que permita en cada caso conseguir los objetivos del negocio

60. La estructura sectorial de una organización NO se caracteriza por:

- a) Alta especialización del personal al trabajar siempre en la misma aplicación.
- b) Riesgo de contar con pocos especialistas que conozcan una determinada aplicación.
- c) Es equivalente a una organización matricial.
- d) No se necesita una coordinación excesiva a alto nivel ya que cada departamento es independiente.

61. En su libro «La estructura de las organizaciones» Mintzberg describe las organizaciones matriciales y señala diversos factores que las identifican. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a estos factores?

- a) Elevada tendencia a disgregar a los especialistas en unidades funcionales en lo que corresponde a asuntos internos
- b) Estructura sumamente orgánica con escasa formalización del comportamiento
- c) Elevada especialización del puesto basada en una preparación formal
- d) Uso de dispositivos de enlace para fomentar la adaptación mutua

62. En una Organización, el Administrador de Bases de Datos puede ejercer todas las funciones siguientes, excepto:

- a) Determinar los criterios de acceso a la base de datos.
- b) Monitorizar la base de datos mediante herramientas de análisis.
- c) Seleccionar las herramientas de optimización del rendimiento de la base.
- d) Definir e iniciar los procedimientos de respaldo y recuperación.

63. ¿Qué tipo de organización es también conocida por «organización matricial»?

- a) Organización proyecto-funcional
- b) Organización funcional
- c) Organización proyecto-staff
- d) Organización por aplicaciones

64. ¿En qué situaciones es necesario un equipo de integración de sistemas?

- a) En entorno de microinformática
- b) Cuando se trabaja con máquinas virtuales separadas
- c) Cuando se engloban varios componentes o varios sistemas sobre una misma plataforma
- d) Cuando se sube a producción sistemas especialmente críticos

65. Si se desea una estructura organizacional caracterizada por su orientación a los usuarios se establecerá una organización:

- a) Funcional
- b) Proyecto-staff
- c) Proyecto-funcional
- d) Por aplicaciones

66. Dentro del análisis de un sistema de información automatizado, de una aplicación o de un proceso no se realiza básicamente, dentro de un esquema de modelo conceptual de datos, la siguiente tarea:

- a) Estudio del sistema de información preexistente.
- b) Diseño físico del modelo de datos.
- c) Diseño racional y normalizado del nuevo sistema de información.
- d) Descripción generalizada de cada proceso.

67. En el contexto de las tareas de explotación de sistemas de información, se denominan tareas u operaciones «lights-out» a:

- a) Las tareas u operaciones automatizadas, que se llevan a cabo sin intervención humana, de forma desatendida.
- b) Las tareas incluidas en el plan de contingencias, a llevar a cabo en caso de corte del suministro eléctrico.
- c) Las tareas que no se pueden automatizar, por lo que necesariamente requieren personal para su realización.
- d) Las tareas críticas, que requieren su inclusión específica en el plan de contingencias, en una localización física alternativa a la habitual.

68. La propiedad de un proyecto y de los aplicativos resultantes del ciclo de vida del software corresponde a:

- a) Departamento de Informática
- b) Dirección del Departamento usuario
- c) Comité de Dirección del Proyecto
- d) Compartido por todos

69. Dentro del área de sistemas, la subárea de sistemas operativos, software base y sistemas corporativos NO se responsabiliza de:

- a) Servicio de Correo.
- b) Diseño y dimensionamiento de las bases de datos.
- c) Inventario de aplicaciones que corren sobre los sistemas corporativos.
- d) Creación de manuales procedimientos para operación.

70. ¿Cuál de las siguientes no se considera una tarea habitual de un administrador de sistemas?

- a) Agregar y quitar usuarios.
- b) Desarrollo de aplicaciones internas.
- c) Realizar copias de seguridad.
- d) Monitorizar el sistema.

71. Qué es falso sobre un CAU:

- a) El objetivo principal del CAU es restaurar el servicio normal a los usuarios tan rápido como sea posible.
- b) Nivel 1 atiende las llamadas, registra la petición y además resuelve los temas.
- c) Para comprobar el rendimiento del Centro de Servicio al Usuario se establecen métricas.
- d) Nivel 3 es el primer nivel en atender las llamadas.

72. La Gestión de Incidencias en ITIL v3 se enmarca dentro de:

- a) Transición del Servicio
- b) Operación del Servicio
- c) Mejora Continua del Servicio
- d) Estrategia del Servicio

73. El marco regulador del BOE en formato electrónico está recogido en la siguiente norma:

- a) RD 181/2008
- b) RD 1495/2007
- c) a y b
- d) Ninguna de las anteriores

74. En la planificación física de un centro de proceso de datos es esencial tener en cuenta el aspecto siguiente:

- a) Debe asegurarse el suministro de energía eléctrica haciendo un contrato con más de un suministrador o instalando generadores
- b) Debe estar situado junto a una vía rápida de comunicación
- c) El edificio no debe tener más de cuatro plantas
- d) En la azotea deben instalarse paneles solares

75. El concepto de Green CPD está muy avanzado y se está convirtiendo en un referente. Una de las técnicas utilizadas es el Free Cooling. ¿En qué consiste?

- a) Utilizar software libre en el control de la climatización.
- b) Utilizar temperaturas bajo cero para la climatización.
- c) Se trata del pasillo frío.
- d) Utilizar las bajas temperaturas del aire exterior para la climatización.

76. Para evaluar el comportamiento de un sistema informático se utilizan diferentes variables. Una de las siguientes no es utilizada para este fin:

- a) Factor de cola
- b) Overhead
- c) Swapping
- d) Triggers

77. Según Lientz y Swanson qué porcentaje de esfuerzo del total de mantenimiento se necesita para el mantenimiento adaptativo y correctivo:

- a) 17,0%
- b) 40,0%
- c) 12,0%
- d) 83,0%

78. ¿Cuál de las siguientes no es una función de carácter esencialmente estratégico en las organizaciones TIC?

- a) Definición de políticas de seguridad
- b) Definición de la arquitectura TIC
- c) Definición de la estrategia TIC
- d) Oficina de gestión de proyectos