


El valor de la tabla para z es el área bajo la curva de la normal estándar a la izquierda de z

-3.4     .0003     .0004     .0004     .0004     .0004     .0004     .0004     .0004     .0004     .0004     .0004     .0006     .0006     .0006     .0006     .0006     .0006     .0006     .0006     .0008     .0008     .0008     .0008     .0008     .0008     .0001     .0012	.08 .09 0003 .0002 0004 .0003 0005 .0005 0007 .0007 0010 .0010 0014 .0014 0020 .0019
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0004 .0003   0005 .0005   0007 .0007   0010 .0010   0014 .0014   0020 .0019
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0005 .0005   0007 .0007   0010 .0010   0014 .0014   0020 .0019
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0007 .0007   0010 .0010   0014 .0014   0020 .0019
$oxed{-3.0}$ $oxed{.0013}$ $oxed{.0013}$ $oxed{.0012}$ $oxed{.0012}$ $oxed{.0011}$ $oxed{.0011}$ $oxed{.0011}$	0010 .0010 0014 .0014 0020 .0019
	0014 .0014 0020 .0019
$-2.9 \mid .0019  .0018  .0018  .0017  .0016  .0016  .0015$	0020 .0019
	0027 .0026
	0037 .0036 0049 .0048
	0066 .0064
	0087 .0084
	0113 .0110
	0146 .0143
	0188 .0183
	0239 .0233
	0301 .0294
	0375 .0367
-1.6 $0.0548$ $0.0537$ $0.0526$ $0.0516$ $0.0505$ $0.0495$ $0.0485$ $0.0475$	0465 .0455
	0571 .0559
	0694 .0681
	0838 .0823
	1003 .0985
	1190 .1170
	1401 .1379
	1635 .1611
	1894 .1867
	2177 .2148
	2483 .2451
	2810 .2776
	3156 .3121 3520 .3483
	3897 .3859
	4286 .4247
	4681 .4641







TABLA A: Probabilidades de la normal estándar (cont.)


z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7 2.8	.9965 .9974	.9966 .9975	.9967 .9976	.9968 .9977	.9969	.9970 .9978	.9971	.9972 .9979	.9973 .9980	.9974 .9981
2.8	.9974	.9975	.9976	.9983	.9977 .9984	.9978	.9979 .9985	.9979	.9986	
3.0	.9987	.9982	.9982	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9986
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9992	.9992	.9992	.9992	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998
3.4	1666.	ו פפפ.	.5557	.5557	.5557	.5557	.5557	.5557	.5557	.0000



El valor de la tabla para p y C es el valor crítico t\* que deja una probabilidad p a la derecha y una probabilidad C entre -t\* y t\*

## TABLA B Valores críticos de la distribución t de Student


	Probabilidad de la cola $\it p$												
gl	.25	.20	.15	.10	.05	.025	.02	.01	.005	.0025	.001	.0005	
1	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	15.89	31.82	63.66	127.3	318.3	636.6	
2	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	4.849	6.965	9.925	14.09	22.33	31.60	
3	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	3.482	4.541	5.841	7.453	10.21	12.92	
4	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	2.999	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610	
5	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	2.757	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869	
6	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	2.612	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959	
7	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.517	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408	
8	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.449	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041	
9	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.398	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781	
10	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.359	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587	
11	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.328	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437	
12	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.303	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318	
13	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.282	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221	
14	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.264	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140	
15	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.249	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073	
16	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.235	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015	
17	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.224	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965	
18	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.214	2.552	2.878	3.197	3.611	3.922	
19	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.205	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883	
20	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.197	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850	
21	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.189	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819	
22	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.183	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792	
23	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.177	2.500	2.807	3.104	3.485	3.768	
24	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.172	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745	
25	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.167	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725	
26	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.162	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707	
27	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.158	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690	
28	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.154	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674	
29	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.150	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659	
30	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.147	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646	
40	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.123	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551	
50	0.679	0.849	1.047	1.299	1.676	2.009	2.109	2.403	2.678	2.937	3.261	3.496	
60	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.099	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460	
80	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.088	2.374	2.639	2.887	3.195	3.416	
100	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.081	2.364	2.626	2.871	3.174	3.390	
1000	0.675	0.842	1.037	1.282	1.646	1.962	2.056	2.330	2.581	2.813	3.098	3.300	
z*	0.674	0.841	1.036	1.282	1.645	1.960	2.054	2.326	2.576	2.807	3.091	3.291	
	50%	60%	70%	80%	90%	95%	96%	98%	99%	99.5%	99.8%	99.9%	
					ľ	Nivel de	confia	nza C					



El valor de la tabla para p es el valor crítico $X^{2*}$  que deja la probabilidad p a la derecha

TABLA C: Valores críticos de la distribución  $\chi^2$  de Pearson


					Prob	abilidad de	e la cola p					
gl	.25	.20	.15	.10	.05	.025	.02	.01	.005	.0025	.001	.0005
1	1.32	1.64	2.07	2.71	3.84	5.02	5.41	6.63	7.88	9.14	10.83	12.12
2	2.77	3.22	3.79	4.61	5.99	7.38	7.82	9.21	10.60	11.98	13.82	15.20
3	4.11	4.64	5.32	6.25	7.81	9.35	9.84	11.34	12.84	14.32	16.27	17.73
4	5.39	5.99	6.74	7.78	9.49	11.14	11.67	13.28	14.86	16.42	18.47	20.00
5	6.63	7.29	8.12	9.24	11.07	12.83	13.39	15.09	16.75	18.39	20.51	22.11
6	7.84	8.56	9.45	10.64	12.59	14.45	15.03	16.81	18.55	20.25	22.46	24.10
7	9.04	9.80	10.75	12.02	14.07	16.01	16.62	18.48	20.28	22.04	24.32	26.02
8	10.22	11.03	12.03	13.36	15.51	17.53	18.17	20.09	21.95	23.77	26.12	27.87
9	11.39	12.24	13.29	14.68	16.92	19.02	19.68	21.67	23.59	25.46	27.88	29.67
10	12.55	13.44	14.53	15.99	18.31	20.48	21.16	23.21	25.19	<b>27.11</b>	29.59	31.42
11	13.70	14.63	15.77	17.28	19.68	21.92	22.62	24.72	26.76	28.73	31.26	33.14
12	14.85	15.81	16.99	18.55	21.03	23.34	24.05	26.22	28.30	30.32	32.91	34.82
13	15.98	16.98	18.20	19.81	22.36	24.74	25.47	27.69	29.82	31.88	34.53	36.48
14	17.12	18.15	19.41	21.06	23.68	26.12	26.87	29.14	31.32	33.43	36.12	38.11
15	18.25	19.31	20.60	22.31	25.00	27.49	28.26	30.58	32.80	34.95	37.70	39.72
16	19.37	20.47	21.79	23.54	26.30	28.85	29.63	32.00	34.27	36.46	39.25	41.31
17	20.49	21.61	22.98	24.77	27.59	30.19	31.00	33.41	35.72	37.95	40.79	42.88
18	21.60	22.76	24.16	25.99	28.87	31.53	32.35	34.81	37.16	39.42	42.31	44.43
19	22.72	23.90	25.33	27.20	30.14	32.85	33.69	36.19	38.58	40.88	43.82	45.97
20	23.83	25.04	26.50	28.41	31.41	34.17	35.02	37.57	40.00	42.34	45.31	47.50
21	24.93	26.17	27.66	29.62	32.67	35.48	36.34	38.93	41.40	43.78	46.80	49.01
22	26.04	27.30	28.82	30.81	33.92	36.78	37.66	40.29	42.80	45.20	48.27	50.51
23	27.14	28.43	29.98	32.01	35.17	38.08	38.97	41.64	44.18	46.62	49.73	52.00
24	28.24	29.55	31.13	33.20	36.42	39.36	40.27	42.98	45.56	48.03	51.18	53.48
25	29.34	30.68	32.28	34.38	37.65	40.65	41.57	44.31	46.93	49.44	52.62	54.95
26	30.43	31.79	33.43	35.56	38.89	41.92	42.86	45.64	48.29	50.83	54.05	56.41
27	31.53	32.91	34.57	36.74	40.11	43.19	44.14	46.96	49.64	52.22	55.48	57.86
28	32.62	34.03	35.71	37.92	41.34	44.46	45.42	48.28	50.99	53.59	56.89	59.30
29	33.71	35.14	36.85	39.09	42.56	45.72	46.69	49.59	52.34	54.97	58.30	60.73
30	34.80	36.25	37.99	40.26	43.77	46.98	47.96	50.89	53.67	56.33	59.70	<b>62.16</b>
40	45.62	47.27	49.24	51.81	55.76	59.34	60.44	63.69	66.77	69.70	73.40	76.09
50	56.33	58.16	60.35	63.17	67.50	71.42	72.61	76.15	79.49	82.66	86.66	89.56
60	66.98	68.97	71.34	74.40	79.08	83.30	84.58	88.38	91.95	95.34	99.61	102.7
80	88.13	90.41	93.11	96.58	101.9	106.6	108.1	112.3	116.3	120.1	124.8	128.3
100	109.1	111.7	114.7	118.5	124.3	129.6	131.1	135.8	140.2	144.3	149.4	153.2



El valor de la tabla para p es el valor crítico F\* que deja la probabilidad p a la derecha

TABLA D Valores críticos de la distribución F de Fisher

			Grados de libertad en el numerador									
		p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1	.100 .050 .025 .010 .001	39.86 161.45 647.79 4052.2 405284	49.50 199.50 799.50 4999.5 500000	53.59 215.71 864.16 5403.4 540379	55.83 224.58 899.58 5624.6 562500	57.24 230.16 921.85 5763.6 576405	58.20 233.99 937.11 5859.0 585937	58.91 236.77 948.22 5928.4 592873	59.44 238.88 956.66 5981.1 598144	59.86 240.54 963.28 6022.5 602284	
	2	.100 .050 .025 .010 .001	8.53 18.51 38.51 98.50 998.50	9.00 19.00 39.00 99.00 999.00	9.16 19.16 39.17 99.17 999.17	9.24 19.25 39.25 99.25 999.25	9.29 19.30 39.30 99.30 999.30	9.33 19.33 39.33 99.33 999.33	9.35 19.35 39.36 99.36 999.36	9.37 19.37 39.37 99.37 999.37	9.38 19.38 39.39 99.39 999.39	
enominador	3	.100 .050 .025 .010 .001	5.54 10.13 17.44 34.12 167.03	5.46 9.55 16.04 30.82 148.50	5.39 9.28 15.44 29.46 141.11	5.34 9.12 15.10 28.71 137.10	5.31 9.01 14.88 28.24 134.58	5.28 8.94 14.73 27.91 132.85	5.27 8.89 14.62 27.67 131.58	5.25 8.85 14.54 27.49 130.62	5.24 8.81 14.47 27.35 129.86	
Grados de libertad en el denominador	4	.100 .050 .025 .010 .001	4.54 7.71 12.22 21.20 74.14	4.32 6.94 10.65 18.00 61.25	4.19 6.59 9.98 16.69 56.18	4.11 6.39 9.60 15.98 53.44	4.05 6.26 9.36 15.52 51.71	4.01 6.16 9.20 15.21 50.53	3.98 6.09 9.07 14.98 49.66	3.95 6.04 8.98 14.80 49.00	3.94 6.00 8.90 14.66 48.47	
Grados de lik	5	.100 .050 .025 .010 .001	4.06 6.61 10.01 16.26 47.18	3.78 5.79 8.43 13.27 37.12	3.62 5.41 7.76 12.06 33.20	3.52 5.19 7.39 11.39 31.09	3.45 5.05 7.15 10.97 29.75	3.40 4.95 6.98 10.67 28.83	3.37 4.88 6.85 10.46 28.16	3.34 4.82 6.76 10.29 27.65	3.32 4.77 6.68 10.16 27.24	
	6	.100 .050 .025 .010 .001	3.78 5.99 8.81 13.75 35.51	3.46 5.14 7.26 10.92 27.00	3.29 4.76 6.60 9.78 23.70	3.18 4.53 6.23 9.15 21.92	3.11 4.39 5.99 8.75 20.80	3.05 4.28 5.82 8.47 20.03	3.01 4.21 5.70 8.26 19.46	2.98 4.15 5.60 8.10 19.03	2.96 4.10 5.52 7.98 18.69	
	7	.100 .050 .025 .010 .001	3.59 5.59 8.07 12.25 29.25	3.26 4.74 6.54 9.55 21.69	3.07 4.35 5.89 8.45 18.77	2.96 4.12 5.52 7.85 17.20	2.88 3.97 5.29 7.46 16.21	2.83 3.87 5.12 7.19 15.52	2.78 3.79 4.99 6.99 15.02	2.75 3.73 4.90 6.84 14.63	2.72 3.68 4.82 6.72 14.33	



El valor de la tabla para p es el valor crítico F\* que deja la probabilidad p a la derecha

TABLAD Valores críticos de la distribución F de Fisher (cont.)

			G	rados de lil	oertad del r	umerador				
10	12	15	20	25	30	40	50	60	120	1000
60.19	60.71	61.22	61.74	62.05	62.26	62.53	62.69	62.79	63.06	63.30
241.88	243.91	245.95	248.01	249.26	250.10	251.14	251.77	252.20	253.25	254.19
968.63	976.71	984.87	993.10	998.08	1001.4	1005.6	1008.1	1009.8	1014.0	1017.7
6055.8	6106.3	6157.3	6208.7	6239.8	6260.6	6286.8	6302.5	6313.0	6339.4	6362.7
605621	610668	615764	620908	624017	626099	628712	630285	631337	633972	636301
9.39	9.41	9.42	9.44	9.45	9.46	9.47	9.47	9.47	9.48	9.49
19.40	19.41	19.43	19.45	19.46	19.46	19.47	19.48	19.48	19.49	19.49
39.40	39.41	39.43	39.45	39.46	39.46	39.47	39.48	39.48	39.49	39.50
99.40	99.42	99.43	99.45	99.46	99.47	99.47	99.48	99.48	99.49	99.50
999.40	999.42	999.43	999.45	999.46	999.47	999.47	999.48	999.48	999.49	999.50
5.23	5.22	5.20	5.18	5.17	5.17	5.16	5.15	5.15	5.14	5.13
8.79	8.74	8.70	8.66	8.63	8.62	8.59	8.58	8.57	8.55	8.53
14.42	14.34	14.25	14.17	14.12	14.08	14.04	14.01	13.99	13.95	13.91
27.23	27.05	26.87	26.69	26.58	26.50	26.41	26.35	26.32	26.22	26.14
129.25	128.32	127.37	126.42	125.84	125.45	124.96	124.66	124.47	123.97	123.53
3.92	3.90	3.87	3.84	3.83	3.82	3.80	3.80	3.79	3.78	3.76
5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.70	5.69	5.66	5.63
8.84	8.75	8.66	8.56	8.50	8.46	8.41	8.38	8.36	8.31	8.26
14.55	14.37	14.20	14.02	13.91	13.84	13.75	13.69	13.65	13.56	13.47
48.05	47.41	46.76	46.10	45.70	45.43	45.09	44.88	44.75	44.40	44.09
3.30	3.27	3.24	3.21	3.19	3.17	3.16	3.15	3.14	3.12	3.11
4.74	4.68	4.62	4.56	4.52	4.50	4.46	4.44	4.43	4.40	4.37
6.62	6.52	6.43	6.33	6.27	6.23	6.18	6.14	6.12	6.07	6.02
10.05	9.89	9.72	9.55	9.45	9.38	9.29	9.24	9.20	9.11	9.03
26.92	26.42	25.91	25.39	25.08	24.87	24.60	24.44	24.33	24.06	23.82
2.94	2.90	2.87	2.84	2.81	2.80	2.78	2.77	2.76	2.74	2.72
4.06	4.00	3.94	3.87	3.83	3.81	3.77	3.75	3.74	3.70	3.67
5.46	5.37	5.27	5.17	5.11	5.07	5.01	4.98	4.96	4.90	4.86
7.87	7.72	7.56	7.40	7.30	7.23	7.14	7.09	7.06	6.97	6.89
18.41	17.99	17.56	17.12	16.85	16.67	16.44	16.31	16.21	15.98	15.77
2.70	2.67	2.63	2.59	2.57	2.56	2.54	2.52	2.51	2.49	2.47
3.64	3.57	3.51	3.44	3.40	3.38	3.34	3.32	3.30	3.27	3.23
4.76	4.67	4.57	4.47	4.40	4.36	4.31	4.28	4.25	4.20	4.15
6.62	6.47	6.31	6.16	6.06	5.99	5.91	5.86	5.82	5.74	5.66
14.08	13.71	13.32	12.93	12.69	12.53	12.33	12.20	12.12	11.91	11.72

TABLA D Valores críticos de la distribución F de Fisher (cont.)

					Grados o	de libertad o	en el numei	rador			
		p	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8	.100 .050 .025 .010 .001	3.46 5.32 7.57 11.26 25.41	3.11 4.46 6.06 8.65 18.49	2.92 4.07 5.42 7.59 15.83	2.81 3.84 5.05 7.01 14.39	2.73 3.69 4.82 6.63 13.48	2.67 3.58 4.65 6.37 12.86	2.62 3.50 4.53 6.18 12.40	2.59 3.44 4.43 6.03 12.05	2.56 3.39 4.36 5.91 11.77
	9	.100 .050 .025 .010 .001	3.36 5.12 7.21 10.56 22.86	3.01 4.26 5.71 8.02 16.39	2.81 3.86 5.08 6.99 13.90	2.69 3.63 4.72 6.42 12.56	2.61 3.48 4.48 6.06 11.71	2.55 3.37 4.32 5.80 11.13	2.51 3.29 4.20 5.61 10.70	2.47 3.23 4.10 5.47 10.37	2.44 3.18 4.03 5.35 10.11
	10	.100 .050 .025 .010	3.29 4.96 6.94 10.04 21.04	2.92 4.10 5.46 7.56 14.91	2.73 3.71 4.83 6.55 12.55	2.61 3.48 4.47 5.99 11.28	2.52 3.33 4.24 5.64 10.48	2.46 3.22 4.07 5.39 9.93	2.41 3.14 3.95 5.20 9.52	2.38 3.07 3.85 5.06 9.20	2.35 3.02 3.78 4.94 8.96
dor	11	.100 .050 .025 .010 .001	3.23 4.84 6.72 9.65 19.69	2.86 3.98 5.26 7.21 13.81	2.66 3.59 4.63 6.22 11.56	2.54 3.36 4.28 5.67 10.35	2.45 3.20 4.04 5.32 9.58	2.39 3.09 3.88 5.07 9.05	2.34 3.01 3.76 4.89 8.66	2.30 2.95 3.66 4.74 8.35	2.27 2.90 3.59 4.63 8.12
el denomina	12	.100 .050 .025 .010 .001	3.18 4.75 6.55 9.33 18.64	2.81 3.89 5.10 6.93 12.97	2.61 3.49 4.47 5.95 10.80	2.48 3.26 4.12 5.41 9.63	2.39 3.11 3.89 5.06 8.89	2.33 3.00 3.73 4.82 8.38	2.28 2.91 3.61 4.64 8.00	2.24 2.85 3.51 4.50 7.71	2.21 2.80 3.44 4.39 7.48
Grados de libertad en el denominador	13	.100 .050 .025 .010 .001	3.14 4.67 6.41 9.07 17.82	2.76 3.81 4.97 6.70 12.31	2.56 3.41 4.35 5.74 10.21	2.43 3.18 4.00 5.21 9.07	2.35 3.03 3.77 4.86 8.35	2.28 2.92 3.60 4.62 7.86	2.23 2.83 3.48 4.44 7.49	2.20 2.77 3.39 4.30 7.21	2.16 2.71 3.31 4.19 6.98
Grados	14	.100 .050 .025 .010 .001	3.10 4.60 6.30 8.86 17.14	2.73 3.74 4.86 6.51 11.78	2.52 3.34 4.24 5.56 9.73	2.39 3.11 3.89 5.04 8.62	2.31 2.96 3.66 4.69 7.92	2.24 2.85 3.50 4.46 7.44	2.19 2.76 3.38 4.28 7.08	2.15 2.70 3.29 4.14 6.80	2.12 2.65 3.21 4.03 6.58
	15	.100 .050 .025 .010 .001	3.07 4.54 6.20 8.68 16.59	2.70 3.68 4.77 6.36 11.34	2.49 3.29 4.15 5.42 9.34	2.36 3.06 3.80 4.89 8.25	2.27 2.90 3.58 4.56 7.57	2.21 2.79 3.41 4.32 7.09	2.16 2.71 3.29 4.14 6.74	2.12 2.64 3.20 4.00 6.47	2.09 2.59 3.12 3.89 6.26
	16	.100 .050 .025 .010 .001	3.05 4.49 6.12 8.53 16.12	2.67 3.63 4.69 6.23 10.97	2.46 3.24 4.08 5.29 9.01	2.33 3.01 3.73 4.77 7.94	2.24 2.85 3.50 4.44 7.27	2.18 2.74 3.34 4.20 6.80	2.13 2.66 3.22 4.03 6.46	2.09 2.59 3.12 3.89 6.19	2.06 2.54 3.05 3.78 5.98
	17	.100 .050 .025 .010 .001	3.03 4.45 6.04 8.40 15.72	2.64 3.59 4.62 6.11 10.66	2.44 3.20 4.01 5.19 8.73	2.31 2.96 3.66 4.67 7.68	2.22 2.81 3.44 4.34 7.02	2.15 2.70 3.28 4.10 6.56	2.10 2.61 3.16 3.93 6.22	2.06 2.55 3.06 3.79 5.96	2.03 2.49 2.98 3.68 5.75

TABLA D Valores críticos de la distribución F de Fisher (cont.)

ADLA	D Vui	<b>.</b>	10,000 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Stribucio			(		
			Gra	ados de libe	ertad en el n	umerador				
10	12	15	20	25	30	40	50	60	120	100
2.54	2.50 3.28 4.20 5.67 11.19	2.46	2.42 3.15 4.00 5.36 10.48	2.40 3.11 3.94 5.26 10.26	2.38 3.08	2.36 3.04 3.84 5.12 9.92	2.35 3.02 3.81 5.07 9.80	2.34	2.32 2.97 3.73 4.95 9.53	2.3 2.9 3.6 4.8 9.3
3.35	3.28	3.22	3.15	3.11	3.08	3.04	3.02	3.01	2.97	2.9
3.35 4.30	4.20	4.10	4.00	3.94	3.89	3.84	3.81	3.78	3.73	3.6
5.81	5.67	5.52	5.36	5.26	5.20	5.12	5.07	5.03	4.95	4.8
5.81 11.54	11.19	5.52 10.84	10.48	10.26	10.11	9.92	9.80	3.01 3.78 5.03 9.73	9.53	9.3
2.42	2.38 3.07 3.87 5.11 9.57	2.34	2.30	2.27 2.89 3.60 4.71 8.69	2.25	2.23 2.83 3.51 4.57 8.37	2.22	2.21	2.18 2.75 3.39 4.40 8.00	2.1 2.7 3.3 4.3 7.8
3.14	3.07	3.01	2.94	2.89	2.86	2.83	2.80	2.79	2.75	2.7
3.96	3.87	3.77	3.67	3.60	3.56	3.51	3.47	3.45	3.39	3.3
5.26 9.89	5.11	4.96	4.81	4.71	4.65	4.57	4.52	4.48	4.40	4.3
9.89	9.57	9.24	2.94 3.67 4.81 8.90	8.69	8.55	8.37	2.80 3.47 4.52 8.26	8.19	8.00	7.8
2.32	2.28	2.24	2.20 2.77 3.42	2.17 2.73 3.35 4.31	2.16 2.70	2.13 2.66 3.26 4.17 7.30	2.12	2.11 2.62	2.08 2.58 3.14 4.00 6.94	2.0 2.3 3.0 3.0 6.7
2.98	2.91 3.62	2.85	2.77	2.73	2.70	2.66	2.64	2.62	2.58	2.:
3.72	3.62	3.52	3.42	3.35	3.31	3.26	3.22	3.20	3.14	3.
4.85	4.71	4.56	4.41	4.31	4.25	4.17	2.64 3.22 4.12	4.08	4.00	3.
8.75	8.45	8.13	4.41 7.80	7.60	7.47	7.30	7.19	7.12	6.94	6.
2.25 2.85	2.21 2.79 3.43	2.17 2.72	2.12 2.65 3.23	2.10 2.60 3.16	2.08 2.57	2.05 2.53 3.06	2.04 2.51 3.03	2.03 2.49	2.00 2.45 2.94	1. 2. 2.
2.85	2.79	2.72	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.49	2.45	2.
3.53	3.43	3.33	3.23	3.16	3.12	3.06	3.03	3.00	2.94	2.
4.54 7.92	4.40	4.25 7.32	4.10	4.01	3.94 6.68	3.86	3.81 6.42	3.78	3.69	3.
7.92	7.63	7.32	4.10 7.01	4.01 6.81	6.68	3.86 6.52		6.35	3.69 6.18	6.
2.19 2.75	2.15 2.69	2.10	2.06 2.54 3.07 3.86	2.03 2.50 3.01 3.76	2.01	1.99 2.43 2.91 3.62	1.97 2.40 2.87 3.57	1.96 2.38	1.93 2.34 2.79 3.45 5.59	1. 2.
2.75	2.69	2.62	2.54	2.50	2.47	2.43	2.40	2.38	2.34	2.
3.37	3.28	3.18	3.07	3.01	2.96	2.91	2.87	2.85	2.79	2.
3.37 4.30	3.28 4.16	4.01	3.86	3.76	3.70	3.62	3.57	3.54	3.45	2. 3.
7.29	7.00	6.71	6.40	6.22	6.09	5.93	5.83	5.76	5.59	5.
2.14	2.10	2.05	2.01 2.46 2.95 3.66 5.93	1.98 2.41 2.88 3.57 5.75	1.96 2.38 2.84	1.93 2.34 2.78 3.43 5.47	1.92 2.31 2.74 3.38 5.37	1.90 2.30 2.72	1.88 2.25 2.66 3.25 5.14	1. 2. 2.
2.67 3.25	2.60 3.15	2.53 3.05	2.46	2.41	2.38	2.34	2.31	2.30	2.25	2.
3.25	3.15	3.05	2.95	2.88	2.84	2.78	2.74	2.72	2.66	2.
4.10 6.80	3.96 6.52	3.82	3.66	3.57	3.51 5.63	3.43	3.38	3.34	3.25	3. 4.
		6.23	5.93	5.75		5.47	5.37	5.30	5.14	
2.10 2.60	2.05 2.53 3.05 3.80 6.13	2.01	1.96 2.39 2.84	1.93 2.34 2.78 3.41 5.38	1.91 2.31 2.73	1.89 2.27 2.67 3.27 5.10	1.87 2.24 2.64 3.22 5.00	1.86 2.22	1.83 2.18 2.55 3.09 4.77	1. 2. 2. 3. 4.
2.60	2.53	2.46	2.39	2.34	2.31	2.27	2.24	2.22	2.18	2.
3.15	3.05	2.95	2.84	2.78	2.73	2.67	2.64	2.61	2.55	2.
3.94 6.40	3.80	3.66	3.51 5.56	3.41	3.35 5.25	3.27	3.22	3.18 4.94	3.09	3.
6.40	6.13	5.85		5.38	5.25	5.10	5.00	4.94	4.77	4.
2.06	2.02	1.97	1.92 2.33 2.76 3.37 5.25	1.89 2.28 2.69 3.28 5.07	1.87	1.85 2.20 2.59 3.13 4.80	1.83 2.18 2.55 3.08 4.70	1.82	1.79 2.11 2.46 2.96 4.47	1.
2.54	2.48	2.40	2.33	2.28	2.25	2.20	2.18	2.16	2.11	2.
3.06	2.96	2.86	2.76	2.69	2.64	2.59	2.55	2.52	2.46	2.
3.80	3.67	3.52	3.37	3.28	3.21	3.13	3.08	3.05	2.96	2.
6.08	2.96 3.67 5.81	5.54	5.25		4.95	4.80	4.70	4.64	4.47	1. 2. 2. 2. 4.
2.03 2.49	1.99 2.42 2.89	1.94 2.35 2.79	1.89 2.28 2.68	1.86 2.23 2.61	1.84 2.19	1.81 2.15 2.51	1.79 2.12 2.47	1.78 2.11	1.75 2.06 2.38	1.
2.49	2.42	2.35	2.28	2.23	2.19	2.15	2.12	2.11	2.06	2.
2.99	2.89	2.79	2.68	2.61	2.57	2.51	2.47	2.45	2.38	1. 2. 2.
3.69	3.55	3.41	3.26	3.16	3.10	3.02 4.54	2.97	2.93	2.84	2.
5.81	5.55	5.27	4.99	4.82	4.70		4.45	4.39	4.23	4.
2.00 2.45 2.92	1.96 2.38 2.82 3.46 5.32	1.91	1.86 2.23 2.62 3.16 4.78	1.83 2.18 2.55 3.07 4.60	1.81	1.78 2.10 2.44 2.92 4.33	1.76 2.08	1.75 2.06 2.38	1.72 2.01 2.32 2.75 4.02	1. 1. 2.
2.45	2.38	2.31	2.23	2.18	1.81 2.15	2.10	2.08	2.06	2.01	1.
2.92	2.82	2.72	2.62	2.55	2.50	2.44	2.41	2.38	2.32	2.
3.59 5.58	3.46	3.31	3.16	3.07	3.00	2.92	2.41 2.87 4.24	2.83	2.75	2.
5 5 9	5.32	5.05	4.78	4 60	4.48	4 33	4 24	4.18	4 02	3

TABLA D Valores críticos de la distribución F de Fisher (cont.)

			Grados de libertad en el numerador									
		p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		.100	3.01	2.62	2.42	2.29	2.20	2.13	2.08	2.04	2.00	
		.050	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	
	18	.025	5.98	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	
		.010	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	
		.001	15.38	10.39	8.49	7.46	6.81	6.35	6.02	5.76	5.56	
		.100	2.99	2.61	2.40	2.27	2.18	2.11	2.06	2.02	1.98	
		.050	4.38	3.52 4.51	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	
	19	.025	5.92	4.51	3.90	3.56	3.33	3.17	3.05	2.96	2.88	
		.010	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	
		.001	15.08	10.16	8.28	7.27	6.62	6.18	5.85	5.59	5.39	
		.100	2.97	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	2.00	1.96	
		.050	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	
	20	.025	5.87	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	
		.010	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	
		.001	14.82	9.95	8.10	7.10	6.46	6.02	5.69	5.44	5.24	
		.100	2.96	2.57	2.36	2.23	2.14	2.08	2.02	1.98	1.95	
		.050	4.32	3.47 4.42	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	
	21	.025	5.83	4.42	3.82	3.48	3.25	3.09	2.97	2.87	2.80	
Ä		.010	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	
adc		.001	14.59	9.77	7.94	6.95	6.32	5.88	5.56	5.31	5.11	
ij		.100	2.95	2.56	2.35	2.22	2.13	2.06	2.01	1.97	1.93	
шc		.050	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	
ë	22	.025	5.79	4.38	3.78	3.44	3.22	3.05	2.93	2.84	2.76	
ď		.010	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	
n e		.001	14.38	9.61	7.80	6.81	6.19	5.76	5.44	5.19	4.99	
Grados de libertad en el denominador		.100	2.94	2.55	2.34	2.21	2.11	2.05	1.99	1.95	1.92	
ţ		.050	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	
Эeг	23	.025	5.75	4.35	3.75	3.41	3.18	3.02	2.90	2.81	2.73	
Ξ		.010	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	
de		.001	14.20	9.47	7.67	6.70	6.08	5.65	5.33	5.09	4.89	
dos		.100	2.93	2.54	2.33	2.19	2.10	2.04	1.98	1.94	1.91	
rae		.050	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	
G	24	.025	5.72	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.70	
		.010	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	
		.001	14.03	9.34	7.55	6.59	5.98	5.55	5.23	4.99	4.80	
		.100	2.92	2.53	2.32	2.18	2.09	2.02	1.97	1.93	1.89	
		.050	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	
	25	.025	5.69	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	
		.010	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22	
		.001	13.88	9.22	7.45	6.49	5.89	5.46	5.15	4.91	4.71	
		.100	2.91	2.52	2.31	2.17	2.08	2.01	1.96	1.92	1.88	
		.050	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	
	26	.025	5.66	4.27	3.67	3.33	3.10	2.94	2.82	2.73	2.65	
		.010	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	
		.001	13.74	9.12	7.36	6.41	5.80	5.38	5.07	4.83	4.64	
		.100	2.90	2.51	2.30	2.17	2.07	2.00	1.95	1.91	1.87	
		.050	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	
	27	.025	5.63	4.24	3.65	3.31	3.08	2.92	2.80	2.71	2.63	
	•	.010	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	
		.001	13.61	9.02	7.27	6.33	5.73	5.31	5.00	4.76	4.57	

## TABLA D Valores críticos de la distribución F de Fisher (cont.)

			Gra	dos de libe	rtad en el n	umerador				
10	12	15	20	25	30	40	50	60	120	1000
1.98	1.93	1.89	1.84	1.80	1.78	1.75	1.74	1.72	1.69	1.66
2.41	2.34	2.27	2.19	2.14	2.11	2.06	2.04	2.02	1.97	1.92
2.87	2.77	2.67	2.56	2.49	2.44	2.38	2.35	2.32	2.26	2.20
3.51	3.37	3.23	3.08	2.98	2.92	2.84	2.78	2.75	2.66	2.58
5.39	5.13	4.87	4.59	4.42	4.30	4.15	4.06	4.00	3.84	3.69
1.96	1.91	1.86	1.81	1.78	1.76	1.73	1.71	1.70	1.67	1.64
2.38 2.82	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03 2.33	2.00	1.98	1.93	1.88
2.82	2.72	2.62	2.51	2.44	2.39	2.33	2.30	2.27	2.20	2.14
3.43	3.30	3.15	3.00	2.91	2.84	2.76	2.71	2.67	2.58	2.50
5.22	4.97	4.70	4.43	4.26	4.14	3.99	3.90	3.84	3.68	3.53
1.94	1.89	1.84	1.79	1.76	1.74	1.71	1.69	1.68	1.64	1.61
2.35	2.28	2.20	2.12	2.07	2.04	1.99	1.97	1.95	1.90	1.85
2.77	2.68	2.57	2.46	2.40	2.35	2.29	2.25	2.22	2.16	2.09
3.37	3.23	3.09	2.94	2.84	2.78	2.69	2.64	2.61	2.52	2.43
5.08	4.82	4.56	4.29	4.12	4.00	3.86	3.77	3.70	3.54	3.40
1.92	1.87	1.83	1.78	1.74	1.72	1.69	1.67	1.66	1.62	1.59
2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.94	1.92	1.87	1.82
2.73	2.64	2.53	2.42	2.36	2.31	2.25	2.21	2.18	2.11	2.05
3.31	3.17	3.03	2.88	2.79	2.72	2.64	2.58	2.55	2.46	2.37
4.95	4.70	4.44	4.17	4.00	3.88	3.74	3.64	3.58	3.42	3.28
1.90	1.86	1.81	1.76	1.73	1.70	1.67	1.65	1.64	1.60	1.57
2.30	2.23	2.15	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.84	1.79
2.70	2.60	2.50	2.39	2.32	2.27	2.21	2.17	2.14	2.08	2.01
3.26	3.12	2.98	2.83	2.73	2.67	2.58	2.53	2.50	2.40	2.32
4.83	4.58	4.33	4.06	3.89	3.78	3.63	3.54	3.48	3.32	3.17
1.89	1.84	1.80	1.74	1.71	1.69	1.66	1.64	1.62	1.59	1.55
2.27	2.20	2.13	2.05	2.00	1.96	1.91	1.88	1.86	1.81	1.76
2.67	2.57	2.47	2.36	2.29	2.24	2.18	2.14	2.11	2.04	1.98
3.21	3.07	2.93	2.78	2.69	2.62	2.54	2.48	2.45	2.35	2.27
4.73	4.48	4.23	3.96	3.79	3.68	3.53	3.44	3.38	3.22	3.08
1.88	1.83	1.78	1.73	1.70	1.67	1.64	1.62	1.61	1.57	1.54
2.25	2.18	2.11	2.03	1.97	1.94	1.89	1.86	1.84	1.79	1.74
2.64	2.54	2.44	2.33	2.26	2.21	2.15	2.11	2.08	2.01	1.94
3.17	3.03	2.89	2.74	2.64	2.58	2.49	2.44	2.40	2.31	2.22
4.64	4.39	4.14	3.87	3.71	3.59	3.45	3.36	3.29	3.14	2.99
1.87	1.82	1.77	1.72	1.68	1.66	1.63	1.61	1.59	1.56	1.52
2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.84	1.82	1.77	1.72
2.61	2.51	2.41	2.30	2.23	2.18	2.12	2.08	2.05	1.98	1.91
3.13	2.99	2.85	2.70 3.79	2.60	2.54	2.45	2.40	2.36	2.27	2.18
4.56	4.31	4.06		3.63	3.52	3.37	3.28	3.22	3.06	2.91
1.86	1.81	1.76	1.71	1.67	1.65	1.61	1.59	1.58	1.54	1.51
2.22	2.15	2.07	1.99	1.94	1.90	1.85	1.82	1.80	1.75	1.70
2.59	2.49	2.39	2.28	2.21	2.16	2.09	2.05	2.03	1.95	1.89
3.09	2.96	2.81	2.66	2.57	2.50	2.42	2.36	2.33	2.23	2.14
4.48	4.24	3.99	3.72	3.56	3.44	3.30	3.21	3.15	2.99	2.84
1.85	1.80	1.75	1.70	1.66	1.64	1.60	1.58	1.57	1.53	1.50
2.20	2.13	2.06	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.73	1.68
2.57	2.47	2.36	2.25	2.18	2.13	2.07	2.03	2.00	1.93	1.86
3.06	2.93	2.78	2.63	2.54	2.47	2.38	2.33	2.29	2.20	2.11
4.41	4.17	3.92	3.66	3.49	3.38	3.23	3.14	3.08	2.92	2.78

TABLA D Valores of	ríticos de la	distribución	n F de Fisher(	cont.
--------------------	---------------	--------------	----------------	-------

28						Grados de	e libertad e	n el numer	ador			
28 0.025			р	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28												1.87
0.010		00								2.36		
100		28			4.22		3.29			2.78		
100												4.50
100			.100	2.89	2.50	2.28	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.86
0.00			.050	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22
100		29	.025		4.20	3.61		3.04	2.88		2.67	2.59
100										3.33		3.09
0.50			.001		8.85		6.19		5.18	4.87	4.64	4.45
30										1.93		1.85
100		00					2.69			2.33		
100		30										
100												
Q												
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	무									2.25		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	l ac	40								2.62		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	] =		.010	7.31	5.18		3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	lou		.001	12.61	8.25	6.59		5.13		4.44	4.21	4.02
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	] de						2.06			1.84		1.76
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	J e						2.56					
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	<u> </u>	50					3.05			2.55		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	[ad						3.72		3.19	3.02		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ber											
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	=											
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ð	00					2.53	2.37				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	So	60					3.01			2.51		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	l g											
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	<u> </u>											
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$							2.00			1.78		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		100								2.10		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		100										
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$										3.83		3.44
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			.100	2.73	2.33	2.11	1.97	1.88	1.80	1.75	1.70	1.66
$ \begin{bmatrix} 200 & .025 & 5.10 & 3.76 & 3.18 & 2.85 & 2.63 & 2.47 & 2.35 & 2.26 & 2.18 \\ .010 & 6.76 & 4.71 & 3.88 & 3.41 & 3.11 & 2.89 & 2.73 & 2.60 & 2.50 \\ .001 & 11.15 & 7.15 & 5.63 & 4.81 & 4.29 & 3.92 & 3.65 & 3.43 & 3.26 \\ & .100 & 2.71 & 2.31 & 2.09 & 1.95 & 1.85 & 1.78 & 1.72 & 1.68 & 1.64 \\ .050 & 3.85 & 3.00 & 2.61 & 2.38 & 2.22 & 2.11 & 2.02 & 1.95 & 1.89 \\ 1000 & .025 & 5.04 & 3.70 & 3.13 & 2.80 & 2.58 & 2.42 & 2.30 & 2.20 & 2.13 \\ .010 & 6.66 & 4.63 & 3.80 & 3.34 & 3.04 & 2.82 & 2.66 & 2.53 & 2.43 \\ \end{bmatrix} $			.050									1.93
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		200	.025	5.10	3.76	3.18	2.85	2.63	2.47	2.35	2.26	2.18
.100 2.71 2.31 2.09 1.95 1.85 1.78 1.72 1.68 1.64   .050 3.85 3.00 2.61 2.38 2.22 2.11 2.02 1.95 1.89   1000 .025 5.04 3.70 3.13 2.80 2.58 2.42 2.30 2.20 2.13   .010 6.66 4.63 3.80 3.34 3.04 2.82 2.66 2.53 2.43			.010									2.50
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$			.001	11.15	7.15	5.63	4.81	4.29	3.92	3.65	3.43	3.26
1000 .025 5.04 3.70 3.13 2.80 2.58 2.42 2.30 2.20 2.13 .010 6.66 4.63 3.80 3.34 3.04 2.82 2.66 2.53 2.43												1.64
0.010   6.66		4000								2.02		
		1000										
.001 10.89 6.96 5.46 4.65 4.14 3.78 3.51 3.30 3.13										2.66		2.43
<u> </u>			.001	10.89	6.96	5.46	4.00	4.14	3.78	3.31	3.30	3.13

TABLA D Valores críticos de la distribución F de Fisher (cont.)

Grados de libertad en el numerador										
10	12	15	20	25	30	40	50	60	120	100
1.84	1.79	1.74	1.69	1.65	1.63	1.59 1.82 2.05 2.35	1.57	1.56	1.52	1.4
2.19	2.12	2.04	1.96 2.23	1.91	1.87	1.82	1.79	1.77	1.71	1.6
2.55	2.45	2.34	2.23	2.16	2.11	2.05	2.01	1.98	1.91	1.3
3.03	2.90	2.75	2.60	2.51	2.44	2.35	2.30	2.26	2.17	1.8
4.35	4.11	3.86	3.60	3.43	3.32	3.18	3.09	3.02	1.71 1.91 2.17 2.86	2.
1.83	1.78 2.10	1.73	1.68	1.64 1.89 2.14	1.62	1.58 1.81 2.03	1.56 1.77 1.99 2.27 3.03	1.55 1.75	1.51 1.70 1.89	1. 1.
2.18	2.10	2.03	1.94	1.89	1.85	1.81	1.77	1.75	1.70	1.
2.53	2.43	2.32	2.21	2.14	2.09	2.03	1.99	1.96	1.89	1.
3.00	2.87	2.73	2.57	2.48	2.41	2.33	2.27	2.23	2.14	2.
3.00 4.29	4.05	2.73 3.80	2.57 3.54	3.38	2.41 3.27	2.33 3.12	3.03	2.23 2.97	2.14 2.81	2.
1.82	1.77	1.72	1.67 1.93 2.20 2.55	1.63 1.88 2.12	1.61	1.57 1.79 2.01 2.30 3.07	1.55	1.54	1.50 1.68 1.87 2.11 2.76	1.
2.16	2.09	2.01	1.93	1.88	1.84	1.79	1.76	1.74	1.68	1.
2.51 2.98	2.41	2.31	2.20	2.12	2.07	2.01	1.97 2.25	1.94	1.87	1.
2.98	2.84	2.70	2.55	2.45	2.39	2.30	2.25	2.21	2.11	2.
4.24	4.00	3.75	3.49	3.33	3.22	3.07	2.98	2.92	2.76	1. 1. 2. 2.
1.76	1.71	1.66	1.61	1.57	1.54	1.51 1.69 1.88	1.48	1.47	1 42	1. 1. 1.
2.08 2.39	2.00 2.29	1.92	1.84	1.78	1.74	1.69	1.66 1.83	1.64	1.58	1.
2.39	2.29	2.18	2.07	1.99	1.94	1.88	1.83	1.80	1.72	1.
2.80	2.66	2.52	2.37	1.78 1.99 2.27	2.20	2.11	2.06	2.02	1.92	1.
3.87	3.64	3.40	1.61 1.84 2.07 2.37 3.14	2.98	2.87	2.11 2.73	2.64	2.57	1.58 1.72 1.92 2.41	2.
1.73	1.68	1.63	1.57	1.53 1.73 1.92	1.50	1.46 1.63 1.80	1.44	1.42	1.38 1.51 1.64	1. 1. 1.
2.03 2.32	1.95 2.22	1.87	1.78	1.73	1.69	1.63	1.60 1.75	1.58	1.51	1.
2.32	2.22	2.11	1.99	1.92	1.87	1.80	1.75	1.72	1.64	1
2.70	2.56	2.42	2.27	2.17	2.10	2.01	1.95	1.91	1.80	1.
2.70 3.67	3.44	3.20	1.57 1.78 1.99 2.27 2.95	2.17 2.79	2.68	2.01 2.53	1.95 2.44	1.91 2.38	1.80 2.21	1.
1.71	1.66 1.92 2.17	1.60	1.54 1.75 1.94	1.50 1.69 1.87	1.48	1.44 1.59 1.74	1.41 1.56	1.40		1.
1.99	1.92	1.84	1.75	1.69	1.65	1.59	1.56	1.53	1.47	1.
2.27	2.17	2.06	1.94	1.87	1.82	1.74	1.70	1.67	1.58	1.
2.63	2.50	2.35	2.20	2.10	2.03	1.94	1.88	1.84	1.73	1.
2.63 3.54	3.32	2.35 3.08	2.20 2.83	2.67	2.03 2.55	1.94 2.41	2.32	1.84 2.25	1.35 1.47 1.58 1.73 2.08	1. 1. 1. 1.
1.66	1.61	1.56	1.49 1.68 1.85	1.45	1.42	1.38 1.52 1.64	1.35	1.34	1.28	
1.93	1.85	1 77	1.68	1.62 1.77	1.57	1.52	1 48	1.45	1.38	1
1.93 2.18	1.85 2.08	1.77 1.97	1.85	1.02	1.71	1.64	1.48 1.59	1.56	1.46	1. 1. 1.
2.50	2.37	2.22	2.07	1.97	1.89	1.80	1.74	1.69	1.57	1.
3.30	3.07	2.84	2.07 2.59	2.43	2.32	1.80 2.17	2.08	2.01	1.28 1.38 1.46 1.57 1.83	1.
1.63	1.58	1.52		1.41	1.38		1.31	1.29	1.23	
1.88	1.80	1.72	1.46 1.62 1.78	1.56	1.52	1.04	1.41	1.20	1.23 1.30 1.37	1
1.88 2.11	1.80 2.01	1.72	1.02	1.56 1.70	1.64	1.40	1.51	1.39 1.47	1.30	1. 1. 1.
2.11 2.41	2.27	9 12	1.70	1.87	1.79	1.50	1.51	1.52	1.57	1.
2.41 3.12	2.27	2.13 2.67	1.97 2.42	2.26	2.15	1.34 1.46 1.56 1.69 2.00	1.63 1.90	1.58 1.83	1.45 1.64	1. 1.
1.61	1 55	1.49			1.35	1 30		1.25		
1.84	1.33	1.49	1.43	1.38 1.52	1.47	1.30	1.26	1.33	1.10	1.
2.04	1.70	1.85	1.30	1.52	1.58	1.41	1.30	1.33	1.24	1.
2.06 2.34	1.76 1.96 2.20	2.06	1.43 1.58 1.72 1.90 2.30	1.64 1.79	1.72	1.30 1.41 1.50 1.61 1.87	1.27 1.36 1.45 1.54 1.77	1.41	1.18 1.24 1.29 1.35 1.49	1. 1. 1. 1.
2.34	2.20	2.54	9.90	2.14	2.02	1.01	1.34	1.69	1.33	1.
۵.99	2.11	2.34	2.30	2.14	۵.02	1.07	1.//	1.09	1.49	1.