

SISTEMA PERIODICO


Química 2° Bach






Tabla periódica y configuración electrónica

La tabla periódica de los elementos organiza los 118 elementos conocidos en 7 periodos (filas) y 18 grupos (columnas), ordenados por su número atómico Z.





SISTEMA PERIODICO

Química 2° Bach


Rodrigo Alcaraz de la Osa



Apantallamiento y carga nuclear efectiva

Apantallamiento

El **efecto pantalla** o **apantallamiento**, *a*, consiste en la **atenuación** de la **fuerza** de **atracción** del núcleo sobre un electrón, debido a la **repulsión** de otros **electrones**. Cuanto más alejado esté un electrón del núcleo, más apantallado estará.



Traducida de https://chem.libretexts.org/Courses/University_of_California_Davis/UCD_Chem_110A% 3A_Physical_Chemistry_I/UCD_Chem_110A%3A_Physical_Chemistry_I_(Koski)/Text/07%3A_ Approximation_Methods/7.2%3A_The_Variational_Method.

Carga nuclear efectiva

Se trata de la **carga positiva neta**, $Z_{\rm eff}$, que experimenta un electrón debido al apantallamiento. La carga nuclear efectiva **aumenta** de izquierda a derecha a lo largo de un **periodo** y es **constante** a lo largo de un **grupo**.

Las **reglas** de **Slater** nos permiten calcularla, de acuerdo a la expresión:

$$Z_{\rm eff} = Z - a$$
,

donde Z es el número atómico del elemento y a el apantallamiento sufrido por el electrón, teniendo en cuenta que los electrones de core (internos) producen un mayor apantallamiento que los que se encuentran en su mismo nivel energético:

electrones *de core* (internos) $\rightarrow a = 1$ electrones de valencia (mismo nivel) $\rightarrow a < 1$


EJEMPLO: átomo de berilio ($_4$ Be) $\rightarrow 1s^2 2s^2$

Cada uno de los dos electrones de valencia sufre el siguiente apantallamiento:

Electrones de core $1s^2$ Cada uno de ellos produce un apantallamiento máximo: a=2. Electrones de valencia $2s^1$ a<1.

Siendo el apantallamiento total 2 < a < 3, por lo que $1 < Z_{eff} < 2$.

Propiedades periódicas



Radio atómico r

Definimos el **radio atómico** de un elemento como la **mitad** de la **distancia internuclear** mínima que presenta una **molécula diatómica** de ese elemento en estado sólido.

A lo largo de un periodo La carga nuclear efectiva aumenta, los electrones de valencia son más atraídos por el núcleo y por tanto disminuye el radio atómico.

A lo largo de un grupo La carga nuclear efectiva es constante pero aumenta el número de capas, por lo que el radio atómico aumenta.

Radio iónico

Es el radio que presenta un ion monoatómico en un cristal iónico.

Cationes Tienen un menor número de electrones, por lo que el apantallamiento sufrido por los electrones de valencia es menor, aumentando por tanto la carga nuclear efectiva que experimentan y provocando que tengan un menor radio atómico que sus elementos neutros de referencia.

Aniones Tienen un mayor número de electrones, por lo que el apantallamiento sufrido por los electrones de valencia es mayor, disminuyendo por tanto la carga nuclear efectiva que experimentan y provocando que tengan un mayor radio atómico que sus elementos neutros de referencia.

 $r_{\rm cation} < r_{\rm neutro} < r_{\rm anion}$

Potencial de ionización E_i

Definimos el **potencial** o **energía** de **ionización** como la mínima **energía** que hay que **proporcionar** a un átomo neutro, X, en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental, para **arrancar** un **electrón** de su corteza, formando un catión X^+ .

$$X(g) + E_i \longrightarrow X^+(g) + 1e^-$$

Afinidad electrónica $E_{\rm ea}$

La **afinidad electrónica** es la **energía liberada** cuando un átomo neutro, X, en estado gaseoso y en su estado fundamental, **capta** un **electrón**, formando un anión X^- .

$$X(g) + 1e^{-} \longrightarrow X^{-}(g) + E_{eq}$$

Electronegatividad χ

La electronegativad es una medida de la tendencia de un átomo a atraer un par de electrones que comparte con otro átomo al que está unido mediante un enlace químico.

A lo largo de un periodo La carga nuclear efectiva aumenta, los electrones de valencia son más atraídos por el núcleo y por tanto aumentan la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad.

A lo largo de un grupo La carga nuclear efectiva es constante pero aumenta el radio, por lo que los electrones son menos atraídos y por tanto disminuyen la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad.