纯策略纳什均衡: 无穷博弈情形

(古诺模型 + 伯特兰模型)

授课教师: 雷浩然

湖南大学课程

# 导言

- 对于两人博弈且行动集有限的情形,可以用"下划线法"来寻找纳什均衡.
- 在这一讲里, 我们用两个例子, 来说明行动集无穷时寻找纳什均衡的方法.
  - 例1: 古诺模型
  - 例2: 伯特兰模型
- 这两个模型是产业组织 (Industrial Organization) 中最常用的基本模型
  - 产业组织: "研究市场在不完全竞争条件下的企业行为和市场结构,是微观经济学中的一个重要分支."
  - 博弈论是产业组织研究中最重要的理论工具. 你可以通过这一讲的学习来 "略微感受" 产业组织理论的研究套路.

- 对于两人有限博弈, 我们可以
  - 1. 先用下划线标出每个参与人所有可能的最优反应
  - 2. 再用纳什均衡的定义来找出对应的策略组合

- 对于两人有限博弈, 我们可以
  - 1. 先用下划线标出每个参与人所有可能的最优反应
  - 2. 再用纳什均衡的定义来找出对应的策略组合
- 如果行为人的可能行动有无穷多个, 我们可以
  - 1. 先用最优反应函数来描述每个参与人所有可能的最优反应
  - 2. 再用纳什均衡的定义来找出对应的策略组合

注: 对于无穷多可能行动的情形, 我们一般要用微分来求解所有可能的最优反应

#### 用微分求解最优反应函数

- 考虑两人博弈, 张三 (行为人 1) 的效用函数为  $u_1(a_1, a_2)$ .
  - $\circ$  其中  $a_1$  是张三的行动,  $a_2$  是李四的行动
- 对于某个给定的  $a_2$ , 张三的最优反应等价于求解如下优化问题:

$$\max_{a_1} u_1(a_1,a_2)$$

#### 用微分求解最优反应函数

- 考虑两人博弈, 张三 (行为人 1) 的效用函数为  $u(a_1, a_2)$ .
  - $\circ$  其中  $a_1$  是张三的行动,  $a_2$  是李四的行动
- 对于某个给定的  $a_2$ , 张三的最优反应等价于求解如下优化问题:

$$\max_{a_1} u_1(a_1,a_2)$$

• 对于有限博弈, 这个优化问题的解可以"一眼看出"(下划线法) 对于无穷博弈, 我们可以用微分来计算最优反应函数  $a_1^*(a_2)$ , 它由如下一阶条件决定:

$$\frac{\partial u_1(a_1, a_2)}{\partial a_1} = 0$$

古诺模型 (寡头厂商同时定产博弈)

## **Antoine Augustin Cournot**

- 法国哲学家, 数学家, 经济学家古诺(Cournot, 1801 1877)
- 古诺在 Researches on Mathematical Principles of the Theory of Wealth 一书中用数学模型分析了寡头市场
- 这本书出版于 1838 年, 远远早于纳什均衡的提出 (Nash, 1950).
- 但是,用今天的眼光来看,古诺提出的寡头市场模型中,用到的主要工具恰恰就是纳什均衡.

#### 古诺模型

- 参与人: 张三钢铁厂和李四钢铁厂
- 行动: 张三选择产量  $q_1 \in [0,\infty)$ , 李四选择产量  $q_2 \in [0,\infty)$
- 效用: 张三和李四的效用为其最终利润.
  - 。假设边际成本为零.
  - $\circ$  钢铁的价格由需求曲线 P(Q) 决定, 其中  $Q=q_1+q_2$  为钢铁总产量.
    - $\Rightarrow P(Q) = 1 Q$ .
    - 由于价格不可能为负, 若 Q > 1, 令 P(Q) = 0.

• 张三的利润函数 (or, 效用函数):

$$u_1(q_1,q_2) = P(Q) \cdot q_1 = (1-q_1-q_2)q_1$$

• 张三的利润函数 (or, 效用函数):

$$u_1(q_1,q_2) = P(Q) \cdot q_1 = (1-q_1-q_2)q_1$$

• **求解张三的最优反应函数**: 给定  $q_2$ , 张三的最优反应  $q_1^*$ 最大化张三的效用

$$rac{\partial u_1(q_1,q_2)}{\partial q_1}\mid_{q_1=q_1^*}=0$$

• 张三的利润函数 (or, 效用函数):

$$u_1(q_1,q_2) = P(Q) \cdot q_1 = (1-q_1-q_2)q_1$$

• **求解张三的最优反应函数**: 给定  $q_2$ , 张三的最优反应  $q_1^*$ 最大化张三的效用

$$egin{align} rac{\partial u_1(q_1,q_2)}{\partial q_1} \mid_{q_1=q_1^*} = 0 \ \implies 1-q_1^*-q_2-q_1^* = 0 \ \end{gathered}$$

• 张三的利润函数 (or, 效用函数):

$$u_1(q_1,q_2) = P(Q) \cdot q_1 = (1-q_1-q_2)q_1$$

• **求解张三的最优反应函数:** 给定  $q_2$ , 张三的最优反应  $q_1^*$ 最大化张三的效用

$$rac{\partial u_1(q_1,q_2)}{\partial q_1}\mid_{q_1=q_1^*}=0$$

$$\implies 1 - q_1^* - q_2 - q_1^* = 0$$

- 张三的最优反应函数:  $q_1^*(q_2) = (1-q_2)/2$ 
  - $\circ$  这个函数描述了给定李四的产量  $q_2$ , 张三的最优反应  $q_1^*$

#### 纳什均衡

• 根据对称性, 李四的最优反应函数为

$$q_2^*(q_1) = (1-q_1)/2$$

- 1. 先用最优反应函数来描述每个参与人所有可能的最优反应(已完成)
- 2. 再用纳什均衡的定义来找出对应的策略组合

#### 纳什均衡

• 根据对称性, 李四的最优反应函数为

$$q_2^*(q_1) = (1-q_1)/2$$

- 1. 先用最优反应函数来描述每个参与人所有可能的最优反应(已完成)
- 2. 再用纳什均衡的定义来找出对应的策略组合
  - $\circ$  纳什均衡是一组特殊的策略组合  $(\bar{q}_1,\bar{q}_2)$ , 使得
    - 1.  $\bar{q}_1$  是针对  $\bar{q}_2$ 的最优反应
    - 2.  $\bar{q}_2$  是针对  $\bar{q}_1$ 的最优反应


#### 纳什均衡

• 根据对称性, 李四的最优反应函数为

$$q_2^st(q_1) = (1-q_1)/2$$

- 1. 先用最优反应函数来描述每个参与人所有可能的最优反应(已完成)
- 2. 再用纳什均衡的定义来找出对应的策略组合
  - $\circ$  纳什均衡是一组特殊的策略组合  $(\bar{q}_1,\bar{q}_2)$ , 使得
    - 1.  $ar{q}_1$  是针对  $ar{q}_2$ 的最优反应:  $oldsymbol{q}_1^*(ar{q}_2) = ar{q}_1$
    - 2.  $ar{q}_2$  是针对  $ar{q}_1$ 的最优反应:  $oldsymbol{q}_2^*(ar{q}_1) = ar{q}_2$
  - 。 联立方程:

$$(1-ar{q}_1)/2=ar{q}_2, \quad (1-ar{q}_2)/2=ar{q}_1 \implies ar{q}_1=ar{q}_2=1/3$$



纳什均衡: 图示

# 练习 1: 假设张三钢铁厂的初始计划产量为 $q_{10} \in (0, \frac{1}{2})$ .

• 给定张三的计划产量  $q_{10}$ , 李四的最优反应为

$$q_{20}=q_2^st(q_{10})$$

• 给定李四的计划产量  $q_{20}$ , 张三将产量调整到对应的最优反应:

$$q_{11}=q_1^st(q_{20})$$

• 给定张三新的计划产量  $q_{11}$ , 李四的最优反应变为

$$q_{21}=q_2^st(q_{20})$$

• 重复以上过程, 得到两组序列  $\{q_{10},q_{11},q_{12},...\}$ ,  $\{q_{20},q_{21},q_{22},...\}$ 

证明: 这两个序列

$$\{q_{10}, q_{11}, q_{12}, ...\}$$
  
 $\{q_{20}, q_{21}, q_{22}, ...\}$ 

会分别收敛到对应的纳什均衡产量:  $(\bar{q}_1, \bar{q}_2)$ .

• 提示: 结合最优反应的函数图像, 画图说明即可

练习 2: 此前在求解古诺模型的均衡产量  $(\bar{q}_1,\bar{q}_2)$  时, 我们假设成本函数为零.

- 假设张三和李四的成本函数分别为  $C_1(q_1) = c_1q_1$ ,  $C_2(q_2) = c_2q_2$ , 其中  $c_1 > 0$  和  $c_2 > 0$  分别是张三和李四的单位成本.
- 问1: 若  $1/2 > c_2 > c_1$ , 你觉得均衡时哪家厂商的产量更高?
- 问2: 求解这种情况下的纳什均衡,并验证你上一问的猜想是否正确.

# 练习 3: 我们仍然假设成本函数为零, 但假设市场上有 $n \geq 2$ 家企业.

- 1. 计算此时每家厂商的均衡产量  $\bar{q}$ , 把它表示为 n 的函数.
- 2. 计算均衡时每家厂商的利润  $\pi$ , 把它表示为 n 的函数.
- 3. 证明:  $\pi$  关于 n 递减; 并且, 随着 n 趋于无穷,  $\pi$  趋于零.

## 注. 第三小问的结论说明:

- 随着市场竞争加剧, 寡头厂商的利润会逐步下降.
- 当厂商的数量无穷多时(即完全竞争市场情形),厂商的定价等于其边际成本(0),均衡利润为零.

伯特兰模型 (寡头厂商同时定价博弈)

# Joseph Louis François Bertrand

- 法国数学家, 物理学家, 经济学家伯特兰 (1822 1900)
- 伯特兰的父亲是医生和生物学家. 受到父亲的影响, 伯特兰九岁时就开始学习高等数学, 并且熟练掌握当时学界的通用语言(拉丁语).
- 伯特兰 11 岁时在巴黎综合理工旁听大学课程, 17 岁拿到了两个本科学位, 一个数学物理博士学位, 以及一个工程师资格证书.
- 作为学者, 伯特兰的主要贡献在微分几何, 数论, 热力学等领域.
- 今天伯特兰仍为学界所熟知, 主要是因为以他命名的两个悖论(伯特兰悖论):
  - 。一个悖论涉及初等概率论(<u>李永乐视频链接</u>)
  - 。另一个悖论就是我们即将介绍的博弈论模型.

#### 伯特兰模型 (寡头同时定价模型)

古诺 v.s. 伯特兰

- 古诺模型中,厂商同时选择某个产量 q
- 伯特兰模型中,厂商同时选择某个价格 p

# 伯特兰模型 (寡头同时定价模型)

伯特兰模型中, 张三钢铁厂和李四钢铁厂的效用函数通过如下方式计算:

• 需求函数 Q(p) 连续并且严格递减, 其中市场价格 p 为  $p_1$  和  $p_2$  中的较小值:

$$p_1 \circ p = \min\{p_1,p_2\}$$

- 若张三定价  $p_1$  低于李四定价  $p_2$ ,则张三垄断整个市场并获得垄断利润,李四的利润为零.
- 若张三和李四定价相同,则两人平分垄断利润.

张三和李四的边际成本均为 c>0. 如何计算纳什均衡  $(\bar{p}_1,\bar{p}_2)$ ?

#### 伯特兰模型: 最优反应函数

给定李四的定价  $p_2 > c$ , 张三的利润  $\pi(p_1)$  为:

$$\pi(p_1) = egin{cases} (p_1-c)Q(p_1) & \ddot{\Xi} \; p_1 \in [c,p_2) \ (p_1-c)Q(p_1)/2 & \ddot{\Xi} \; p_1 = p_2 \ 0 & \ddot{\Xi} \; p_1 > p_2 \end{cases}$$

- 张三会比李四的定价  $p_2$  低一点, 但又只低一点点...
- 这时, 张三的最优反应函数不存在. 因为函数  $\pi(p_1)$  无最大值点.


#### 伯特兰模型: 最优反应函数

给定李四的定价  $p_2 > c$ , 张三的利润  $\pi(p_1)$  为:

$$\pi(p_1) = egin{cases} (p_1-c)Q(p_1) & \ddot{\Xi} \; p_1 \in [c,p_2) \ (p_1-c)Q(p_1)/2 & \ddot{\Xi} \; p_1 = p_2 \ 0 & \ddot{\Xi} \; p_1 > p_2 \end{cases}$$

- 张三会比李四的定价  $p_2$  低一点, 但又只低一点点...
- 这时, 张三的最优反应函数不存在. 因为函数  $\pi(p_1)$  无最大值点.

**结论.** 纳什均衡中, 李四的定价不可能大于 c. 由对称性, 张三的定价也不大于 c.



#### 伯特兰模型: 纳什均衡

另一方面,厂商不可能亏本经营,因此定价不会低于c.

 $\implies (c,c)$  是唯一可能的纯策略纳什均衡.

#### 伯特兰模型: 纳什均衡

另一方面,厂商不可能亏本经营,因此定价不会低于c.

 $\implies (c,c)$  是唯一可能的纯策略纳什均衡.

- 给定张三定价 c,  $p_2 = c$  是李四的最优反应?
- 给定李四定价 c,  $p_1 = c$  是张三的最优反应?

 $\Longrightarrow (c,c)$  是纳什均衡.

#### 伯特兰模型: 另一种求解思路

- 不同于古诺模型, 我们无法(i) 先用一阶条件写出最优反应(ii) 再联立最优反应 应函数来求解纳什均衡.
- 这是因为, 伯特兰模型中张三的利润(效用)函数存在一个不连续点  $p_2$ . 它导致对于任何李四的定价  $p_2 > c$ , 张三的最优反应不存在.
- 对于伯特兰模型, 我们也可以绕过求解最优反应函数, 直接用"行为人是否有偏离均衡的激励"的方式来证明 (c,c) 是唯一的纯策略纳什均衡.

**定理**: 伯特兰模型存在唯一的纯策略纳什均衡:  $(\bar{p}_1, \bar{p}_2) = (c, c)$ .

#### 证明思路:

- 1. 证明 (c,c) 为纳什均衡.
- 2. 证明不存在其他纯策略纳什均衡.

**定理**: 伯特兰模型存在唯一的纯策略纳什均衡:  $(\bar{p}_1, \bar{p}_2) = (c, c)$ .

#### 证明思路:

- 1. 证明 (c,c) 为纳什均衡. (按照纳什均衡的定义验证即可)
- 2. 证明不存在其他纯策略纳什均衡. (反证法)

假设  $(\bar{p}_1,\bar{p}_2)$  为纳什均衡.

- 均衡中,厂商不会亏本经营.否则,亏本经营的厂商可以提价到 p=c,从负利润变为零利润.
  - $\circ$  结论1:  $\min\{\bar{p}_1,\bar{p}_2\}\geq c$ .
- 均衡中, 两家厂商的定价一定相同. 否则, 不妨令  $\bar{p}_1 > \bar{p}_2 \geq c$ . 此时厂商 2 可以将价格从  $\bar{p}_2$  提高到  $(\bar{p}_1 + \bar{p}_2)/2$ , 并获得更高的利润.
  - $\circ$  结论2:  $ar{p}_1=ar{p}_2=ar{p}\geq c$ .
- 均衡中, 一定有  $\bar{p}=c$ . 否则, 给定厂商 1 的定价  $\bar{p}>c$ , 存在某个充分小的正数  $\varepsilon>0$ , 使得厂商 2 可以降价到  $\bar{p}-\varepsilon$ , 并获得更高的利润.
  - $\circ$  结论3:  $\bar{p}_1 = \bar{p}_2 = c$  是唯一可能的纯策略纳什均衡.

#### 伯特兰悖论

- 相比古诺模型, 伯特兰模型只做了一个"小改动": 从同时定产变为同时定价
- 但是,不同于古诺模型,伯特兰模型的预测和通常的经济学直觉相差非常大.
- 古诺模型中, 寡头厂商的均衡利润始终为正, 并且均衡利润和厂商数量 n 负相关.
  - 这和经济学原理中的直觉相符(☑)
- 伯特兰模型中,即使只有两家厂商,厂商的均衡利润也为零.
  - 严重违反了经济学原理中的直觉(以及人们的日常经验)(×)
  - 因此, 伯特兰模型的结果常常被称为"伯特兰悖论".

# hugo

#### 伯特兰悖论:原因何在

是因为"同时定价"这个假设不符合实际么?

- 不是这个原因.
- 相比"同时定产", "同时定价"假设其实更符合现实.
  - 现实中绝大多数企业都是先制定价格,然后根据潜在的市场需求,来判断 是进一步降价或提价.

#### 伯特兰悖论:原因何在

在产业组织的相关研究中, 伯特兰模型是最常用的基本模型之一 (即所谓的 workhorse model). 研究者们通常会加入如下额外假设:

- 厂商的产能有上限. 这时, 即使  $p_1 < p_2$ , 厂商 1 也无法获取垄断利润, 因为产能不足 (Bertrand-Edgeworth 模型)
- 厂商的价格不是公开透明的. 消费者必须付出一定的搜寻成本, 才能得知真实的价格. (Varian, 1980: A Model of Sales)
- 两家厂商的产品存在差异性,不能完全替代(教材的例子, P45)

• ...

这些额外假设避免了伯特兰悖论的出现.

#### 练习一

- 存在产品差异的伯特兰模型 (教材 P45)
- 公共资源问题 (教材 P46)

这两个博弈的纳什均衡求解方式和课上介绍的古诺模型完全相同:

- 1. 先用微分求解最优反应函数
- 2. 联立方程, 计算纳什均衡

请同学们自行看书, 教师不会在课堂上专门讲解这两个例子.

#### 练习二

对于伯特兰模型,证明下面两个命题成立.

- 1. 定价  $p_1 = c$  是张三的劣势策略.
- 2. 定价  $p_1 = c$  是张三的不严格劣势策略.

#### 注:

- 我们之前介绍过, 博弈的参与人在纳什均衡中不可能使用严格劣势策略, 但有可能使用劣势策略.
- 伯特兰博弈提供了一个很好的例子: 这个博弈存在唯一的纯策略纳什均衡, 其中每个参与人的策略都是劣势策略.