2 Componentes

Los bloques de construcción de Angular.

2.1 Generación de components.

2.1.1 EL CLI y el Angular.json

```
"schematics": {
    "@schematics/angular:component": {
        "changeDetection": "OnPush",
        "flat": true,
        "inlineTemplate": true,
        "inlineStyle": true,
        "skipTests": true
    }
}
```

```
ng g c core/header
ng g c core/footer
```

2.2 Anatomía de un componente: plantillas y lógica.

Contexto explícito en el imports de cada componente standalone.

2.2.1 Plantillas para las vistas

npm start

2.2.2 Propiedades y métodos

```
export class HeaderComponent {
   title = "Activity Bookings";
}
```

```
export class FooterComponent {
  author = {
    name: "Alberto Basalo",
    homepage: "<https://albertobasalo.dev>",
  };

year = new Date().getFullYear();

onAcceptClick() {
  console.log("Cookies accepted!");
 }
}
```

2.3 Presentación de datos

2.3.1 Datos y transformación

```
ng g c bookings/bookings
```

Carpeta Domain para los modelos

```
@Component({
  selector: "lab-bookings",
  standalone: true,
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush,
  styles: ``,
  imports: [CurrencyPipe, DatePipe, UpperCasePipe],
  template: ``,
} )
export class BookingsComponent {
  activity: Activity = {
    name: "Paddle surf",
    location: "Lake Leman at Lausanne",
    price: 100,
    date: new Date(2025, 7, 15),
    minParticipants: 4,
    maxParticipants: 10,
    status: "published",
    id: 1,
    slug: "paddle-surf",
    duration: 2,
    userId: 1,
  currentParticipants = 3;
```

```
<article>
  <header>
  <h2>{{ activity.name }}</h2>
  <div [class]="activity.status">
        <span>{{ activity.location }}</span>
```

2.3.2 Estilos

```
npm install @picocss/pico
"styles": ["node_modules/@picocss/pico/css/pico.min.css",
"src/styles.css"],
```

```
.draft {
 color: violet;
 font-style: italic;
.published {
 color: limegreen;
.confirmed {
 color: green;
.sold-out {
 color: green;
 font-style: italic;
.done {
 color: orange;
 font-style: italic;
.cancelled {
 color: red;
 font-style: italic;
```