תרגיל בית 3

כיתבו מחלקה בשם Member המייצגת משתמש ברשת חברתית. המשתמש יכול לעקוב / להפסיק לעקוב אחרי חברים אחרים, וכן לראות אחרי כמה חברים הוא עוקב / כמה עוקבים אחריו. בנוסף המערכת זוכרת כמה חברים פעילים יש במערכת.

מצורף לתרגיל זה קובץ **main.cpp** עם תוכנית ראשית ובה כמה בדיקות. עליכם להוסיף את כל הקבצים הדרושים כדי שהתוכנית הראשית הזאת תתקמפל ותעבוד כפי שמוסבר בגוף הקוד.

יש לכתוב בדיקות-יחידה נוספות כדי לוודא שהמחלקה שלכם מתמודדת עם מקרים נוספים.

מותר לכם להוסיף מחלקות נוספות לפי הצורך.

הגשה: צרו מאגר (repository) חדש בגיטהאב והעלו לשם את הקבצים בתיקיה הראשית.

הוסיפו למאגר, בתיקיה הראשית, קובץ בשם **ids.txt (**אותיות קטנות בלבד) הכולל את מספרי תעודות הזהות של המגישים - כל מספר בשורה נפרדת.

הגישו בטופס-ההגשה קישור-שיבוט למאגר - הקישור שרואים כשלוחצים על הכפתור clone בגיטהאב.

בדיקה אוטומטית: אנחנו נבצע את הפקודות הבאות ממחשב עם לינוקס:

- 1. git clone <הקישור שלכם>
- 2. נעתיק לתוך התיקיה שלכם תוכנית ראשית משלנו, הכוללת בדיקות אוטומטיות נוספות וחישוב ציון
- 3. clang++-5.0 -std=c++17 *.cpp
- 4. ./a.out

אתם יכולים לפתור את התרגיל בכל סביבת-פיתוח שאתם רוצים, אבל לפני ההגשה, וודאו שהפקודות האלו רצות בלי שגיאות על מחשב לינוקס אחר כלשהו. אם אין לכם clang תשתמשו ב-++ במקום. שימו לב: תוכנת הבדיקה שלנו מורידה את כל המאגר, ולכן יש לפתוח מאגר חדש עבור כל תרגיל בית (אלא-אם-כן הוא המשך של תרגיל קודם).

דגשים:

- יש לחזור על החומר של ההרצאות לפני שמתחילים לכתוב, ולהשתמש בו לפי הצורך.
- יש לתכנת בהתאם לכללים בסיסיים של הנדסת תוכנה, בפרט: חלוקה לקבצים, תיעוד בעברית או באנגלית, שמות משמעותיים למשתנים, ובדיקות-יחידה (unit-test).
 - יש לתכנן את המחלקה כך שיהיה אפשר להוסיף לה בתרגילים הבאים אלגוריתמים נוספים בגרפים, כגון: חישוב מספר עוקבים-של-עוקבים, מציאת מעגל של עוקבים, וכו'.
 - מותר להשתמש בתכונות מתקדמות של שפת ++C גם אם עדיין לא נלמדו בהרצאות.
 - אין להעתיק תרגילים שלמים מסטודנטים אחרים. מותר להיעזר בקטעי קוד מהאינטרנט, אולם יש לציין בבירור את המקור, לוודא שהקוד עובד, ולוודא שאתם מבינים למה הוא עובד.