Fundamentos Funções

Prof. Edson Alves

Faculdade UnB Gama

Sumário

1. Conceitos elementares

Produto Cartesiano

Produto Cartesiano

Sejam A e B dois conjuntos. O produto cartesiano $A\times B$ é o conjunto de todos os pares ordenados cujo primeiro componente é um elemento de A e o segundo componente é um elemento de B, isto é,

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Exemplos de produtos cartesianos

1. Seja $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b\}$. Então

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

е

$$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$$

2. Seja C o conjunto dos times que participam de um campeonato de futebol. A tabela T dos jogos da primeira fase do campeonato, onde cada time enfrenta todos os outros em jogos de ida e volta é o conjunto

$$T = \{(a, b) \in C \times C \mid a \neq b\}$$

3. $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

Relações e Funções

Relação de A em B

Sejam A e B dois conjuntos. Uma **relação** R de A em B é um subconjunto $R\subset A\times B$.


Função de A em B

Uma relação f de A em B é uma **função** de A em B se, para qualquer $a \in A$, existe um único $b \in B$ tal que $(a,b) \in f$.


Notação: $f:A \rightarrow B$

Observação: se f é uma função de A em B, então $(a,b) \in f$ pode ser escrito como f(a) = b.


Exemplo de função



Exemplo de relação que não é função



Exemplo de relação que não é função



Funcões notáveis

- **1.** A função **identidade** id : $A \rightarrow A$, tal que id(x) = x.
- **2.** A adição $a: B \times B \rightarrow B$, onde a(x,y) = x + y.
- **3.** A função **delta de Kronecker** $\delta: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \{0,1\}$, dada por

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- **4.** A função de **decisão** $d_X: Y \to \{\text{True}, \text{False}\}$, onde $d_X(y) = \text{True}$ se $y \in X$: caso contrário, $d_X(y) =$ False.
- **5.** A função **logaritmo natural** $\ln : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$, definida abaixo

$$\ln(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

Fundamentos

Domínio, imagem e gráfico

Domínio e imagem de uma função f de A em B

Seja f uma função de A em B. O conjunto A é denominado **domínio** da função f e o conjunto B é o **contradomínio** de f. Além disso, o conjunto

$$Img(f) = \{b \in B \mid \exists a \in A \text{ tal que } f(a) = b\}$$

é a **imagem** da função f. Outra notação comum para o conjunto imagem de f é f(A).

Gráfico de uma função

Seja f uma função de A em B. O **gráfico** de f é o conjunto

$$Gr(f) = \{(x, f(x)) \mid x \in A\}$$

Composição de funções

Função composta

Sejam $f:A\to B$ e $g:C\to D$ duas funções. Se $f(A)\subset C$, então a **função composta** $h:A\to D$ é definida como

$$h(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Observação: Em geral, $(g \circ f)(x) \neq (f \circ g)(x)$ (pode ser que $(f \circ g)(x)$ nem esteja, de fato, definida).

Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras

Definição

Seja $f:A\to B$ uma função.

- (a) $f \in \text{injetora}$ se f(x) = f(y) implies x = y, para todos $x, y \in A$
- (b) f é sobrejetora se Img(f) = f(A) = B
- (c) f é dita **bijetora** se é injetora e sobrejetora

Observações: em uma função injetora, cada elemento do contradomínio B pode estar relacionado a, no máximo, um elemento do domínio A; em uma função sobrejetora, todos os elementos de B devem estar associados a, no mínimo, um elemento de A.

Função inversa

Definição

Seja $f:A\to B$ uma função bijetora de A em B. A **função inversa** $f^{-1}:B\to A$ de f é uma função tal que $f^{-1}(b)=a$ se, e somente se, f(a)=b.

Observação: para qualquer função bijetora $f: X \to Y$, temos que

$$(f \circ f^{-1})(y) = y$$

e que

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x,$$

ou seja, a composição de uma função com sua inversa resulta na função identidade $\mathrm{id}(x)=x.$

Referências

- 1. HALE, M. Essentials of Mathematics: Introduction to Theory, Proof, and the Professional Culture, Mathematical Association of America, 2003. (eBrary)
- 2. Wikipédia. Kronecker delta, acesso em 02/01/2020.
- 3. Wolfram MathWorld. Function, acesso em 01/01/2020.