Ambientes padronizados de Desenvolvimento e Monitoramento de Aplicações baseado na cultura DevOps


Chapecó - SC, 2015




UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ (UNOCHAPECÓ) Área de Ciências Exatas e Ambientais Ciência da Computação

Acadêmico: Alefe Variani
Orientador: Cezar Júnior de Souza

Chapecó - SC, 2015





Introdução

Introdução

- Avanço tecnológico e importância do software para as pessoas;
- Surgimento dos Métodos Ágeis;
- Divisão das responsabilidades;

Objetivos

Objetivos

Objetivo Geral

Levantar ferramentas e práticas que utilizam os conceitos do DevOps, analisar às melhorias que o DevOps pode trazer para o ambiente de desenvolvimento de *software* e aplicá-la no Centro de Residência em *Software*, para verificar se a abordagem realmente traz benefícios aos envolvidos no processo de desenvolvimento de *software*.

Objetivos


Objetivos Específicos

- Conhecer os processos do desenvolvimento de software;
- Entender conceitos da metodologia que se aplicam ao ambiente DevOps;
- Melhorar o ambiente de desenvolvimento e monitoramento da aplicação através da cultura do DevOps;
- Aplicar uma proposta em um ambiente desenvolvimento real (CRS e DTI da Unochapecó), utilizando conceitos e práticas do DevOps;
- Analisar o comportamento, vantagens e desvantagens que a proposta traz ao ambiente de desenvolvimento;

Justificativa

Justificativa

- Entregar software em produção cada vez mais difícil;
- Métodos ágeis de desenvolvimento não alcançaram todo valor da aplicação;
- Medos de mudanças e liberações de versões (deploy) arriscadas;
- Surgimento de Silos;



Ambiente de Desenvolvimento

Ambiente de Operações

Ambientes de desenvolvimento do *Software*

Ambiente de Produção

Ambientes de Desenvolvimento

Necessário para a equipe de desenvolvimento desenvolver o *software*.

Envolve um coleção de ferramentas:

- Sistema Operacional;
- Linguagem de Programação;
- IDE (ambiente de desenvolvimento integrado);
- Controle de Versão;

Ambientes de Produção

Processo de execução de produto, onde os usuários terão acesso ao *software* desenvolvimento.

Mantêm sempre um grau de complexidade alto:

- Gerenciamento de dependências;
- Arquivos de configurações;
- Versões diferentes;

Ambientes de Operações

Necessário para a equipe de infraestrutura manter o software funcionando.

Processos envolvidos:

- Instalação/Configuração de servidores;
- Build e Deploy da aplicação;

Monitoramento da Aplicação

Monitoramento da Aplicação

É observar, analisar e manter o acompanhamento de como a aplicação está se comportando.

Pontos que o monitoramento deve ganhar atenção:

- Notificações;
- Agregação de logs;
- Métricas, visualizações;
- Informações em tempo de execução;
- Disponibilidade;

Equipes de Desenvolvimento

Equipes de Operações

Equipes

Problemas

Equipes de Desenvolvimento

Responsável por desenvolver novos produtos, funcionalidades e dar manutenção para possíveis problemas que ocorram no *software*.

Dentre as principais responsabilidades são:

- Design do Software;
- Protótipo;
- Programação;
- Testes, validação;

Equipes de Operações

Responsável por manter os sistemas funcionando. Monitorando a performance, avaliando e propondo melhorias.

Principais responsabilidades:

- Gestão de ambiente de teste;
- Gestão de error e incidentes;
- FeedBack Continuo;

Problemas entre as Equipes

Alguns fatores que geram estes conflitos entre as equipes

- Surgimento de metodologias de desenvolvimento ágil para equipes de Desenvolvimento;
- Demora em fazer Deploys para a produção;
- Falta de FeedBack;
- Ambiente dos desenvolvedores diferente do ambiente de produção;
- Equipe de operações com culturas arcaicas de administração;

Introdução

Como surgiu

DevOps

Conceitos

Ferramentas



Introdução

O movimento/cultura DevOps foca em aperfeiçoamento da comunicação, colaboração e integração entre desenvolvedores de *software* e administradores da infraestrutura de TI.



Como surgiu

- Por volta de 2008 começa-se a utilizar o termo infraestrutura ágil;
- Em algumas listas de discussão com foco em desenvolvimento ágil, e na mesma época durante evento Agile 2008;
- Entusiasta do assunto era Patrick Debois, criador do DevOpsDay;

Conceitos


DevOps se mantêm em quatro pilares principais, conhecidos pelas siglas C.A.M.S:

- Cultura;
- Automação;
- Medição/Avaliação;
- Compartilhamento;

Ferramentas

 Gerenciamento do Ambiente de Desenvolvimento;











Ferramentas

 Gerenciamento de Configurações;






Monitoramento da Aplicação;



Nagios[®]



Questionário

Questionário

- Criado pelo Google form;
- 18 perguntas descritivas e de múltiplas escolhas;
- Questões sobre o entendimento e aplicação do DevOps na empresa;
- Aplicado para o CRS e DTI da Unochapecó;
- Aplicado para empresas do Oeste de Santa Catarina;

Questionário aplicado para empresas

- Distribuído para mais de 25 empresas de desenvolvimento onde teve 11 respostas obtidas;
- Pode-se identificar pouco conhecimento das empresas e apresentação de vários problemas que a cultura DevOps poderia auxiliar a resolver;

1. Já ouvi-o falar sobre DevOps?



4. Os ambientes de produção e desenvolvimento são iguais (versões de linguagens de programação, SO, banco de dados entre outros)?




12. É usado alguma ferramenta para monitorar as aplicações?



Questionário de pesquisa empresas

17. Com que frequência é feita liberação de versão do(s) software?



A cada dia	1	9.1%
De 3 em 3 dias	1	9.1%
A cada semana	5	45.5%
A cada mês	1	9.1%
A cada etapa	2	18.2%
Outros	1	9.1%


Questionário aplicado para CRS e DTI da Unochapecó

Reunião/Encontro

Problemas

Problemas entre CRS e DTI

- Contato só existe quando abrem-se chamados;
- Equipe de Operações (ops) desconhece metodologias e ferramentas que a equipe de Desenvolvimento (devs) utilizam;
- Equipe de Desenvolvimento (devs) desconhece também o papel da equipe de Operações (ops);
- Diferenças entre ambientes de desenvolvimento e produção;
- Em poucos casos o Devs e Ops decidem os projetos juntos;
- Monitoramento da aplicação não é feito;



Aplicação dos Conceitos

Aplicação dos Conceitos

- Apresentação dos conceitos da cultura do DevOps entre os envolvidos;
- Utilização de uma ferramenta de monitoramento (New Relic);
- Utilização de uma ferramenta para padronização dos ambientes (Docker);

Apresentação dos Conceitos DevOps para CRS e DTI

Apresentação dos Conceitos

- Primeiro documento, material sobre o DevOps;
- Segundo documento, tutorial sobre a ferramenta New Relic;
- Terceiro documento, tutorial sobre a ferramenta Docker;
- Encontro/reunião entre o acadêmico, equipes de operações e desenvolvimento;

Ferramentas

New Relic

Docker

New Relic


Ferramenta New Relic

- New Relic foi fundada em 2008;
- 250 mil usuários;
- 4 mil aplicações monitoradas por dia;
- Vários tipos de produtos (mobile, browser e servers);

Ferramenta New Relic

- Sistema monitorado através do New Relic foi infohab. org.br;
- Tem como características realizar muitas consultas no banco de dados;
- Transações web dos últimos 30 minutos;

Transações Web do Infohab (overview);




Consultas mais demoradas da Infohab (transactions);



• Tela queries Infohab (Databases);

Slow queries	Response time 💸	Sample count 🗅
select NOME, COD_LATTES AS CODIGO_LATTES from INFOHAB?.pessoa where REGEXP_LIKE(nome,?,?) and REGEXP_LIKE(nome,?,?) union all s elect lattes.NOME, lattes.CODIGO_LATTES from INFOHAB_LEGADO?.AU TOR aut JOIN INFOHAB_LEGADO?.REVERSOLATTES lattes on lattes.codi go = aut.cd_autor where REGEXP_LIK	3.03 s	43
SELECT COUNT(?) AS ? FROM (select acervobibliografico.CODIGO_BIBLI O,acervobibliografico.TITULO_BIBLIOGRAFIA,acervobibliografico.CD_TI PO,acervobibliografico.DATA_PUBLIC_BIBLIOGRAFIA, acervobibliografico.desc_fisica, acervobibliografico.NOTA_ESPECIAL, acervobibliografico.a tivo, cidade.cd_local, cidade.nome_local, congresso.nome_co	1.34 s	3
	1.25 s	3
select NOME, COD_LATTES AS CODIGO_LATTES from INFOHAB?.pessoa where REGEXP_LIKE(nome,?,?) and REGEXP_LIKE(nome,?,?) and REGEXP_LIKE(nome,?,?) union all select lattes.NOME, lattes.CODIGO_LATTES from INFOHAB_LEGADO?.AUTOR aut JOIN INFOHAB_LEGADO?.REVERS OLATTES lattes on lattes.codigo = aut.cd_autor	968 ms	29
select NOME, COD_LATTES AS CODIGO_LATTES from INFOHAB?.pessoa where REGEXP_LIKE(nome,?,?) and REGEXP_LIKE(nome,?,?) and REGEXP_LIKE(nome,?,?) and REGEXP_LIKE(nome,?,?) union all select lattes.NOME, lattes.CODIGO_LATTES from INFOHAB_LEGADO?.AUTOR aut JOIN INFOHAB_LEGADO?.REVERSOL	865 ms	9

Bases com conexão (Service Maps);



Ferramenta New Relic

Ganhos

- Oferece vários recursos úteis para os desenvolvedores;
- Pontos críticos da aplicação;
- Satisfação dos usuários;
- Aplicação mais estável;



- Open source (código aberto) sem nenhum custo;
- Solicitação de um relatório das versões dos ambientes de desenvolvimento e produção;
- Criação de um máquina para utilização no ambiente de desenvolvimento e no ambiente de produção;

Recursos/Ambientes	Ambiente de Produção (DTI)	Ambiente de Desenvolvimento (CRS)
Sistema Operacional	CentOS release 5.8 (Final) 64bits	CentOS release 5.5 (Final) 32bits
PHP	5.4.17	5.4.48
Httpd Apache	2.2.3-83	2.2.3-91
PostgreSQL	8.1.23	8.4.4
Mysql	5.5.25	5.5.38
Oracle client	11.2	11.2
OCI8	1.4.9	1.4.8

Recurso/Ambiente	Ambiente para CRS e DTI criado com <i>Docker</i>	
Sistema Operacional	CentOS release 5.8 (Final) 64bits	
PHP	5.4.45	
Httpd Apache	2.2.3-83	
PostgreSQL	8.1.23	
Mysql	5.0	
Oracle client	11.2	
OCI8	1.4.9	

Exemplo criação máquina Docker;

```
Dockerfile ×
                                                      🗎 🗊 🔞 @84dae7d9866f:/
1 # INSTALAR SO UBUNTU, ÚLTIMA VERSÃO
                                                    alefe@alefe:~/Repositorios/teste$ docker build -t alefevariani/teste .
                                                    Sending build context to Docker daemon 3.072 kB
2 FROM ubuntu:latest
                                                    Sending build context to Docker daemon
                                                    Step 0 : FROM ubuntu:latest
4 # INSTALAR APACHE 2 E PHP
                                                    Repository ubuntu already being pulled by another client. Waiting.
5 RUN apt-get -y install apache2 php5
                                                    ^Calefe@alefe:~/Repositorios/teste$
                                                    alefe@alefe:~/Repositorios/teste$
7 #LIBERAÇÃO DE PORTAS 80 E 443
                                                    alefe@alefe:~/Repositorios/testeS docker run -it cb75675b5782 bash
                                                    [root@84dae7d9866f /]#
8 EXPOSE 80 443
```

Ganhos

- Fácil utilização e distribuição;
- Muito utilizado atualmente por devs/ops;
- Permitiu manter ambientes do CRS e DTI iguais;

Resultados

Vantagens

Desvantagens

Resultados

Vantagens

- Conhecimento de novos conceitos e ferramentas do DevOps;
- Melhor acompanhamento das aplicações através da ferramenta de monitoramento New Relic;
- Padronização dos ambientes de desenvolvimento e produção;
- Diminuição das diferenças entre os ambientes de desenvolvimento e produção;
- Diminuição da distância entre equipe de desenvolvedores (CRS) e equipe de operações (DTI da Unochapecó);

Resultados

Desvantagens

- Tempo gasto para aprender e utilizar novas ferramentas;
- Tempo para assimilar novos conceitos;
- Processos burocráticos da Instituição;

Conclusões


Conclusões

- Itens importantes foram aplicados;
- Divulgação do DevOps na região do Oeste de Santa Catarina (através do questionário);
- DevOps é um tema atual utilizado por várias empresas de grande porte;
- O DevOps para meios corporativos é necessário muita motivação;

Trabalhos futuros

Para trabalhos futuros sugere-se aplicar novos itens no CRS e DTI da Unochapecó ou empresas que desconheçam o DevOps:

- Automatizar e facilitar processo de Deploy da aplicação;
- Gerenciamento de logs;
- Ferramentas para centralização das configurações (Chef e Puppet);
- Análise entre a aplicação do DevOps para meios corporativos e startups;



Referências

- CARVALHO, Guto. O que é DevOps afinal?. Disponível em: http://gutocarvalho.net/octopress/2013/03/16/o-que-e-um-devops-afinal/. Acesso em: 16 mar. 2015.
- RELIC, New. O que é DevOps? Metodologia, benefícios e ferramentas. Disponível em: http://newrelic.com/devops/what-is-devops. Acesso em: 01 maio 2015.
- SATO, Danilo. DevOps na prática: entrega de software confiável e automatizada. São Paulo: Casa do Código, 2013. 248 p.

Muito obrigado, perguntas?

Chapecó - SC, 2015

