NGINX


Дано:

Front на ip 130.193.50.87:3333 Васк на ip 62.84.126.48:3344


Задание:

- 1. Настроить nginx так что бы:
- Front был на домене trening.y673hf7kjni7d.com
- Back был на домене trening.y673hf7kjni7d.com/api/
- 2. Настроить SSL сертификат для https.

Две BM на yndex cloud. Front Back




Сервер с ір 130.193.50.87. Развернут Front




Сервер с ір 62.84.126.48. Развернут Back



На ір адресе 130.193.50.87:3333 Front. В виде примера фреймворк AdonisJS.




Получаем через cerbot сертификат на доменное имя. В docker-compose файле Front дописываем запуск nginx указывая директории с сертификатами и конфигом.



Конфиг файл для nginx.


В location / указано проксирование на http://130.193.50.87:3333
В location /api/ указано проксирование на http://62.84.126.48:3344
Так же прописано использование сертификата и редирект с 80 порта на 443



Запускаем nginx и переходит на доменное имя trening.y673hf7kjni7d.com. Попадаем на контейнер с adonisJS.

Proxy_pass на 130.193.50.87:3333 работает.

Так же видим что протокол HTTPS.



Переходит на доменное имя trening.y673hf7kjni7d.com/api/ Попадаем на контейнер с nuxt. Proxy_pass на 62.84.126.48:3344 работает. Так же видим что протокол HTTPS.

