Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Научно-образовательная корпорация ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Отчёт по лабораторной работе №1

			,
По писинити	"Воопронононици о ополо	MIL MODICILITY HOLLING	(correction 6)
тто лиспиплине	«Распределённые систе	мы хранения данных».	t cemecto o

Студент:

Дениченко Александр Р3312

Практик:

Осипов Святослав

Задание

Используя сведения из системных каталогов, получить информацию обо всех файлах данных, доступных для чтения и записи. Полученную информацию представить в следующем формате:

```
No. FILE# CREATION_TIME STATUS
________
1 00000001 2014-09-10 00:00:00 ONLINE
```

Выполнение

Листинг 1: script.sql

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE show files () LANGUAGE plpgsql AS $$
  DECLARE
      X record;
  BEGIN
      RAISE NOTICE 'No. FILE#
                                                   MODIFICATION TIME
                                       NAME
                                                                                   SPACE';
      RAISE NOTICE '--
      FOR X IN (
           select
10
               ROW NUMBER() OVER (ORDER BY(relfilenode)) as n,
11
                relfilenode as node,
12
                relname as rname,
13
                (pg_stat_file(pg_relation_filepath(pg_class.oid))).modification as modif,
                nspname as spac
15
           from pg class
           join pg namespace on pg namespace.oid = pg class.relnamespace
17
           where relkind = 'r' and nspname != 'pg catalog' and nspname != 'information schema'
       ) LOOP
19
           RAISE NOTICE '%
                                %
                                      %
                                            %
                                                  %',
               X.n::text,
21
               X.node::text,
22
               X. rname,
23
               to\_char\left(X.\,modif::timestamp\;,\;\;'YYYY\!-\!\!MM\!\!+\!\!DD\;HH24\!:\!MI\!:\!SS\,'\right)\;,
24
               X. spac;
25
      END LOOP;
26
27 END;
28 $$;
```


Листинг 2: kitty

```
postgres=# call show files();
NOTICE:
          No. FILE#
                                        MODIFICATION TIME
                                                                         SPACE
                            NAME
NOTICE:
          1
                 16389
                                      2025 - 02 - 15 19:15:38
NOTICE:
                           users
                                                                 public
NOTICE:
           2
                 16397
                           products
                                         2025 - 02 - 15 19:15:38
                                                                     public
                                                                    public
NOTICE:
           3
                 16455
                           u order
                                        2025 - 02 - 15 19:15:38
NOTICE:
                           order products
                                                 2025 - 02 - 15 19:15:38
          4
                 16481
                                                                            public
NOTICE:
          5
                 16497
                           data directory
                                                 2025 - 02 - 19 10:16:39
                                                                            public
\operatorname{CALL}
```

Дополнительное задание

Сделать систему хранения данных схожую с facebook на postgres и на MongoDB, провести анализ быстродействия и удобства.

Postgres



Примеры запросов:

Задача: Найти 10 самых популярных элементов контента (фото, видео, текст, стикеры) за последний месяц, основываясь на общем количестве лайков постов, в которых они использовались. Также, для каждого элемента контента, вернуть имена и email создателей этих постов.

Сложность: Требует объединения множества таблиц (Content, PostContent, Post, User_tw) и агрегации данных. Сложно масштабировать при увеличении объема данных.

Листинг 3: ТОР10

```
EXPLAIN ANALYZE
      SELECT
          c.id AS content id,
          c.media type,
          c.file name,
          SUM(p. likes count) AS total likes,
          STRING AGG(DISTINCT u.firstName | | ' ' | | u.lastName , ', ') AS creator names ,
          STRING_AGG(DISTINCT u.email, ', ') AS creator_emails
      FROM
          Content c
      JOIN
11
          PostContent pc ON c.id = pc.content id
12
13
          Post p ON pc.post id = p.id
      JOIN
          User tw u ON p.user id = u.id
16
      WHERE
          p.created at >= NOW() - INTERVAL '1 month'
18
      GROUP BY
19
          c.id, c.media type, c.file name
20
      ORDER BY
          total likes DESC
22
      LIMIT 10;
23
```

Листинг 4: explain analyze without indexes

```
Planning Time: 0.232 ms
Execution Time: 206.047 ms
```

Листинг 5: explain analyze with indexes

```
Planning Time: 0.613 ms
Execution Time: 191.192 ms
```

Задача: Для заданного пользователя (например, с user_id = 123), найти 5 наиболее подходящих элементов контента, которые он еще не видел, основываясь на следующих критериях: У контента есть лайки. Контент от пользователей, на которых он подписан. В данном случае, будем считать, что "похожий"контент - это контент того же media type.

Сложность: Требует объединения таблиц подписок, постов, контента и пользователей, а также логики для фильтрации просмотренного контента.

Листинг 6: recommend

```
EXPLAIN ANALYZE
     WITH user_likes AS (
          SELECT DISTINCT c.media_type
         FROM Post p
          JOIN PostContent pc ON p.id = pc.post id
          JOIN Content c ON pc.content id = c.id
         WHERE p. user id = 123 AND p. likes count > 0
      subscribed users content AS (
          SELECT c.id AS content id, c.media type, p.created at
         FROM User Subscribe us
11
          JOIN Post p ON us.subscribe id = p.user id
12
          JOIN PostContent pc ON p.id = pc.post id
13
          JOIN Content c ON pc.content id = c.id
14
          WHERE us.user id = 123 AND us.status = 'approved'
15
```

```
16
      similar content AS (
17
          SELECT c.id AS content_id, c.media_type, p.created_at
18
          FROM Post p
19
          JOIN PostContent pc ON p.id = pc.post id
20
          JOIN Content c ON pc.content id = c.id
          JOIN user likes ul ON c.media type = ul.media type
22
          WHERE p. user id <> 123
23
24
      SELECT content id, media type
25
      FROM (
          SELECT content id, media type, created at FROM subscribed users content
27
          UNION ALL
28
          SELECT content id, media type, created at FROM similar content
29
      ) AS combined content
      WHERE content id NOT IN (SELECT content id FROM PostContent WHERE post id IN (SELECT id
31
         FROM Post WHERE user id = 123)
      ORDER BY created at DESC
32
      LIMIT 5;
```

Листинг 7: explain analyze without indexes

```
Planning Time: 0.459 ms
Execution Time: 79.735 ms
```

Листинг 8: explain analyze with indexes

```
Planning Time: 0.964 ms
Execution Time: 55.243 ms
```

Задача: Найти всех пользователей, которые подписаны друг на друга (А подписан на В, и В подписан на А). Сложность: Требует self-join и проверки условия взаимности.

Листинг 9: subs

```
EXPLAIN ANALYZE

SELECT

us1.user_id AS user1_id,
us2.user_id AS user2_id

FROM

User_Subscribe us1

JOIN

User_Subscribe us2 ON us1.user_id = us2.subscribe_id AND us1.subscribe_id = us2.user_id

WHERE

us1.user_id < us2.user_id

AND us1.status = 'approved';

AND us2.status = 'approved';
```

Листинг 10: explain analyze without indexes

```
Planning Time: 0.099 ms
Execution Time: 22.437 ms
```

Листинг 11: explain analyze with indexes

```
Planning Time: 0.267 ms
Execution Time: 16.065 ms
```

MongoDB

Задача: Найти 10 самых популярных элементов контента (фото, видео, текст, стикеры) за последний месяц, основываясь на общем количестве лайков постов, в которых они использовались. Также, для каждого элемента контента, вернуть имена и email создателей этих постов.

Листинг 12: analyze without indexes

Query 1 (Top 10 popular): 0s 53.351318ms

Задача: Для заданного пользователя (например, с user_id = 123), найти 5 наиболее подходящих элементов контента, которые он еще не видел, основываясь на следующих критериях: У контента есть лайки. Контент от пользователей, на которых он подписан. В данном случае, будем считать, что "похожий"контент - это контент того же media type.

Листинг 13: analyze without indexes

Query 2 (Recommendations): 0s 261.533013ms

Задача: Найти всех пользователей, которые подписаны друг на друга (А подписан на В, и В подписан на А).

Листинг 14: analyze without indexes

Query 3 (Mutual subs): 3s 69.803046ms