
# 看懂UML类图和时序图

这里不会将UML的各种元素都提到,我只想讲讲类图中各个类之间的关系; 能看懂类图中各个类之间的线条、箭头代表什么意思后, 也就足够应对 日常的工作和交流; 同时, 我们应该能将类图所表达的含义和最终的代码对应起来; 有了这些知识, 看后面章节的设计模式结构图就没有什么问题了;

本章所有图形使用Enterprise Architect 9.2来画,所有示例详见根目录下的design\_patterns.EAP

### 从一个示例开始

请看以下这个类图, 类之间的关系是我们需要关注的:



- 车的类图结构为<<abstract>>,表示车是一个抽象类;
- 它有两个继承类: 小汽车和自行车; 它们之间的关系为实现关系, 使用带空心箭头的虚线表示;
- 小汽车为与SUV之间也是继承关系,它们之间的关系为泛化关系,使用带空心箭头的实线表示;
- 小汽车与发动机之间是组合关系,使用带实心箭头的实线表示;
- 学生与班级之间是聚合关系,使用带空心箭头的实线表示;
- 学生与身份证之间为关联关系,使用一根实线表示;
- 学生上学需要用到自行车、与自行车是一种依赖关系、使用带箭头的虚线表示;

下面我们将介绍这六种关系;

## 类之间的关系


## 泛化关系(generalization)

类的继承结构表现在UML中为: 泛化(generalize)与实现(realize):


继承关系为 is-a的关系;两个对象之间如果可以用 is-a 来表示,就是继承关系:(..是..)

eg: 自行车是车、猫是动物

泛化关系用一条带空心箭头的直接表示;如下图表示(A继承自B);



eg: 汽车在现实中有实现,可用汽车定义具体的对象;汽车与SUV之间为泛化关系;




注: 最终代码中, 泛化关系表现为继承非抽象类;

#### 实现关系(realize)

实现关系用一条带空心箭头的虚线表示;


eg: "车"为一个抽象概念,在现实中并无法直接用来定义对象;只有指明具体的子类(汽车还是自行车),才可以用来定义对象("车"这个类在C++中用抽象类表示,在JAVA中有接口这个概念,更容易理解)



注: 最终代码中, 实现关系表现为继承抽象类;

### 聚合关系(aggregation)

聚合关系用一条带空心菱形箭头的直线表示,如下图表示A聚合到B上,或者说B由A组成;




聚合关系用于表示实体对象之间的关系,表示整体由部分构成的语义;例如一个部门由多个员工组成;

与组合关系不同的是,整体和部分不是强依赖的,即使整体不存在了,部分仍然存在;例如,部门撤销了,人员不会消失,他们依然存在;

#### 组合关系(composition)

组合关系用一条带实心菱形箭头直线表示,如下图表示A组成B,或者B由A组成;



与聚合关系一样,组合关系同样表示整体由部分构成的语义;比如公司由多个部门组成;


但组合关系是一种强依赖的特殊聚合关系,如果整体不存在了,则部分也不存在了;例如,公司不存在了,部门也将不存在了;

#### 关联关系(association)

关联关系是用一条直线表示的;它描述不同类的对象之间的结构关系;它是一种静态关系,通常与运行状态无关,一般由常识等因素决定的;它一般用来定义对象之间静态的、天然的结构;所以,关联关系是一种"强关联"的关系;

比如, 乘车人和车票之间就是一种关联关系; 学生和学校就是一种关联关系;


关联关系默认不强调方向,表示对象间相互知道;如果特别强调方向,如下图,表示A知道B,但B不知道A;



注: 在最终代码中, 关联对象通常是以成员变量的形式实现的;

#### 依赖关系(dependency)

依赖关系是用一套带箭头的虚线表示的;如下图表示A依赖于B;他描述一个对象在运行期间 会用到另一个对象的关系;



与关联关系不同的是,它是一种临时性的关系,通常在运行期间产生,并且随着运行时的变化; 依赖关系也可能发生变化;

显然,依赖也有方向,双向依赖是一种非常糟糕的结构,我们总是应该保持单向依赖,杜绝 双向依赖的产生;

注: 在最终代码中,依赖关系体现为类构造方法及类方法的传入参数,箭头的指向为调用关

系;依赖关系除了临时知道对方外,还是"使用"对方的方法和属性;

#### 时序图

为了展示对象之间的交互细节,后续对设计模式解析的章节,都会用到时序图;

时序图(Sequence Diagram)是显示对象之间交互的图,这些对象是按时间顺序排列的。时序图中显示的是参与交互的对象及其对象之间消息交互的顺序。

时序图包括的建模元素主要有:对象(Actor)、生命线(Lifeline)、控制焦点(Focus of control)、消息(Message)等等。

关于时序图,以下这篇文章将概念介绍的比较详细;更多实例应用,参见后续章节模式中的时序图;

http://smartlife.blog.51cto.com/1146871/284874

# 附录

在EA中定义一个抽象类(其版型为《abstract》)

