

Les nombres complexes

Premières définitions

Définition Il existe un ensemble noté \mathbb{C} appelé **ensemble des nombres complexes** qui possède les propriétés suivantes

- \mathbb{C} contient l'ensemble des nombres réels ;
- il contient un nombre i tel que $i^2 = -1$;
- il est muni d'une addition et d'une multiplication qui ont les mêmes propriétés que dans \mathbb{R} l'ensemble des nombres réels.

Exemples :

- Les nombres -1 ; 0 ; $\frac{3}{4}$; 2 sont des nombres réels donc ce sont aussi des éléments de \mathbb{C} .
- À l'aide du nombre i et de la multiplication : $-i$; $2i$; $i\sqrt{2}$ sont aussi dans \mathbb{C} .
- Avec les additions, les nombres suivants sont aussi dans \mathbb{C} : $-1+i$; $2+2i$.

Définition : Tout nombre complexe peut s'écrire sous la forme $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. Cette écriture est appelée **forme algébrique** de z .

- a est appelée **partie réelle** de z , notée $\operatorname{Re}(z)$.
- b est appelée **partie imaginaire** de z , notée $\operatorname{Im}(z)$.

Remarques :

- Lorsque la partie imaginaire d'un complexe z est nulle, alors $z = a$ est un réel.
- Lorsque la partie réelle d'un complexe z est nulle, alors $z = ib$ est un **imaginaire pur**.

Addition, soustraction et multiplication

Propriété : Pour ces trois opérations, tout se passe dans \mathbb{C} comme cela se passerait dans \mathbb{R} , en se rappelant que le carré de i est égal à -1 pour le produit.

- Si $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$ alors $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)$.
- Si $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$ alors $z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + i(b_1 - b_2)$.
- Si $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$ alors $z_1 \times z_2 = a_1 a_2 + i a_1 b_2 + i b_1 a_2 + i^2 b_1 b_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + b_1 a_2)$.

Quotient et conjugué

On a vu dans l'Activité 2 que la division par un nombre complexe nécessite l'utilisation du **conjugué**.

Définition : Le **conjugué** d'un nombre complexe $z = a + ib$ est le complexe $a - ib$ noté \bar{z} .

Propriété : Si $z = a + ib$ est un nombre complexe, alors $z \times \bar{z} = a^2 + b^2$ est un nombre réel positif.

Preuve : $z \times \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - iab + iba - i^2 b^2 = a^2 + b^2$.

Méthode : Pour calculer le quotient de deux nombres complexes, on multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur.

Exemple :
$$\frac{3+4i}{2+i} = \frac{(3+4i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{6-3i+8i-4i^2}{2^2-i^2} = \frac{6+5i+4}{4+1} = \frac{10+5i}{5} = 2+i.$$

Propriété : La conjugaison se comporte très simplement avec les opérations :

- Le conjugué du conjugué est le complexe lui-même $\bar{\bar{z}} = z$;
- Le conjugué d'une somme est la somme des conjugués $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$;
- Le conjugué d'un produit est le produit des conjugués $\overline{z_1 \times z_2} = \bar{z}_1 \times \bar{z}_2$;
- Le conjugué d'un quotient est le quotient des conjugués $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$.