

# JAVASCRIPT

Créé par [Alexandre Rivet](#)

# INTRODUCTION

# DÉFINITION

- Créé en 1995
- Un langage de programmation les plus populaires et fait partie des *standards* avec le HTML et CSS
- Langage interprété par les principaux navigateurs web: Google Chrome, Safari, Firefox, Edge, etc.
- Son évolution est gérée par le group ECMA international

# FONDAMENTAUX

- JavaScript est un langage dynamique
- JavaScript est un langage (principalement) côté client
- JavaScript est un langage interprété
- JavaScript est un langage orienté objet

# LANGAGE DYNAMIQUE

- Mettre à jour le contenu des pages web sans devoir changer le code manuellement
- En opposition aux langages *statiques* tels que HTML et CSS. Pour rappel, le HTML est un langage de balisage utilisé pour structurer le contenu d'une page web et le CSS lui sera là pour mettre en forme et donc styliser ce contenu
- Intervient donc pour manipuler le contenu HTML ou les styles CSS

# LANGAGE (PRINCIPALEMENT) CÔTÉ CLIENT (1/2)

- Un site web est un ensemble de ressources et de fichiers liés entre eux
- Pour accéder à un site Web de n'importe où, il faut l'héberger sur un serveur
- Un serveur est un ordinateur connecté à d'autres serveurs qui va héberger les fichiers et les envoyer à un client sur sa demande

# LANGAGE (PRINCIPALEMENT) CÔTÉ CLIENT (2/2)

- Lorsqu'on accède à un site web via un navigateur, le serveur envoie donc tous les fichiers puis le navigateur se charge de les **exécuter côté client**
- En opposition, un langage côté serveur est exécuté côté serveur et les navigateurs ne sont pas capables de les comprendre

*Note: Le JavaScript est principalement côté client mais on pourrait aussi s'en servir côté serveur à condition de l'utiliser dans un environnement adéquat (avec Node.js notamment)*

# LANGAGE INTERPRÉTÉ

- Langage interprété: Capable d'être exécuté directement sous condition d'avoir le bon **interpréteur** (ce que possède chaque navigateur web)
- En opposition au langage **compilé** tel que le langage C qui transforme d'abord en une autre forme pour pouvoir exécuter le code



# LANGAGE ORIENTÉ OBJET

Détaillé ici

# ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

# EDITEURS

- Editeurs de textes simples: [Sublime Text](#), [Visual Studio Code](#) (recommandé)
- Des environnements de développement intégrés (IDE): [WebStorm](#), [IntelliJ IDEA](#)
- Editeurs en ligne: [CodePen](#), [JSFiddle](#)

# NAVIGATEURS

- Google Chrome (recommandé)
- Mozilla Firefox
- Safari
- Microsoft Edge

**DEBOGAGE**

# PREMIER PROJET

# LA PAGE HTML

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Hello World Page</title>
  </head>
  <body>
    Hello World!
  </body>
</html>
```

# ECRIRE DU JAVASCRIPT - DANS UNE BALISE HTML

Résultat	index.html
----------	------------

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Hello World Page</title>
  </head>
  <body>
    <button onclick="alert('Hello World!')">Hello</button>
  </body>
</html>
```

TBD



# ECRIRE DU JAVASCRIPT - DANS LA PAGE HTML

Résultat	index.html
<pre>&lt;!doctype html&gt; &lt;html&gt;   &lt;head&gt;     &lt;title&gt;Hello World Page&lt;/title&gt;   &lt;/head&gt;   &lt;body&gt;     &lt;button&gt;Hello&lt;/button&gt;     &lt;script type="text/javascript"&gt;       document.querySelector('button').onclick = function() {         alert('Hello World!');       }     &lt;/script&gt;   &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>	

# ECRIRE DU JAVASCRIPT - DANS UN FICHIER SÉPARÉ

Résultat	index.html	main.js
	<pre>&lt;!doctype html&gt; &lt;html&gt;   &lt;head&gt;     &lt;title&gt;Hello World Page&lt;/title&gt;   &lt;/head&gt;   &lt;body&gt;     &lt;button&gt;Hello&lt;/button&gt;     &lt;script src="./main.js" type="text/javascript"&gt;&lt;/script&gt;   &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>	

# SYNTAXE & VARIABLES

# STRUCTURES DE CONTRÔLE

# FONCTIONS

# OBJETS ET TABLEAUX

# MANIPULATION DU DOM

# GESTION DES ERREURS



# PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET

# ASYNCHRONICITÉ ET REQUÊTES AJAX

# MODULES & OUTIL DE DÉVELOPPEMENT