

Открытая студенческая олимпиада по математике
Казахстанского филиала МГУ
20 декабря 2013

1. Можно ли разрезать квадрат 7×7 на 5 частей так, чтобы из них можно было сложить 3 квадрата попарно различных целых площадей?
2. Известно, что a , b и c — корни уравнения $x^3 + px + q = 0$. Вычислите определитель матрицы:

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}.$$

3. На плоскости дана парабола. Найдите множество точек плоскости, из которых парабола видна под прямым углом (т.е. касательные, проведённые из этой точки, перпендикулярны друг другу).
4. Бинарная операция $*$: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет соотношению $(a*b)*c = a+b+c$ для любых вещественных чисел a , b и c . Докажите, что $a*b = a+b$ для любых вещественных a и b .
5. Назовем перестановку чисел от 1 до N «интересной», если никакое число не стоит на своем месте ($a_i \neq i$). Обозначим $S(N)$ количество «интересных» перестановок чисел от 1 до N . Вычислите:
 - а) $S(N)$;
 - б) $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{S(N)}{N!}$.
6. Определите все вещественные числа k , для которых справедливо соотношение:

$$\int_1^2 (1 + k \ln x) x^{x^k + k - 1} dx = 15.$$

7. Докажите, что:
 - а) существует бесконечно много целых чисел, не представимых в виде суммы кубов трёх целых чисел (среди которых могут быть равные);
 - б) любое целое число представимо в виде суммы кубов пяти целых чисел (среди которых могут быть равные).
8. Пусть n — натуральное число, кратное 4. Посчитайте количество различных биекций $f: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ таких, что $f(j) + f^{-1}(j) = n + 1$ для всех $j = 1, \dots, n$.
Пример: для биекции $f: (1, 2, 3, 4) \rightarrow (2, 4, 1, 3)$ обратной будет $f^{-1}: (1, 2, 3, 4) \rightarrow (3, 1, 4, 2)$.
9. Известно, что $P(x)$ — многочлен степени n такой, что для всех $t \in \{1, 2, 2^2, \dots, 2^n\}$ верно $P(t) = \frac{1}{t}$. Найдите $P(0)$.
10. В графе G все вершины степени k . При этом в G нет треугольников и для любых двух вершин, у которых нет общего ребра, найдутся ровно две вершины, с которыми есть общие рёбра у каждой из этих двух вершин. Чему равно количество вершин G ?