







**Marielle LACOMBE** 



#### **Sommaire**



#### CONCEPT ET AVANTAGES

#### PROCESSUS ET METHODES

- Contribution de l'évaluation des risques au processus de gestion des risques
- Etapes et cycles du processus de management des risques
- Tâches associées aux étapes

#### •DEFINITION DES EXIGENCES DE MISE EN ŒUVRE DU **MANAGEMENT DES RISQUES**

- Définition de la politique de management des risques
  - Cotation de la gravité
  - Cotation de la probabilité
  - Indice et magnitude de risque
- Préparer le plan de management
- •IDENTIFIER ET EVALUER LES RISQUES
- •DECIDER ET AGIR
- •SURVEILLER COMMUNIQUER ET ACCEPTER LES RISQUES
- CONCLUSIONS
- $_{19/11/2015}$  •Documentation



### **CONCEPT ET AVANTAGES**



#### Management des risques :

- La gestion des risques est une activité qui consiste à : Identifier et Traiter les évènements de toute nature susceptibles d'altérer la capacité du projet à atteindre ses objectifs
- L'analyse des risques consiste à évaluer leurs causes et leurs conséquences sur le déroulement du projet. Les risques sont classés par criticité.
- Processus systématique et itératif
- Intégré dans les rôles et responsabilités
- Constitue une aide pour les chefs de projet et les ingénieurs
- Mis en œuvre de façon intégrée et globale tout au long du projet



### **CONCEPT ET AVANTAGES**











 Contribution de l'évaluation des risques au processus de gestion







Etapes et cycles du processus de management des risques








### •Quand??

- Tout au long du projet depuis la phase 0 jusqu'à la livraison et l'exploitation
- Commence par une analyse préliminaire puis est mise à jour régulièrement pour une communication à chaque jalon ou revue du projet





### • Tâches associées aux étapes







- Définir la politique de management des risques
  - Identification de l'ensemble des ressources ayant un impact sur les risques
  - Identification des objectifs et des contraintes du projet
  - Mise en œuvre de modèles de cotation de la gravité des conséquences
  - Mise en œuvre de modèles de cotation de la probabilité d'occurrence
  - Politique détaillée dans le plan de management ou le plan de management des risques du projet





- Définir la politique de management des risques
  - Mise en œuvre de modèles de cotation de la gravité des conséquences G (peformances ; délais, coût)

Degré	Gravité	Gravité des conséquences : impact sur les coûts (par ex.)
1	Catastrophique	Entraine la fin du projet
2	Critique	Augmentation du coût du projet de > x %
3	Majeure	Augmentation du coût du projet de > x %
4	Significative	Augmentation du coût du projet de > x %
5	Négligeable	Augmentation du coût du projet de > x %

• Exemple de modèle de cotation de la gravité des conséquences





 Mise en œuvre de modèles de cotation de la probabilité d'occurrence P

Degré	Probabil ité	Probabilité d'occurrence
E	Maximale	Se produira avec certitude, une à plusieurs fois par projet
D	Elevée	Se produira fréquemment, dans un projet sur 10 environ
С	Moyenne	Se produira quelquefois, dans un projet sur 100 environ
В	Faible	Se produira rarement, dans un projet sur 1 000 environ
A	Minimale	Se produira presque jamais, dans un projet sur 10 000 ou plus

• Exemple de modèle de cotation de la probabilité





- Définir la politique de management des risques
  - Définition de la détectabilité D: dans certains milieux extrêmes où les activités présentent un danger pour l'homme la détectabilité est un paramètre majeur dans la caractérisation du risque
    - Détection très précoce
    - Détection précoce
    - Détection assez précoce
    - Détection tardive
    - Pas de détection





• Définir la politique de management des risques

Calcul de la criticité

**Criticité = Probabilité \* Gravité** 

Criticité = Probabilité \* Gravité \* Détectabilité





- Définir la politique de management des risques
  - Indice et magnitude de risque

Probabilité	E	Faible	Moyen	Elevé	Très élevé	Très élevé
	D	Faible	Faible	Moyen	Elevé	Très élevé
	С	Très faible	Faible	Faible	Moyen	Elevé
	В	Très faible	Très faible	Faible	Faible	Moyen
	A	Très faible	Très faible	Très faible	Très faible	Faible
		1	2	3	4	5

Gravité





#### Définir la politique de management des risques

Indice de risque ou criticité	Magnitude du risque	Actions proposées
E4, E5, D5	Risque très élevé	Risque inacceptable : réitérer sur tous les processus du projet, attirer l'attention du management du projet au niveau hiérarchique supérieur,
E3, D4, C5	Risque élevé	Risque inacceptable : voir ci-dessus
E2, D3, C4, B5	Risque moyen	Risque inacceptable : gérer de façon dynamique envisager de modifier le processus d'équipe et les références de base, attirer l'attention du management de projet au niveau approprié
E1, D1, D2, C2, C3, B3, B4, A5	Risque faible	Risque acceptable: maîtriser, surveiller, attirer l'attention de la personne en charge du management du lot de travaux.
C1, B1, A1, B2, A2, A3, A4	Risque très faible	Risque acceptable : voir ci dessus

#### • Exemple de désignation de magnitude et d'actions proposées





- Identifier et évaluer les scénarios de risques y compris les causes et les conséquences
- Identifier chacun des évènements redoutés afin d'évaluer leur criticité individuelle en vue de leur classification et traitement
- Identifier les moyens d'alerte rapide (détection) si un événement indésirable se produit pour éviter la propagation des conséquences
- Déterminer les objectifs projets concernant la maitrise des risques





- Attention à bien formuler le risque (phrase qui décrit l'évènement redouté (quantitatif si possible))
- Types de risques (non exhaustif):
  - Risques liés à l'environnement ou au contexte du projet
  - Risques scientifiques et techniques
  - Risques liés aux sous traitants
  - Risques humains et organisationnels





- Types de risques (non exhaustif):
  - Risques liés à l'environnement ou au contexte du projet (stratégiques, financiers, juridiques, ...)
    - Concurrence de projets ayant des objectifs similaires
    - Difficultés liées au partenaires (abandon, projets non prioritaires, règles d'exportations,...)
    - Instabilité du besoin du client
    - Complexité du montage financier
    - Fluctuation des changes pour les projets internationaux, cours des matières premières
    - découpage du projet, choix des interfaces, politique des modèles, complexité du consortium, nouvelle collaboration, ...





- Types de risques (non exhaustif):
  - Risques scientifiques et techniques (besoins, système, sureté, intégrité, contrôles tests,...)
    - Maturité technologique (REX ?), faisabilité technologique, robustesse, cohérences des interfaces, contraintes fortes ou nouvelles: durée de vie, température, radiation, pression, corrosion, biofouling, autonomie énergétique, ...
    - Résultats de l'AMDEC
    - Choix de conception (redondance)
    - Mauvaise expression ou compréhension du besoin scientifique
    - Evolution du besoin scientifique après le démarrage du projet
    - Risques liés à la sécurité, ou d'accidents techniques





#### Types de risques (non exhaustif):

- Risques liés aux sous traitants
  - Pérennité économique
  - Risques liés aux motivations de l'industriel, projet non prioritaire pour l'industriel
  - Incompatibilité entre règlements administratif et pratiques de l'industriel
  - Non prise en compte de l'assurance qualité (traçabilité, gestion des modifications/anomalie, certificats matière,...)

- ...





- Types de risques (non exhaustif):
  - Risques humains et organisationnels
    - R.H., Conflits:
      - » charges des ressources, départ d'un acteur clé, non préparation / formation aux responsabilités données, compréhension chercheur/ingénieur,
      - » responsabilités mal définies, mauvaise circulation de l'information, Volume de ressources allouées, Précarité des contractuels (CDD), Conflit avec autres projets, ...), départs à la retraite
    - Organisation: interfaces internes et externes, absence de jalons de revues, découpage des tâches non rationnel,...
    - Ressources marges: estimations initiales sousévaluées, délais annoncé irréaliste, absence de marges etc...





#### • Evaluer les risques:

- détermination de la gravité des conséquences de chaque scénario de risques;
- détermination de la probabilité de chaque scénario de risques;
- détermination de l'indice de risque associé à chaque scénario de risques;
- utilisation des sources d'informations disponibles et application de méthodes appropriées de soutien au processus d'évaluation;
- détermination de la magnitude des risques de chaque scénario de risques;
- détermination du risque global du projet grâce à une évaluation des risques individuels identifiés, ainsi que de leur magnitude, de leurs interactions et de leurs impacts sur le projet.





#### Méthodes

- Brainstorming
- Entretiens structurés ou semi structurés
- Que se passerait il si? SWIFT
- Analyse des Modes de Défaillance de leurs Effets et de leur Criticité AMDE/AMDEC
- Listes de contrôle
- Analyse par arbres de pannes
- Analyse par arbres d'évènements
- ....

#### L'analyse fonctionnelle en amont est vraiment très utile ...



#### **DECIDER ET AGIR**



### Décider si les risques sont acceptables

- application des critères d'acceptation des risques aux risques;
- identification des risques acceptables -ceux qui feront l'objet d'une réduction- et détermination du niveau de décision du management;



#### **DECIDER ET AGIR**



### • Réduire les risques

- définition de mesures/d'options préventives et d'atténuation pour chaque risque inacceptable;
- détermination des critères de réussite, d'échec et de vérification de la réduction des risques;
- choix des mesures de réduction des risques les plus efficaces et définition des priorités de mise en œuvre, au niveau de décision approprié du projet conformément au plan de management des risques;
- vérification de la réduction des risques ;
- identification des risques qui ne peuvent être réduits à un niveau acceptable et présentation de ces risques au niveau approprié du management en vue d'une prise de décision;





#### Surveiller et communiquer les risques

- évaluation et revue périodiques de tous les risques identifiés, puis mise à jour des résultats à chaque itération du processus de management des risques;
- identification des modifications associées aux risques existants et mise en place d'une nouvelle analyse des risques afin de réduire les incertitudes ;
- vérification des performances et des effets de la réduction des risques associée;
- illustration de la tendance des risques au fur et à mesure de l'avancement du projet mettant en évidence l'évolution de la magnitude des risques au cours du projet;
- mise en œuvre d'un système d'alerte pour les nouveaux risques.





### Présenter les risques pour acceptation

 présentation des risques au niveau approprié du management en vue de leur acceptation formelle (revues, etc..)



# Ocalia en rechestr

### Exemple d'une présentation au cours d'une revue de projet (phase D)

Score	Probability (P)	Description
1	Rare	Will very unlikely occur (1%)
2	Unlikely	Will unlikely occur (1% to 5%))
3	Possible	Will possibly occur (5% to 20%)
4	Likely	Will likely occur (20% to 50%)
5	Very Probable	Will very likely occur (>50%).





### Exemple d'une présentation au cours d'une revue de projet (phase D)

	Impacts severity (I)	Planning (months of delay)	Costs overrun	Performances
1	Negligible	≤ 1	minimal or no impact ≤1%	negligible impact (loss of non critical function)
2	Marginal	$1 \le n \le 3$	$1\% \le i < 5\%$	slightly degraded
3	Major	$3 \le n \le 6$	$5\% \le i \le 25\%$	degraded
4	Critical	6 < n ≤ 9	25% ≤ i < 50%	highly degraded (loss of science requirement)
5	Catastrophic	> 9	i ≥ 50%	unacceptable degradation (total loss)





Exemple d'une présentation au cours d'une revue

de projet (phase D)

	I= 1	I= 2	I= 3	I= 4	I= 5
P= 1		1 (15)	1 (8)		
P= 2		3 (14,18,27)	<b>4</b> (3, 6, 9, 10)		1 (2)
P= 3			6 (1, 11, 20, 23, 25, 26)	<b>4</b> (5, 12, 13, 21)	1 (22)
P= 4		2 (16, 19)	<b>2</b> (7, 28)	2 (4, 17)	
P= 5			1 (24)		

Repartition of the risk factor in the different risk classification (number and identification)





### • La fiche de risques

ENREGISTREMENT DE RISQUES (Exemple)												
Projet :	Organisation:				Source:				Date :			
Réf. de l'OT :				Suivi pa	r:			Edition :				
							Avec le s	soutien de :				
SCENARIO et MAGNITUDE DES RISQUES												
N°	Titre du scénario de risques :											
Cause et consée	quence :											
			T									
	Gravité (S)			Р	Probabilite	é (L)	Indice de ROUGE JAUN			JAUNE	VERT	Domaine de risque
Négligea- Signific ble 2	cative Majeure Critique 3 4	Catastrophique 5	que A ble C			Elevée D	Maximale E		(*)	(*)	(*)	(**)
			DE	CISIO	ON REL	ATIVE	E AUX RIS	SQUES et A	CTION			
Accepter le risc	lue 🗖						Réduire l	e risque 🗖				
Mesures de réd	luction des risques :	Moyens de	e vérificat	ion :		Réduction des risques attendue (gravité, probabilité, indice de risque) :						
Action:						Etat:						
Accepté par le	management de proj	et:									Classe de risque :	
Nom: Signature:												
Date:												
Notes												
(*) Compléter comme il convient la valeur de « R » (indice de risque) en fonction des critères définis dans la politique de management des risques.												
(**) Indiquer le domaine de risque (technique, coût ou délai, par exemple).												



#### CONCLUSION



- L'analyse des risques se fait tout au long du projet
- C'est un outil pour le chef de projet
- C'est aussi un outil (pas suffisamment utilisé) pour les ingénieurs
- Il est très important de définir une politique claire dès le début du projet
- La bonne fois est de mise....
- Le responsable assurance produit présente le portefeuille des risques à chaque revue
- Le RAP veille au maintient de l'exhaustivité de la liste et à la mise en place de moyen de réduction de la criticité de chaque risque



#### **DOCUMENTATION**



- ECSS-M-ST-80 (Coopération Européenne pour la Normalisation Spatiale)
- RNC-ECSS-M-ST-80 (Référentiel Normatif du CNES)
- Norme ISO 31010 CEI:2009
- Fiche Techniques de l'ingénieur : les méthodes de l'analyse de risques
- Référentiel Procédures et Manuel Qualité de l'INSU



#### TD ANALYSE DE RISQUES (1)



Vous confiez la construction de votre maison à un maitre d'œuvre qui suit la construction d'une vingtaine de maison par an. Votre budget total est de 150 000 euros. Votre terrain est en zone de risque sécheresse.

Voici les différents postes prévus et le planning envisagé.

<ul><li>Lot N°1</li></ul>	Terrassement	Lot N°10 Electricité
<ul><li>Lot N°2</li></ul>	Gros Œuvre	Lot N°11 Pose carrelages
<ul><li>Lot N°3</li></ul>	Fourniture et pose charpente	Lot N°12 Enduits Extérieurs
<ul><li>Lot N°4</li></ul>	Zinguerie	Lot N°13 Isolation Combles
<ul><li>Lot N°5</li></ul>	Fourniture et pose menuiseries	Lot N°14 Assainissement
<ul><li>Lot N°6</li></ul>	Ajustages	Lot N°15 Pose conduit de fumées
<ul><li>Lot N°7</li></ul>	Plâtrerie sèche	

\_

Lot N°9

Lot N°8 Pose Sanitaires

Chauffage



#### TD ANALYSE DE RISQUES (2)



- 1. Effectuez une analyse de risque préliminaire de votre projet de construction (identification, analyse, évaluation). Etablissez la liste des risques identifiés et les classer par criticité et par type.
- 2. Décrivez les actions en réduction prévues (traitement).
- 3. Etablissez votre matrice de risques