

# BASE DE DONNÉES : QU'EST-CE QUE C'EST ? DÉFINITION ET PI

Bastien L ② 24 janvier 2019 Dossiers

Les bases de données informatiques sont utilisées dans un grand nom (relationnelle) stocker, organiser et analyser les données. Découvrez tout ce que vous d qu'est-ce qu'une base de données, à quoi sert-elle, comment fonctionne différentes catégories, et quelles sont les meilleures.

Une base de données (que nous nommerons BDD par commodité) est une cc objets organisées afin d'être facilement consultables, gérables et mises à jour. Au données sont organisées en lignes, colonnes et tableaux. Elles sont indexées af trouver les informations recherchées à l'aide d'un logiciel informatique. Chaqu relationnelles et non informations sont ajoutées, les données sont mises à jour, et éventuellement supp

- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée

### texte

4.4. Base de données SQL

- 4.5. Base de données distribuée
- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSOL
- 4.8. Base de données orientée

- 4.9. Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles peuvent-elles coexister?

## Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.


Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



la gestion de production. Pour les enregistrements médicaux dans les hôpitaux, ou encore pour les enregistrements légaux dans les compagnies d'assurances. Les bases de données les plus larges sont généralement utilisées par les agences gouvernementales, les grandes entreprises ou les universités.

## Comment fonctionnent les bases de données ?



Les bases de données sont stockées sous forme de fichiers ou d'ensemble d magnétique, une cassette, un disque optique ou tout autre type d'appareil de données traditionnelles (hiérarchiques) sont organisées par champs (fields), enre (relationnelle) Un champ est une seule pièce d'information. Un enregistrement est un ensemble une collection d'enregistrements.

Par exemple, un répertoire téléphonique est l'équivalent d'un fichier. I d'enregistrements, et chaque enregistrement regroupe trois champs : nom, téléphone. En guise d'exemple, on peut aussi citer les catalogues de produits ou les

La faculté de consulter ou de modifier une database (lire ou écrire) est conférée a un database manager (gestionnaire de base). Les bases de données sont prir sein des systèmes mainframe les plus larges, mais on les retrouve aussi au sein de coexister?

### **½** ■ Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'une base de données? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de données
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
- 4.1. Base de données hiérarchique
  - 4.2. Base de données réseau
  - 4.3. Base de données orientée

4.4. Base de données SQL

4.5. Base de données

### distribuée

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 4.8. Base de données orientée
- 4.9. Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles

## Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



Il est aussi possible de classer les bases de données en fonction de leur contenu : bibliographique, textes, nombres ou images. Toutefois, en informatique, on classe généralement les bases de données en fonction de leur approche organisationnelle. Il existe de nombreux types de bases de données différentes : relationnelle, distribuée, cloud, NoSQL... Voici les différents types de bases de données.

## Quels sont les différents types de bases de données



Dans le cas d'une grande database, les multiples utilisateurs doivent être en r informations qu'elle contient rapidement et n'importe quand. De plus, les grandes à cumuler de nombreux fichiers indépendants comprenant des fichiers liés ou superposant. Dans le cadre d'une analyse de données, il est nécessaire que les dc <sub>objets</sub> plusieurs fichiers puissent être liées. C'est pourquoi différents types de basdéveloppé pour répondre à ces exigences : orientée texte, hiérarchique, résea objet...

## Base de données hiérarchique

## Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

**≣** Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'une base de données? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de données
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
  - 4.1. Base de données

### hiérarchique

- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée texte
- 4.4. Base de données SQL (relationnelle)
- 4.5. Base de données

### distribuée

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 4.8. Base de données orientée
- 4.9. Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?

Tout accepter et fermer



d'enregistrements ou un autre. La vitesse et la polyvalence des bases de données réseau ont conduit à une adoption massive de ce type de databases au sein des entreprises ou dans le domaine du e-commerce.

## Base de données orientée texte

Une database orientée texte, ou flat file database, se présente sous la forme d'un fichier (une table) au format .txt ou .ini. Un fichier plat est un fichier texte, ou un fichier combinant du texte avec un fichier binaire. En général, dans ces bases de données, chaque ligne ne comporte qu'un e des bases de données pour PC sont des bases de données orientées texte.

## Base de données SQL (relationnelle)

Les bases de données relationnelles ont été inventées en 1970 par E.F. Codd de IB <sup>3. L'histoire des bases de</sup> tabulaires dans laquelle les données sont définies afin d'être accessibles et de de différentes manières.

Les bases de données relationnelles sont constituées d'un ensemble de tableaux. hiérarchique les données sont classées par catégorie. Chaque tableau comporte au moins un à une catégorie. Chaque colonne comporte un certain nombre de données corresp texte

L'API standard pour les bases de données relationnelles est le Structured Que (relationnelle) bases de données relationnelles sont facilement extensibles, et de nouvelles peuvent être ajoutées après la création de la database originale sans avoir beso applications existantes.

## Base de données distribuée

Une BDD distribuée est une database dont certaines portions sont stockée physiques. Le traitement est réparti ou répliqué entre différents points d'un réseau 5. Les bases de données

Les bases de données distribuées peuvent être homogènes ou hétérogènes. Da relationnelles peuvent-elles hase de données distribuée homogène tous les emplacements physiques fon

**i**≡Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'une base de données? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
  - 4.1. Base de données

- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée

4.4. Base de données SQL

4.5. Base de données

### distribuée

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 4.8. Base de données orientée objets
- 4.9. Base de données orientée
- relationnelles et non

## Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



Les bases de données cloud offrent plusieurs avantages comme la possibilité de payer pour la capacité de stockage et la bande passante en fonction de l'usage. Par ailleurs, il est possible de changer l'échelle sur demande. Ces bases de données offrent aussi une disponibilité plus élevée.

## Base de données NoSQL

Les bases de données NoSOL sont utiles pour les larges ensembles de données distribuées. En effet les bases de données relationnelles ne sont pas conçues pour le Big Data, et les ens larges peuvent poser des problèmes de performances.

Si une entreprise doit analyser d'importantes quantités de données non stru bases de données ? stockées sur plusieurs serveurs cloud virtuels, la database NoSQL est idéale. Ave bases de données NoSQL sont de plus en plus utilisées.

## Base de données orientée objets

Les objets créés à l'aide de langage de programmation orientés objets sont ; hiérarchique des bases de données relationnelles. Toutefois, en réalité, les bases de données c adaptées pour stocker ce type de contenu.

Plutôt que d'être organisée autour d'actions, les bases de données orientées objets (relationnelle) d'objets. De même, au lieu d'être organisées autour d'une logique, elles son données. Par exemple, un enregistrement multimédia au sein d'une BDD relat comme un objet de données plutôt que comme une valeur alphanumérique.

## Base de données orientée graph

Une base de données orientée graphe, ou graphe, est un type de database No des graphes pour stocker, cartographier et effectuer des requêtes sur les relatio <sub>5. Les bases de données</sub> bases de données graphe sont constituées de noeuds et de bords.

**≡** Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'une base de données? Définition
- 2. Comment fonctionnent les

- 3. L'histoire des bases de données
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
  - 4.1. Base de données

- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée texte
- 4.4. Base de données SQL

4.5. Base de données

### distribuée

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 4.8. Base de données orientée objets
- 4.9. Base de données orientée
- relationnelles et non relationnelles peuvent-elles

Chaque noeud représente une entité et chaque hord représente une connexic coexister?

## Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



ou une personne qui ont acheté une grande quantité d'équipement, même si les achats sont disséminés dans tout le pays ou répartis entre plusieurs subsidiaires.

## Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?



Il peut être tentant de voir les bases de données NoSQL comme un remplace (relationnelle) données relationnelles. Toutefois, en réalité, il peut y avoir de la place pour ces de dans la plupart des entreprises.

Les bases de données SQL et NoSQL prennent en charge les informations d' prennent en charge différents types de workloads. Plutôt que de prendre la placobjets relationnelles, les bases de données NoSQL permettent aux entreprises de viser ( relever de nouveaux défis.

Il est important de bien savoir dans quelle situation utiliser une database relationnelles peuvent-elles situation il est préférable d'utiliser une RDD relationnelle. En fonction de la na coexister?

**₹** Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'une base de données? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de données
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
  - 4.1. Base de données

### hiérarchique

- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée
- 4.4. Base de données SQL

4.5. Base de données

### distribuée

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSOL
- 4.8. Base de données orientée

## 4.9. Base de données orientée graph

5. Les bases de données relationnelles et non

## Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



pour les adapter aux applications Big Data. Non seulement ces deux technologies ont encore leur place en entreprise, mais il y a aussi de la place pour qu'elles poursuivent toutes les deux leur croissance de leur côté.

## Comment le cloud transforme les bases de données



Les bases de données cloud se distinguent des bases de données traditionnelles pa sur le cloud public, privé ou hybride et non sur des serveurs internes. On disting objets de bases de données cloud distincts : les bases de données traditionnelles, et les l que service (DBaaS).

Une database cloud traditionnelle peut être lancée sur l'infrastructure informatique

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données

# personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

**≣** Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'une base de données? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de données
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
  - 4.1. Base de données

### hiérarchique

- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée

### texte

4.4. Base de données SQL

### (relationnelle)

4.5. Base de données

### distribuée

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 4.8. Base de données orientée
- 4.9. Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles biais d'une machine virtuelle. La maintenance et la gestion de la base de donr coexister?

Tout accepter et fermer



## Les apports des bases de donées cloud

Les bases de données cloud apportent de nombreux avantages par rapport à une base de données traditionnelle. Elles permettent tout d'abord d'éliminer les infrastructures physiques. L'infrastructure physique est en effet fournie à distance par le fournisseur de cloud qui se charge également de la maintenance et assure la disponibilité.

Le second avantage est économique puisque les bases de données cloud per coûts. L'élimination de l'infrastructure physique permet de réduire les dépenses, € données? Définition de l'effectif nécessaire et de la facture d'électricité. Le cloud permet aussi c physique.

Un DBaaS présente encore plus d'avantages. L'utilisateur jouit d'une scalabili permet d'augmenter ou de réduire la capacité de sa database en fonction de ses b de bases de données services se charge rapidement d'augmenter la capacité allouée au client. En instal plusieurs mois pour parvenir au même résultat, avec la nécessité d'installer de nou ressources de communication.

## L'importance des SLA

Par ailleurs, les accords de niveaux de service (SLA) obligent le fournisseur à gara la BDD, la disponibilité et le temps de réponse. Si ce niveau de service n'est p remboursé. L'utilisateur d'une DBaaS profite aussi de l'expertise du fournisseur serait très difficile de trouver auprès d'employés en raison des coûts élevés d'u fournisseur de DBaaS a des milliers de clients, et ce n'est donc pas un problème I des administrateurs de bases de données.

Les fournisseurs de DBaaS s'assurent aussi que leurs logiciels de bases de « d'exploitation et toutes les technologies liées à leurs infrastructures soient à la

### **≣** Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'une base de
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de

- 4. Quels sont les différents types
- 4.1. Base de données

### hiérarchique

- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée

### texte

4.4. Base de données SQL

### (relationnelle)

4.5. Base de données

### distribuée

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 4.8. Base de données orientée objets
- 4.9. Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles

## Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer

coexister?





Pour éviter l'interruption des opérations en cas de panne, les fournisseurs de DB serveur miroir et ont plusieurs complexes de stockage de données à dispositie (relationnelle) opérations sont transférées vers un data center de backup et le client ne se rend avantage, grâce aux avancées technologiques et à la féroce concurrence sur le ma cloud diminue progressivement. Les DBaaS sont donc de plus en plus accessibles.

Tout comme les bases de données traditionnelles, les bases de données cloi objets catégories : relationnelles et non relationnelles. Les différences entre ces c avantages respectifs, évoquées plus haut, sont valables pour les bases de données

Il est tout à fait possible de **migrer les bases de données sur site vers le cloud**.

nlusieurs hénéfices. Ceci nermet de se déharrasser des serveurs nhysiques e coexister?

### **≡**Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'une base de données? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de données
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
  - 4.1. Base de données

### hiérarchique

- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée

4.4. Base de données SQL

- 4.5. Base de données distribuée
  - 4.6. Base de données cloud
  - 4.7. Base de données NoSOL
  - 4.8. Base de données orientée

- 4.9. Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles

## Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



payés. Par ailleurs, les prix du cloud diminuent de plus en plus ce qui permet de profiter d'offres toujours plus aguichantes. En outre, les fournisseurs de services cloud proposent à leurs clients de ne payer que pour les ressources qu'ils consomment. Il s'agit du modèle pay-as-you-go.

Une migration vers le cloud peut permettre par la suite d'adopter davantage de solutions SaaS (logiciel en tant que service). Ces services cloud permettent simplifier l'accès aux informations par la biais d'internet l'a consolidation du stockage peut être un autre avantage d'une migration vers le clou de données des différents départements d'une grande entreprise peuvent être ci données? Définition un seul système de gestion de BDD.

En termes de fonctionnement structurel et de design, une base de données « similaire à une structure installée sur site. La principale différence est l'endroit où sur site est connectée aux différents utilisateurs locaux de l'entreprise par le bic de bases de données type LAN. Une BDD cloud quant à elle réside sur les serveurs d'un fournisseur accessible uniquement via internet.

Dans les deux cas, on accède à la base de données par le biais de requêtes direc texte base de données réagit de la même manière. Cependant, le temps de rég infrastructure sur site est logiquement un peu plus rapide qu'une installée s interaction sur une base cloud doit être transférée sur internet. La différence est to distribuée

SGBD (système de gestion de base de données) ou DI les logiciels qui permettent d'accéder aux bases de don

Database Management Syster

**≣** Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'une base de
- Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de
- 4. Quels sont les différents types
- 4.1. Base de données

### hiérarchique

- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée

- 4.4. Base de données SQL
- (relationnelle)
- 4.5. Base de données

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 4.8. Base de données orientée objets
- 4.9. Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?

## Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



DBMS extrait des informations de la BDD sur demande de l'utilisateur, en fonction des requêtes effectuées. Pour effectuer une requête, l'utilisateur peut entrer un mot-clé, ou effectuer une commande de tri.

La puissance d'un DBMS est sa capacité à définir de nouvelles relations à partir de relations basiques données par les tableaux pour répondre aux requêtes. Généralement, l'utilisateur entre une série de caractères, et l'ordinateur cherche les séquences correspondantes pour fournir à l'utilicateur les matériaux sources dans lesquels ces caractères apparaissent. Par exemple, un utilisateur enregistrements contenant un champ lié à une personne portant le nom de famille données? Définition

## L'histoire du DBMS

Le terme Database est de plus en plus utilisé comme abréviation pour Databa Il existe beaucoup de DBMS différents. Certains sont des petits systèmes pou ordinateur personnel, d'autres sont d'énormes systèmes nécessitant un mainframe de bases de données

Les DBMS ont été inventés dans les années 1960 pour prendre en charge hiérarchique hiérarchiques. Les premiers systèmes étaient organisés de façon séquenti numériquement, ou chronologiquement). Il a fallu attendre l'apparition des appa texte direct pour pouvoir accéder aux données aléatoirement par le biais d'index. I connus, on compte le IBM Information Management System et le CA Integrate System.

Un RDBMS est un relational database management system (système de gesti relationnel). Ce type de logiciel a été développé dans les années 70 en s relationnel. Encore aujourd'hui, il demeure la façon la plus populaire de gérer une connus sont Microsoft SQL Server, Oracle Database, IBM DB2 et MySQL.

## Qu'est-ce que le SQL ou Structured Query Language?

**½** ■ Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'une base de
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de
- 4. Quels sont les différents types
- - 4.1. Base de données

- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée

- 4.4. Base de données SQL (relationnelle)
- 4.5. Base de données distribuée

## 4.6. Base de données cloud

- 4.7. Base de données NoSQL
- 4.8. Base de données orientée objets
- 4.9. Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?

## Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



Le SQL (Structured Query Language) est un langage de programmation standardisé utilisé pour gérer les bases de données relationnelles et effectuer différentes opérations sur les données qu'elles contiennent. Ce langage a été créé dans les années 70, et continue d'être utilisé régulièrement par les administrateurs de bases de données. Les développeurs qui rédgient des scripts d'intégration de données et les analystes de données l'utilisent aussi pour lancer des requêtes analytiques.

Un standard SQL officiel a été adopté par l'ANSI (Americain National Standards In l'ISO (International Organization for Standardization) l'a adopté à son tour. Ce stan données ? Définition de six fois depuis lors. La version la plus récente est le SQL:2011.

L'utilisation du SQL permet de modifier les structures des tableaux et des inde: L'utilisateur peut ajouter, mettre à jour et supprimer des rangées de donnée: 4. Quels sont les différents types ensembles d'informations. Ces informations peuvnet ensuite être utilisées pour le: de bases de données ou les traitements de transactions. Une requête SQL prend la forme d'une commandes les plus fréquemment utilisées sont la sélection, l'ajout, l'inser suppression, la création, l'altération et le tronquement.

## Commandes SQL et les différents outils

Les commandes SQL sont divisées en plusieurs types différents. Le vocal manipulation des données) permet de retrouver et de manipuler des donné distribuée définition des données) est utilisé pour définir et modifier les structures des bases de transactions permet de gérer les transactions pour s'assurer qu'elles soeint ce cas de problème ou d'erreur. Enfin, les security statements sont utilisés pour cont données et créer un système de permissions pour les différents utilisateurs.

Les entreprises utilisent des RDBS ou systèmes de gestion de base de données d propriétaires ou open source. Parmi les plus connus, on compte Microsoft SQL

### **≣** Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'une base de
- 2. Comment fonctionnent les
- bases de données? 3. L'histoire des bases de

- 4.1. Base de données

### hiérarchique

- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée

### texte

4.4. Base de données SQL

### (relationnelle)

4.5. Base de données

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 4.8. Base de données orientée objets
- 4.9. Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?

## Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



développement d'applications de traitement batch. Au total, on dénombre plus d'une douzaine d'outils **SQL-on-Hadoop** proposés par les différents vendeurs de distributions Hadoop et autres vendeurs. Notons que le moteur de traitement Apache Spark intègre son propre module Spark SQL compatible avec la programmation SQL.

### Qu'est-ce qu'un administrateur donráss de (Data Raca base de **≣** Sommaire Administrator)?



- 1. Qu'est-ce qu'une base de données? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de données
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
  - 4.1. Base de données

### hiérarchique

- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée texte
  - 4.4. Base de données SQL

4.5. Base de données

### distribuée

- 4.6. Base de données cloud
- 47 Base de données NoSOL
- 4.8. Base de données orientée objets
- 4.9. Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?

Un Administrateur de base de données ou DataBase Administrator est la **personn** (relationnelle) un environnement de ce type. La conception, l'implémentation, la maintenance place de règles. Il doit aussi former les employés de l'entreprise à la gestion et à l'u

En règle générale, un DBA dispose d'une formation dans le domaine des sci d'une expérience professionnelle avec une spécifique ou diverses bases de donné expérience avec les principaux produits de gestion de database comme SQL, SAP o

## Quelles sont les meilleures bases de données à l'heure



# Redis





## Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



Le choix d'une bonne base de données est très important pour votre entreprise. Il faut qu'elle soit facile à utiliser, sécurisée, avec un bon suivi de développement peut permettre d'augmenter la productivité. Il est donc indispensable de bien étudier les avantages et les inconvénients de chaque d'entre elle. La database que vous choisirez doit s'adapter à l'écosystème de votre entreprise.

Plusieurs questions essentielles doivent être posées : quelle quantité d'éléments deurez vous gérar qual est le temps de réaction attendu par vos clients, combien de clients avez-vous, cor votre nombre de clients et de transactions augmente, comment vous la surveille données? Définition times, avez-vous besoin d'une database relationnelle ou NoSQL, et comment se co plantage ou de problème?

Actuellement, le marché est dominé par DB2, SQL Server, Oracle et IBM. Sur généralement la BDD de prédilection, tandis que Oracle et DB2 sont les plus popul de bases de données Mainframe/Unix ou Linux. Pour vous aider celle qui vous convient, voici notre bases de données.

Microsoft SQL Server, la base de données Windows Développée par Microsoft, SQL Server, elle est compatible exclusivement avec \ est simple à maîtriser, et de nombreuses personnes y sont formées. L'intégratio permis d'augmenter sa flexibilité et ses performances. De plus, le cloud permet distribuée des informations en provenance d'autres serveurs, ce qui la rend plus utile.

Oracle, la base de données la plus populaire pour Linux/Unix La database Oracle peut fonctionner sur presque tous les systèmes. Elle es nombreuses personnes sont formées à la maîtriser. Par ailleurs, elle prop graph orientés vers le monitoring et l'administration.

IBM DB2, la base de données Mainframe la plus populaire

**1** ■ Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'une base de
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de
- 4. Quels sont les différents types
- 4.1. Base de données

### hiérarchique

- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée

### texte

4.4. Base de données SQL

## (relationnelle)

4.5. Base de données

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 4.8. Base de données orientée objets
- 4.9. Base de données orientée

5. Les bases de données relationnelles et non

relationnelles peuvent-elles

coexister?

## Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



## SAP Sybase, l'ancien leader du marché

Par le passé, cette database était très populaire et dominait largement le marché. Aujourd'hui, elle n'est plus aussi utilisée, mais **reste une solution très pertinente** en termes de scalabilité et de performances.

## Informix, une database rachetée par IBM

Tout comme SAP Sybase, **Informix a perdu de sa superbe** à la fin des années 90. Suite à une série de mauvaises décisions en termes de management, elle a fini par être rachetée par IB

Elle n'existe plus aujourd'hui sous sa forme initiale. Malgré tout, ses fondation certains outils et applications IBM.

MySQL: la meilleure base de données relationnelle Ope données



Dans la catégorie bien particulière des bases de données relationnelles Open références principales : MySQL, MariaDB, et PostgreSQL. Ces trois systèmes points communs : une communauté de support très active, un code ouvert perm les modifier à leur guise en fonction de leurs besoins, et une gratuité (pour les dévi graph

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle (RDBMS) ba relationnelles et non Query Language). Ce SGBDR est compatible avec toutes les plateformes : Linux, U

**≣**Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'une base de données? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
  - 4.1. Base de données

hiérarchique

- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée

texte

4.4. Base de données SQL

(relationnelle)

4.5. Base de données

distribuée

- 4.6. Base de données cloud
- 47 Base de données NoSOL
- 4.8. Base de données orientée objets
  - 4.9. Base de données orientée
- 5. Les bases de données relationnelles peuvent-elles coexister?

## Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



comme SGBDR et le PHP comme langage de script orienté objet.

PHP est en effet le langage le plus populaire pour le développement web. Il s'agit d'un langage gratuit, open source et server-side, ce qui signifie que le code est exécuté sur le serveur. La combinaison entre le PHP et MySQL permet de créer n'importe quel type de site, du simple formulaire de contact ou portail d'entreprise.

Le PHP permet aussi de connecter un script web à une base de données My essentielle, indispensable pour pouvoir effectuer des requêtes.

## Logiciel de base de données gratuit

Il existe différents logiciels de gestion gratuits. Certains sont tout simplement des c données fameux Excel de Microsoft (Open Office Base), d'autres sont plus complexes à utilis SGBD. C'est le cas de SQLite, un moteur de database, MariaDB, MySQL, MaxDB, In PostgreSQL.

## Quelles sont les meilleures bases de données NoSQL ?

Parmi les bases de données NoSQL, on dénombre de nombreuses sous-caté catégories se distingue par des caractéristiques spécifiques. Voici les quatre princ de données NoSQL, et les meilleures de chacune de ces catégories.

## Les bases de données NoSQL orientées clé-valeur

Ces bases de données sont idéales pour accéder aux données par le biais d'une les données peuvent être stockées sans définir de schéma spécifique. Ces bas efficaces pour la lecture et l'écriture, et conçues pour s'adapter massivement  $\epsilon$  graph réaction extrêmement rapide.

Les éléments sont généralement stockées au sein de structures complexes comm

### **i**≡Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'une base de données? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de

- 4. Quels sont les différents types de bases de données
  - 4.1. Base de données
  - 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée texte
- 4.4. Base de données SQL

## (relationnelle)

hiérarchique

4.5. Base de données

### distribuée

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 4.8. Base de données orientée objets
- 4.9. Base de données orientée

5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles

coexister?

## Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



pour la maîtriser.

indexés et y accéder par le biais de moteur de stockage de la base de données. La flexibilité de ces bases de données les rend très polyvalentes.

Parmi les meilleures bases de données NoSQL orientées document, on peut citer Mongo DB et Couchbase Server. Mongo DB est l'une des bases de données les plus populaires à l'heure actuelle, toutes catégories confondues. Elle permet de prendre en charge aussi bien des données structurées que des données non **!**≡ Sommaire structurées, et ses performances et sa scalabilité sont excellentes. De nombreuses

Couchbase Server est une database Open Source licenciée sous Apache. Son ¿ bases de données ? console d'administration très intuitive permettant d'accéder facilement à c

Parmi les meilleures bases de données NoSQL orientées document, on peut Server. Son intégrité des données et sa compatibilité XML, ISON et RDF en font u Server est compatible avec les OS Windows, Solaris, Red Hat, Suse, CentOS, Ama peut enfin citer Elastic Sarche, RavendDB, Apache Jena et Pivotal GemFire.

## Les bases de données NoSQL orientées colonne

Les bases de données NoSQL orientées colonne représentent la valeur des c colonne, ce qui permet à l'utilisateur de cartographier les clés et les valeurs structures. Ces bases de données sont principalement utilisées dans les er nécessaire d'accéder à de nombreuses colonnes elles-mêmes dotées de nombre surtout utiles pour le traitement et l'analyse d'événements, la gestion de contenu e

Parmi les meilleures bases de données NoSQL orientées colonne, on peut citer 5. Les bases de données moteur crée par Facebook et désormais distribué gratuitement. Cassandra es bases de données regroupant d'immenses quantités de données.

## Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

1. Qu'est-ce qu'une base de données? Définition

2. Comment fonctionnent les

- 3. L'histoire des bases de
- données. En revanche, elle ne permet pas de garantir l'intégralité des données à 10 4. Quels sont les différents types de bases de données
  - 4.1. Base de données

### hiérarchique

- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée texte
- 4.4. Base de données SQL (relationnelle)
- 4.5. Base de données

### distribuée

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 4.8. Base de données orientée objets
- 4.9. Base de données orientée graph
- relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?

Tout accepter et fermer



connecté à son élément adjacent. Ces bases de données sont recommandées si vos données sont interrelationnelles, comme sur les réseaux sociaux, dans la détection de fraude ou encore les mises à jour en temps réel.

Les références dans cette catégorie sont **Neo4J et Infinite graph**. Neo4j prend en charge l'intégration des données, offre une grande disponibilité, et le clustered scaling. Son panel d'administration est également très bon. Infinite Graph est une base de données licence-only compatible avec mac

Vous avez aimé cet article ? Partagez et Commentez!

PARTAGES

f Facebook

**y** Twitter

in LinkedIn

1. Qu'est-ce qu'une base de

données ? Définition

2. Comment fonctionnent les

bases de données ?

3. L'histoire des bases de

données

4. Quels sont les différents types

de bases de données

4.1. Base de données

hiérarchique

4.2. Base de données réseau

4.3. Base de données orientée

texte

4.4. Base de données SQL

(relationnelle)

4.5. Base de données

distribuée

4.6. Base de données cloud

4.7. Base de données NoSQL

4.8. Base de données orientée

objets

4.9. Base de données orientée

graph

5. Les bases de données

relationnelles et non

relationnelles peuvent-elles

coexister?

# Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer

