

$${}^O\mathbf{F}_{B,net} = {}^O\mathbf{F}_{GB} + {}^O\mathbf{F}_T + {}^O\mathbf{F}_{CB} = m_B {}^O\mathbf{a}_B \quad (1)$$

$${}^O\boldsymbol{\tau}_{B,net} = R(\mathbf{q}_B)^B \boldsymbol{\tau}_{CB} = {}^O I_B {}^O \boldsymbol{\alpha}_B \quad (2)$$

$${}^O\mathbf{F}_{net,C} = {}^O\mathbf{F}_{BC} + {}^O\mathbf{F}_{GC} = m_C {}^O\mathbf{a}_C \quad (3)$$

$${}^O\boldsymbol{\tau}_{net,C} = R(\mathbf{q}_C)^C \boldsymbol{\tau}_{BC} + {}^O\boldsymbol{\tau}_{RF} = {}^O I_c {}^O \boldsymbol{\alpha}_C \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{p}_C \\ \mathbf{q}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_B + \mathbf{r}_{BC} \\ \mathbf{q}_\theta \mathbf{q}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_{sys} + \mathbf{r}_{BC} \\ \mathbf{q}_\theta \mathbf{q}_{sys} \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{p}}_C \\ \dot{\mathbf{q}}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{p}}_{sys} + \dot{R}(\mathbf{q}_{sys})^B \mathbf{r}_{BC} \\ \mathbf{q}_\theta \dot{\mathbf{q}}_{sys} + \dot{\mathbf{q}}_\theta \mathbf{q}_{sys} \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$\begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{p}}_C \\ \ddot{\mathbf{q}}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{p}}_{sys} + \ddot{R}(\mathbf{q}_{sys})^B \mathbf{r}_{BC} \\ \mathbf{q}_\theta \ddot{\mathbf{q}}_{sys} + 2[\dot{\mathbf{q}}_\theta \dot{\mathbf{q}}_{sys}] + \ddot{\mathbf{q}}_\theta \mathbf{q}_{sys} \end{bmatrix} \quad (7)$$

$${}^O\mathbf{F}_{BC} = -{}^O\mathbf{F}_{CB} \quad (8)$$

$${}^O\boldsymbol{\tau}_{BC} = -{}^O\boldsymbol{\tau}_{CB} \quad (9)$$

$$q_r^2 + q_i^2 + q_j^2 + q_k^2 = 1 \quad (10)$$

$$q_r \dot{q}_r + q_i \dot{q}_i + q_j \dot{q}_j + q_k \dot{q}_k = 0 \quad (11)$$

$$q_r \ddot{q}_r + q_i \ddot{q}_i + q_j \ddot{q}_j + q_k \ddot{q}_k + \dot{q}_r^2 + \dot{q}_i^2 + \dot{q}_j^2 + \dot{q}_k^2 = 0 \quad (12)$$

$$\mathbf{q}_\theta = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) R(\mathbf{q}_{sys})^B \hat{\mathbf{z}}_B \quad (13)$$

$$\dot{\mathbf{q}}_\theta = -\frac{1}{2} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \dot{\theta} + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \dot{\theta} R(\mathbf{q}_{sys})^B \hat{\mathbf{z}}_B + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) R(\dot{\mathbf{q}}_{sys})^B \hat{\mathbf{z}}_B \quad (14)$$

$$(m_b + m_c) \ddot{\mathbf{p}}_{sys} + m_c \ddot{R}(\mathbf{q}_{sys})^B \mathbf{r}_{BC} = \mathbf{F}_{GC} + \mathbf{F}_{GB} + \mathbf{F}_T \quad (15)$$

$$2I_B [\ddot{\mathbf{q}}_B \mathbf{q}_B^* - (\dot{\mathbf{q}}_B \mathbf{q}_B^*)^2] + 2I_c [\ddot{\mathbf{q}}_C \mathbf{q}_C^* - (\dot{\mathbf{q}}_C \mathbf{q}_C^*)^2] = {}^O\boldsymbol{\tau}_{RF} \quad (16)$$

$$2I_B [\ddot{\mathbf{q}}_{sys} \mathbf{q}_{sys}^*] + 2I_C [\mathbf{q}_\theta \ddot{\mathbf{q}}_{sys} (\mathbf{q}_\theta \mathbf{q}_{sys})^*] + 2I_C [\ddot{\mathbf{q}}_\theta \mathbf{q}_{sys}] (\mathbf{q}_\theta \mathbf{q}_{sys})^* - \mathbf{r}_{CB} \times \mathbf{F}_{BC} = \zeta \quad (17)$$

where

$$\zeta = 2I_B (\dot{\mathbf{q}}_{sys} \mathbf{q}_{sys}^*)^2 + 2I_C [(\mathbf{q}_\theta \dot{\mathbf{q}}_{sys} + \dot{\mathbf{q}}_\theta \mathbf{q}_{sys}) (\mathbf{q}_\theta \mathbf{q}_{sys})^*]^2 - 4I_C (\dot{\mathbf{q}}_\theta \dot{\mathbf{q}}_{sys}) (\mathbf{q}_\theta \mathbf{q}_{sys})^*$$

$$\mathbf{F}_{BC} = m_B \ddot{\mathbf{p}}_{sys} - \mathbf{F}_{GB} - \mathbf{F}_T$$