

Delrapport 2

Anders Brandhof '190493' SGL135
Andreas Jørgensen '240594' SRV415
Casper Iversen '090691' JVP497
Søren Jensen '270792' PWS412
Instruktor: Markus Lund W
ProjDat2015

5. maj 2015

Indhold

1	Abstract	3
2	Formål og rammer	3
3	Kravspecifikationer	4
4	Systemdesign	8
5	Program- og systemtest	8
6	Brugergrænseflade og interaktionsdesign	8
7	Projektsamarbejdet	8
8	Bilag 3 - Timeline	9
9	Reviews	10
9.1	A Rational Design Process: How and Why to Fake It	10
9.2	Designing for Usability: Key Principles and What Designers Think	11

1 Abstract

Københavns Erhvervs Akademi has requested a better solution to loan computers and IT-equipment to their employees and students. Their current system is based on paper and is very time consuming. They are having trouble archiving them, and at the same time some of the papers have disappeared using this system. Our customer has therefore requested an IT-solution to store the information of the loaner computers. We are making a library lending system for their computers and IT-equipment, which will be used by their employees in their IT-department. We will create a database, which will store all the information. The information is, but not limited to: their users, their computers and if a computer is available or not. Our backend will be made in Python. We are still unsure if the front-end should be a website or a program, as the customer hasn't evaluated on this request yet.

2 Formål og rammer

Formålet ved projektet er, at vi skal lave et program eller website opsat udlånsystem. Dette system skal have til formål at holde opsyn med hvilke computere der er udlånt til hvilke personer og hvilke computere der er til rådighed til at blive udlånt til ansatte eller studerende i deres database.

Måden vi vil gøre dette på er at lave en database der skal stå for opmagasineringen af informationerne om både computerne men også hvem der har dem eller om de er klar til at blive udlånt.

Udover dette skal lave vi et program til at administrere data'en fra databasen og formidle den på en fornuftig måde overfor brugeren.

Vi skal til slut lave et program eller website der så fremviser dette på en nem forståelig måde til brugeren så de kan indtaste hvilke computere der er udlånt til hvem og hvilke computere der er klar til udlåning eller hvilke computere der bliver afleveret.

Vi har før nævnt overvejelser i programmeringssprog og vi er kommet frem til at programmet vil blive skrevet i python, vi besluttede dette da vi følte vi havde mest kendskab til python og vil kunne bruge det på bedre vis end de andre sprog.

Functionality: Programmet administrere udlåninger af computere i form af hvem har en computer, er en computer udlånt, og om en computer er klar til udlåning samt om hvor længe en person har haft en given computer.

Application domain: Programmet håndtere om computerne er udlånt og giver et overblik over hvilke computere der skal sendes rykkere efter. Conditions: Systemet vil blive kodet i Python og vil være begrænset således at det kun er udlåneren som har adgang til systemet men en låner er nød til at kontakte udlåneren for at låne en computer.

Technology: Systemet vil blive kodet i Python og vil køre over python driveren ligeledes.

Objects: Vores overordnede problem som systemet her skal løse er at den skal gøre udlåning af computere nemmere og sikrere for kunden, i den forstand at data'en forbliver et sted når den er tastet ind og med langt mindre risici og langt nemmere at finde end det førhen har været da det var i papir form med

arkiver.

Responsibility: Systemets ansvar er, at den skal kunne bruges på samme måde som værdi papirer fx ved tyveri eller skader på selve computeren, derfor er det meget vigtigt at systemet også har en sikkerhed i databasen der sikre mod brugerfejl på databasen.

3 Kravspecifikationer

Funktionelle krav

- Scanne en stregkode og modtage et brugerID som man indtaster manuelt.
- Udlåne og aflevere datamater.
- Vise data for hhv. lånerne og datamater.
- Mulighed for at redigere lånerstatus og computerstatus i databasen af en bruger af systemet.


Ikke funktionelle krav

- En hovedeside, hvor brugeren kan tilgå de forskellige funktioner.
- Programmet vil indeholde følgende hovedegenskaber:
 - Udlån, der har følgende egenskaber:
Godkend, Cancel, BrugerID, objektID (Den skannede kode)
 - Aflevering, der har følgende egenskaber:
Godkend, Cancel, ObjektID (Den skannede kode)
 - Status, der har følgende egenskaber:
BrugerID, Show, Cancel, ObjektID
- Tilgængeligheden på programmet skal være enten via en hjemmeside eller via et fælles drev, dette vil blive uddybet efter vores møde.

Use-Case-model

Da vi på dette tidspunkt i planlægningen kun har et udkast til hvordan vi har tænkt os at systemet skal se ud, er det svært at lave denne del præcis, men et udkast til hvordan det kan komme til at se ud kan være følgende:

Figur 1: Use-Case-Model



Figur 1 illustrerer brugerens råderum. Brugerne af systemet skal have adgang til de samme ting, som en eventuel administrator. Det er altså derfor ikke nødvendigt, at have en administrator. På figuren ses det, at brugeren skal have mulighed for at udlåne, slette, aflevere, redigere og tilføje IT-udstyr, her primært computere. På baggrund af, at vi stadig er i startfasen af kodningen af programmet, så vil det være muligt for kunden at få det ændret til, at der både skal være en 'standardbruger' og en administrator. Det kan betyde, at det kun administratoren, som kan få lov til at tilføje, redigere og slette computere. 'Standard' brugeren vil altså kun have mulighed for at lave et udlån, og registrere at en computer er blevet afleveret.

Tabel 1: Use-case 1	
Scenario name	GammeltUdlåningssystem
Participating actor instances	<u>bob:Låner</u> <u>alice:Udlåner</u>
Flow of events	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bob mangler en computer, da hans egen er gået ned. Han henvender sig derfor til Alice for at låne en. 2. Alice tjekker i arkivet, om der er en ledig computer. Hun finder en. 3. Alice giver Bob en seddel, som bob skal udfylde: Computer Mærke og model, S/N Tyveri-ID, Låner, Navn, KEA login, Afdeling, Telefon/mobil, Bemærkninger Underskrift, Låners underskrift KEA Servicedesk Sagsnr, Udlånt af, Dato. 4 Alice henter computeren til Bob og arkiverer seddelen.

Det ses her hvordan det gamle udlånssystem var forældet, og krævede meget unødvendigt arbejde.


Tabel 2: Use-case 2	
Scenario name	NytUdlåningssystem-Udlån
Participating actor instances	<u>bob:Låner</u> <u>alice:Udlåner</u>
Flow of events	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bob mangler en computer, da hans egen er gået ned. Han henvender sig derfor til Alice for at låne en. 2. Alice tjekker i arkivet, om der er en ledig computer. Hun finder en. 3. Alice indtaster Bobs ID og skanner computeren. 4 Alice henter computeren til Bob.

Her er samme process beskrevet, blot med brug af det nye udlånssystem. Her er det tydeligt at processen er meget hurtigere og nemmere.

Tabel 3: Use-case 3	
Scenario name	NytUdlåningssystem-Aflevering
Participating actor instances	<u>bob:Låner</u> <u>alice:Udlåner</u>
Flow of events	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bob skal aflevere en computer, som han har lånt ned. Han henvender sig derfor til Alice for at aflevere den. 2. Alice indtaster Bobs brugerID og skanner computeren. Alice arkiverer computeren


Til sidst er afleveringen af Bobs computer beskrevet. Som det ses er dette også hurtigt og let.

Figur2



På ovenstående sekvensdiagram vises hvordan det nye udlånssystem kommer til at fungere ved udlån af computer.

Figur3



På ovenstående sekvensdiagram vises hvordan det nye udlånssystem kommer til at fungere ved aflevering af computer. Som det ses er processerne for denne og udlån af computer meget ens.

4 Systemdesign

Indtil videre er det kun databasens struktur som er blevet udviklet. Kravene til databasen er, at det skal opbevare data for brugerne, computerne, udlån og historikken for de udlånte computer. Vi lavede først de fire ovennævnte tables. Vi kom frem til den konklusion, at det ikke nemt kunne besvare de simple spørgsmål om hvilke computere var ledige uden, at man skulle slette i tablen for lån. Strukturen er blevet ændret til kun at indholde brugere, computere og lån, hvor historikken findes i lån. Det nuværende design kan også nemt udbygges, hvis kunden har flere krav.

5 Program- og systemtest

Ikke implementeret endnu.

6 Brugergrænseflade og interaktionsdesign

Ikke implementeret endnu.

7 Projektsamarbejdet

Når der ses på samarbejdet mellem gruppen og kunden, ser vi det som værende ikke fyldstgørende. Dette er i den forstand, at der har været nogle uklarheder, som vi først har fået besvaret relativt sent. Det har endnu ikke været muligt for os at etablere et møde, men vi har modtaget en mail som har gjort op for nogle af uklarhederne omkring projektet. Mailen er vores umiddelbare udgangspunkt for projektet.

Arbejdet internt i gruppen skrider still og roligt frem. Vi har indtil videre været ramt af eksamener og re-eksamener hvilket har sat tempoet lidt ned.

For at effektivisere vores arbejde med projektet, har vi indført to faste dage hver uge, hvor vi vil sidde og udvikle IT-systemet. Dette er for at sikre, at vi kan leve op til vores egne deadlines, og nå at få den krævende viden for at få et virkende program. Vi ønsker her at lave et startmøde i gruppen, når vi mødes, hvor vi uddelegerer arbejde og sikrer os, at vi alle arbejder på relevante felter. Vi vil efter gruppearbejdet opdatere hinanden på hvad og hvor meget der er blevet lavet.

Vi mener indtil videre ikke, at vores arbejdsindsats har været god nok, og det er derfor, at vi har valgt at ændre i vores egen møde struktur og indføre to faste dage.

8 Bilag 3 - Timeline

På nuværende tidspunkt har vores arbejde ikke været på selve programmet endnu men snarere på ideen bag den, så vi vil have en bedre forståelse af hvilket produkt vi skal ende med. Dog er vores egne deadlines sat således:

Prototype klar den 03/05/2015

Test af prototype med kunden den 04/05/2015

Vores timeline således ud:

- Mail modtaget fra kunde 25-03-2015:

Den 25. marts modtog vi mail fra kunden om hvad de ønskede sig af programmet. Kunden ønsker at få mere styr på deres proces og få elimineret deres nuværende papirseddel løsning. De ønsker, at systemet automatisk sender rykkere, men samtidig, at de også manuelt kan dette. Kunden vil gerne have, at systemet kan betjenes ved brug af en håndskanner.

- Afholdt gruppemøde 21-04-2015:

Den 21. april har vi aftalt, at vi ønsker at have den første prototype klar inden den 3. maj. Vi har endvidere aftalt at have to faste dage om ugen, hvor vi vil arbejde på projektet. Dette valg er truffet for at sikre os, at vores egen deadline vil kunne blive overholdt.

9 Reviews

9.1 A Rational Design Process: How and Why to Fake It

Hovedpunkter

Den rationelle tankegang efterstræbes i artiklen, men ikke den traditionelle form af slagsen som titlen giver udtryk for. Der henvises til en løbende udviklingsform som der ses indenfor matematikken. F. eks. bliver et matematikbevis ikke uddybbet på den måde i starten. Det starter med en ide som der derefter arbejdes videre på løbende. Indtil der i sidste ende står et ”forhåbentligvis” meget skarpere og kortere bevis end den oprindelige ide var. Denne form for tankegang kan der draves direkte paralleller til i forhold til programmering.

Den rationelle metode vil aldrig kunne blive hundrede procent realiseret indenfor programmeringens verden da usikkerheder og uforudsete problemer ikke kendes på forhånd. Dertil hører mange argumenter som omhandler menneskelige fejl, mangel på specifikke/ændrende krav fra kunde, dele af ældre projekter ville måske kunne kobles på det nye osv.

Længere fremme i artiklen kommer det store spørgsmål på, hvorfor denne dokumentation er nødvendig før, under og efter projektet. God dokumentation for det igangværende projekt kan være altafgørende for programmører der kommer til undervejs i et projekt og fungere som dokumentation af processen så kunde/observatører kan se fremgangen.

Relationer og Tanker

Måden som artiklen beskriver et udviklingsforløb af et projekt ligner meget Scrum metoden. [4] Især i forhold til den løbende udvikling af produktet. De runs de foregår hvorved løbende prototyper/opgaver skal nåes giver god mening i forhold til denne refleksive/løbende proces af projektet.

Kontra bogen [1] bliver der i denne artikel reflekteret meget over hvad der bliver sagt, vi vil gå så langt som at sige, at teksten er direkte kritisk overfor sig selv. Forstået i den forstand at to sider af en sag bliver taget op. Det ser man for eksempel i artiklen da den fortæller om hvorfor vi skal bruge denne rationelle design process, men så alligevel ikke. Bogen er meget ”one-sided” i forhold til mange ting, blandt andet denne design process hvor man ikke ser denne refleksion over processen men i stedet fokuserer på at forklare de forskellige metoder.

9.2 Designing for Usability: Key Principles and What Designers Think

Hovedpunkter

Artiklen sætter fokus på selve bruger-testingen. Der indikeres at for lidt energi bliver lagt i flade udtryk såsom ”brugervenlighed”, ”nemt interface” osv. Mens det der i virkeligheden er brug for er specifik testing af de personer som skal bruge programmet, f. eks. klienten. Artiklen omtaler dette som en meget overset aspekt af udviklingen af et projekt. Der menes at man ville kunne slippe for mange ”dumme fejl”. Fejl som brugere vil kunne komme ud for som måske ikke så intuitive for en programmør eller designer. Man kan sige, at selve brugervenligheden kan være udsat i større projekter fordi de anses som en udgift i stedet for en nødvendighed.

Her starter der en sektion om hvordan man eventuelt ville kunne teste før en eneste linje kode til selve programmet overhovedet er startet.

Relationer og Tanker

Som i den anden artikel [2] er der mange antagelser og forudanselser som grundlag for mange af argumenterne. I denne kommer det for eksempel gennem generaliseringen af hvordan diverse projekter håndteres og hvorledes deres fokuspunkter bliver prioriteret.

Artiklen lægger fokus på iterativt design, brugervenlighed og funktionalitet som en vigtig del af et projekts start. Dette spænder godt overens med Scrum metoden [4] fordi metoden er meget iterativ igennem sine runs hvori man udbygger sit program bid for bid. Undervejs i sådan et forløb får man prototyper/versioner af sit program man kan bruge som:

- Præsentation til kunder af hvor langt i projektet man er nået og hvilken funktionalitet der er nået/mangler.
- Løbende versioner som kan testes på brugervenlighed og funktionalitet.
- Sidst men ikke mindst sikrer man sig at have tidligere versioner af programmet man kan gå tilbage til hvis noget skulle gå galt fra version til version.

Litteratur

- [1] Bjarne. Oose bogen, 2014.
- [2] John D. Gould and Clayton Lewis. Designing for usability: Key principles and what designers think, March 1985.
- [3] David Lorge Parnas and Paul C. Clements. A rational design process: How and why to fake it, 1986.
- [4] Jeff Sutherland. Scrum handbook.