

Piano di Qualifica

Jawa Druids

Versione | 1.0.0

Data approvazione | 09-01-2021

Responsabile | Emma Roveroni

Redattori | Alfredo Graziano

Emma Roveroni Mattia Cocco

Verificatori | Igli Mezini

Stato | Approvato

Lista distribuzione | Jawa Druids

Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Sync Lab

Uso | Esterno

Sommario

Il documento contiene le strategie di verifica e validazione seguite dal gruppo Jawa Druids durante lo svolgimento del progetto Gathering Detection Platform.



Registro delle modifiche

Modifica	Autore	Ruolo	Data	Versione
Approvazione del documento per la RR	Emma Roveroni	Responsabile di Progetto	09-01-2021	v1.0.0
Verifica del docu- mento	Igli Mezini	Verificatore	08-01-2021	v0.2.0
Aggiunta sezione § 6.2	Alfredo Graziano	Analista	08-01-2021	v0.1.1
Verifica delle sezio- ni redatte finora	Igli Mezini	Verificatore	07-01-2021	v0.1.0
Aggiunte sezioni § 3.5.1	Alfredo Graziano	Analista	04-01-2021	v0.0.8
Aggiunto capitolo § 5, § 6	Emma Roveroni	Analista	04-01-2021	v0.0.7
Aggiunto capitolo § 3.6.1, § 4.1	Mattia Cocco	Analista	04-01-2021	v0.0.6
Aggiunto capitolo § 4	Mattia Cocco	Analista	03-01-2021	v0.0.5
Aggiunto capitolo § 2	Alfredo Graziano	Analista	03-01-2021	v0.0.4
Aggiunto capitolo § 3	Emma Roveroni	Analista	03-01-2021	v0.0.3
Aggiunto capitolo § 1	Alfredo Graziano	Analista	07-12-2020	v0.0.2
Prima stesura bozza	Alfredo Graziano	Analista	26-11-2020	v0.0.1



Indice

1	\mathbf{Intr}	roduzione 4
	1.1	Scopo del documento
	1.2	Scopo del prodotto
	1.3	Glossario
	1.4	Riferimenti
		1.4.1 Riferimenti normativi
		1.4.2 Riferimenti informativi
2	Qua	alità di processo 6
	2.1	Processo di pianificazione
		2.1.1 Obiettivi
		2.1.2 Strategia
		2.1.3 Metriche
		2.1.3.1 MQPS01 Budget at Completion
		2.1.3.2 MQPS02 Planned value
		2.1.3.3 MQPS03 Actual cost
		2.1.3.4 MQPS04 Earned value
		2.1.3.5 MQPS05 Schedule Variance
		2.1.3.6 MQPS06 Cost variance
3	•	alità del prodotto 9
	3.1	Funzionalità
		3.1.1 Metriche
		3.1.1.1 MQPD01 Totalita dell'implementazione 9
	3.2	Affidabilità
		3.2.1 Metriche
		3.2.1.1 MQPD03 Rilevamento Errori
	3.3	Usabilità
		3.3.1 Metriche
		3.3.1.1 MQPD04 Validità dei dati in input
		3.3.1.2 Indice di Gulpease
		3.3.1.3 Errori Ortografici
	3.4	Efficienza
		3.4.1 Valutazione sulla Caratteristica
	3.5	Portabilità
		3.5.1 Valutazione sulla Caratteristica
	3.6	Manutenibilità



	3.6.1	Metriche	
4	Specifica		13
	4.1 Tipi	di test	14
5	Resocon	to attività di verifica	15
	5.1 Rev	isione dei Requisiti	15
	5.1.1	Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti	15
	5.1.2	2 Esiti verifica	15
6	Valutazi	oni per il miglioramento	20
	6.1 Valu	atazione su organizzazione	20
		itazione sui ruoli	
		ntazione su strumenti di lavoro	



Elenco delle figure



Elenco delle tabelle



Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Qualifica è un documento su cui si prevede di operare per l'intera durata del progetto e il cui scopo è presentare e descrivere le strategie di verifica e validazione adottate dal gruppo $Jawa\ Druids$ al fine di garantire la qualità di prodotto e di processo. Per raggiungere questo obbiettivo viene applicato un sistema di verifica continua sui processi in corso e sulle attività g svolte, in modo da rilevare e correggere subito eventuali anomalie, riducendo lo spreco di risorse ed il rischio di reiterare gli stessi errori.

1.2 Scopo del prodotto

In seguito alla pandemia del virus COVID-19 è nata l'esigenza di limitare il più possibile i contatti fra le persone, specialmente evitando la formazione di assembramenti. Il progetto GDP: Gathering Detection Platform di Sync Lab ha pertanto l'obiettivo di creare una piattaforma in grado di rappresentare graficamente le zone potenzialmente a rischio di assembramento, al fine di prevenirlo. Il prodotto finale è rivolto specificatamente agli organi amministrativi delle singole città, cosicché possano gestire al meglio i punti sensibili di affollamento, come piazze o siti turistici. Lo scopo che il software intende raggiungere non è solo quello della rappresentazione grafica real-time ma anche di poter riuscire a prevedere assembramenti in intervalli futuri di tempo.

A tal fine il gruppo Jawa Druids si prefigge di sviluppare un prototipo software in grado di acquisire, monitorare ed analizzare i molteplici dati provenienti dai diversi sistemi e dispositivi, a scopo di identificare i possibili eventi che concorrono all'insorgere di variazioni di flussi di utenti. Il gruppo prevede inoltre lo sviluppo di un'applicazione web da interporre fra i dati elaborati e l'utente, per favorirne la consultazione.

1.3 Glossario

All'interno della documentazione viene fornito un Glossario, con l'obiettivo di assistere il lettore specificando il significato e contesto d'utilizzo di alcuni termini strettamente tecnici o ambigui, segnalati con una G a pedice.



1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

• Norme di Progetto 1.0.0

1.4.2 Riferimenti informativi

- Qualità di processo: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Dispense/L13.pdf
- Qualità di prodotto: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Dispense/L12.pdf
- Verifica e validazione: introduzione: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Dispense/L14.pdf
- Indice di Gulpease: https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_Gulpease
- IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications: https://ieeexplore.ieee.org/document/720574
- Validating the ISO/IEC 15504 measure of software requirements analysis process capability:

https://ieeexplore.ieee.org/document/852742

- Seminario per approfondimenti tecnici del capitolato C3: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/ST1.pdf
- Standard ISO/IEC 9126 http://www.colonese.it/00-Manuali_Pubblicatii/07-ISO-IEC9126_v2.pdf
- Metrica Comprensione del Codice https://www.aivosto.com/project/help/pm-loc.html
- Metriche per valutazione della Qualità di Prodotto

 https://www.tricentis.com/blog/64-essential-testing-metrics-for-measurin
 g-quality-assurance-success/?utm_source=qasymphony&utm_medium=redirect&u
 tm_campaign=qas-redirects&utm_content=%2F%2Fwww.qasymphony.com%2Fblog%2F6
 4-test-metrics%2F
- Metriche per la valutazione della Qualità di Processo https://it.wikipedia.org/wiki/Metriche_di_progetto



Qualità di processo

Per garantire un prodotto di qualità, che rispetti i costi ed i tempi stabiliti dal $Piano \ di \ Progetto \ 1.0.0$, il nostro gruppo ha deciso di aderire allo standard ISO/IEC 15504_G, anche noto come SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination). Lo standard ISO/IEC 15504_c garantisce la qualità di tutti i processi che compongono il prodotto attraverso una definizione chiara degli obiettivi di ognuno di essi e delle soglie prestabilite. Per una descrizione più dettagliata dello standard ISO/IEC 15504_c riferirsi al capitolo §6 nel documento Norme di Progetto 1.0.0.

2.1 Processo di pianificazione

La pianificazione è un'attività significativa della gestione di progetto. Consiste nel governare le risorse a disposizione, ovvero tempi, costi e ruoli, monitorarle nel tempo e reagire efficacemente ai cambiamenti.

2.1.1 Obiettivi

Gli obiettivi relativi a questo processo sono:

- avere a disposizioni piani ben definiti;
- aver definito ruoli, responsabilità, obblighi e autorità a cui rispondere;
- aver allocato le risorse ed i beni necessari;
- attivare il piano per sostenere il progetto.

2.1.2 Strategia

La strategia messa in atto per il raggiungimento di tali obiettivi consiste nei seguenti punti:

- produrre la pianificazione delle attività
- mantenerla aggiornata mentre esse vengono svolte;
- usarla come riferimento e supporto.



2.1.3 Metriche

Di seguito si presentano le metriche relative alla qualità dei processi, come stabilito nel documento *Norme di Progetto 1.0.0*, indispensabili per ottenere gli obiettivi di qualità.

2.1.3.1 MQPS01 Budget at Completion

Quantità di budget totale allocato per il progetto. La misurazione viene effettuata tramite un numero intero.

- valore preferibile: corrispondente al preventivo;
- valore accettabile: il valore del preventivo con un errore massimo del 5%, ossia:

$$preventivo -5\% \le BAC \le preventivo + 5\%$$

2.1.3.2 MQPS02 Planned value

Si tratta del valore del lavoro pianificato al momento del calcolo. La formula adottata è:

- valore preferibile: > 0;
- valore accettabile: ≥ 0 .

2.1.3.3 MQPS03 Actual cost

Il denaro speso fino al momento del calcolo per lo svolgimento del progetto. E' necessario un monitoramento continuo per avere un Actual Cost al di sotto della soglia del Planned Value. Il valore è dato da un numero intero.

- valore preferibile: $0 \le AC < PV$
- valore accettabile: $0 \le AC \le budget totale$.

2.1.3.4 MQPS04 Earned value

Si tratta del valore del lavoro fatto fino al momento del calcolo. La formula corrispondente è:

BAC * % di lavoro completato

- valore preferibile: $\geq PV$;
- valore accettabile: ≥ 0 .



2.1.3.5 MQPS05 Schedule Variance

Indica lo stato di avanzamento nello svolgimento del progetto rispetto a quanto pianificato. La formula adottata è:

$$SV = EV - PV$$

• valore preferibile: > 0;

• valore accettabile: ≥ 0 .

In base al risultato ottenuto:

- SV > 0 indica che il gruppo è in anticipo rispetto alla pianificazione; in futuro, le previsioni dovranno essere eseguite con più precisione e tenendo conto di questo risultato;
- SV = 0 indica che il gruppo è in linea con la pianificazione; i criteri adottati per fare la pianificazione sono quindi efficaci, e dovranno essere usati anche per previsioni future;
- SV < 0 indica che il gruppo è in ritardo rispetto alla pianificazione: è necessaria una revisione delle pianificazioni da quel momento in poi, in modo da ridistribuire le risorse ed evitare di accumulare ulteriori ritardi.

2.1.3.6 MQPS06 Cost variance

Indica la differenza tra il costo di lavoro effettivamente completato ed il costo attualmente sostenuto. La formula adottata è:

$$CV = EV - AC$$

• valore preferibile: > 0;

• valore accettabile: ≥ 0 .

In base al risultato ottenuto:

- CV > 0 indica che lo svolgimento del progetto si mantiene al di sotto del budget;
- CV = 0 indica che il progetto è al pari con il budget;
- CV < 0 indica che il progetto è al di sopra del budget a disposizione, si devono correggere i metodi di lavoro.



Qualità del prodotto

Per valutare la qualità del prodotto il gruppo JawaDruids ha stabilito di usare come riferimento lo standard ISO/IEC 9126_G , che definisce le caratteristiche, descritte attraverso dei parametri, da considerare affinché il prodotto finale sia di buona qualità. Per un approfondimento sullo standard si rimanda alla lettura del paragrafo $\S 5$ delle $Norme\ di\ Progetto\ v1.0.0$. Si riportano di seguito i parametri dello standard ritenuti più interessanti dal gruppo, nel contesto del progetto. Le metriche qui riportate si limitano a quelle individuate fino alla stesura di tale documento, dunque l'elenco di queste sarà opportunamente ampliato in futuro, se necessario per l'aumento della completezza della valutazione della qualità.

3.1 Funzionalità

Si tratta della capacità del prodotto software di fornire le funzioni appropriate e necessarie per soddisfare i bisogni emersi nell'*Analisi dei requisiti* e per operare in un determinato contesto.

3.1.1 Metriche

3.1.1.1 MQPD01 Totalita dell'implementazione

Indice riportante l'interezza del prodotto software, rispetto ai requisiti $_G$ posti, mediante un valore in percentuale:

$$T = (1 - \frac{RnI}{RI})*100$$

Dove:

- T sta per $Totalit\grave{a}$, riferito ai requisiti_c da implementare.
- RnI sta per Requisito non Implementato;
- RI sta per Requisito Implementato;

I range accettabili per il risultato di T sono così suddivisi:

- $90\% < T \le 100\%$ indica che la copertura dei requisiti, proposti è quasi totale;
- $80\% < T \le 90\%$ indica che la copertura dei requisiti, proposti è sufficiente, buona.
- T \le 80\% indica che la copertura dei requisiti proposti è insufficiente.
- Valore Preferibile: 100%
- Valore Accettabile: $\geq 90\%$



3.2 Affidabilità

Si tratta della capacità del prodotto software di mantenere il livello di prestazione elevato anche se usato in condizioni specifiche, che possono essere anomale o critiche.

3.2.1 Metriche

3.2.1.1 MQPD03 Rilevamento Errori

Indice che mostra qual'è la percentuale di errore basata sui test fatti. Come formula viene usata la seguente:

$$RE = (1 - \frac{TE}{TT})*100$$

- RE sta per Rilevamento Errori
- **TE** sta per *Test con Errori*;
- **TT** sta per *Test Totali*;

Il gruppo JawaDruids ha valutato precoce la scelta di stabilire in questa prima fase dei valori soglia per tale metrica, di conseguenza il gruppo si riserva di integrarli successivamente in modo opportuno.

3.3 Usabilità

Si tratta della capacità del prodotto software di essere di facile comprensione e utilizzo da parte dell'utente, sotto determinate condizioni.

3.3.1 Metriche

3.3.1.1 MQPD04 Validità dei dati in input

Questo indice misura la veridicità dei dati che arrivano in input al software. Ovviamente più i dati si avvicinano alla realtà più elevato sarà il valore dell'indice. Viene usata la seguente formula:

$$VD = \frac{DIV}{DP} *100$$

- VD sta per Validità Dati;
- **DIV** sta per *Dati Input Validati*;



• **DP** sta per *Dati Previsti*;

I range di valori accettabili non si possono ancora esprimere in quanto, concordi con l'azienda, si stabiliranno in futuro.

3.3.1.2 Indice di Gulpease

L'indice di Gulpease $_G$ riporta il grado di leggibilità di un testo redatto in lingua italiana. La formula adottata è:

GULP= 89+
$$\frac{300*(numerofrasi)-10*(numeroparole)}{numerolettere}$$

L'indice così calcolato può pertanto assumere valori compresi tra 0 e 100, in cui:

- GULP < 80: indica una leggibilità difficile per un utente con licenza elementare;
- GULP < 60: indica una leggibilità difficile per un utente con licenza media;
- GULP < 40: indica una leggibilità difficile per un utente con licenza superiore.
- Valore Preferibile: > 80
- Valore Accettabile: > 60

3.3.1.3 Errori Ortografici

La correttezza ortografica della lingua italiana è verificata attraverso l'apposito strumento integrato in di TexStudio, il quale sottolinea in tempo reale le parole ove ritiene sia presente un errore, consentendone la correzione.

- Valore Preferibile: 0 errori;
- Valore Accettabile: 0 errori.

3.4 Efficienza

Si tratta della capacità di un prodotto software di realizzare le funzioni richieste nel minor tempo possibile e sfruttando al meglio le risorse necessarie, quando opera in determinate condizioni.

3.4.1 Valutazione sulla Caratteristica

I membri del gruppo non hanno valutato opportuno stabilire già delle metriche di qualità riguardo questa sezione in quanto il proponente_G non ha ancora espresso requisiti_c in termini di
efficienza. Se ritenuto necessario, successivamente, dopo una conoscenza più approfondita della
gestione delle risorse e dell'ambiente di rilascio del prodotto software, il gruppo si preoccuperà
di integrare efficacemente la suddetta sezione.



3.5 Portabilità

La portabilità è definita come la capacità di un software nell'essere "trasportato" da un ambiente di lavoro, inteso sia come organizzativo che tecnologico, ad un altro.

3.5.1 Valutazione sulla Caratteristica

Il gruppo, dopo aver preso visione degli obbietti riguardanti questa caratteristica, si è soffermato sulla **Adattabilità**. Questo perché il prodotto software, essendo una web-app, dovrà essere capace di funzionare su qualsiasi piattaforma internet senza problemi. Se sarà necessario il paragrafo verrà adequatamente integrato con gli altri obbiettivi presi in considerazione.

3.6 Manutenibilità

E' la capacità di un prodotto software di essere modificato. Le modifiche possono includere correzioni, adattamenti o miglioramenti del software.

3.6.1 Metriche

3.6.1.1 MQPD05 Comprensione del codice

Con questa metriche si intende calcolare un indice, in percentuale, riferito alla facilità della comprensione del codice da parte dell'utente. La formula utilizzata è la seguente:

$$\mathbf{F} = \frac{N_{Lc}}{N_{Lcod}} * \mathbf{100}$$

Dove:

- **F**: è l'indice di facilità di comprensione;
- N.Lc: indica il numero di linee di commento presenti all'interno del codice.
- N_Lcod: indica il numero di linee di codice presente.

Non avendo ancora iniziato l'attività_c di codifica, il gruppo si riserva di porre range di valori ottimali ed accettabili in un futuro momento.



Specifica dei test

Per assicurare un'ottima qualità del software prodotto, il gruppo JawaDruids, dopo essersi confrontato, ha deciso di utilizzare come modello di sviluppo software il V-Model, o Modello a V, il quale è un'estensione del modello a cascata. Questo modello prevede un lavoro parallelo tra lo sviluppo dei test e le attività $_{c}$ di analisi e progettazione. Grazie a ciò, i test permettono di verificare sia il corretto funzionamento delle parti di software programmate, sia la corretta implementazione di tutti i requisiti $_{c}$ del progetto. Vengono utilizzate delle sigle, all'interno di tabelle, per fornire una comprensione più agevolata riguardo gli output prodotti tramite i test, specificando se il risultato è quello atteso, errato o non coerente con quanto aspettato. Le sigle per lo stato dei test sono:

- NI: non implementato;
- I: implementato;

Per quando riguarda la qualità dei test si usa:

- NS: il test non ha soddisfatto la richiesta;
- S: il test ha soddisfatto la richiesta;

I test di Sistema e Accettazione hanno la seguente nomenclatura:

[TipoTest]RS[classificazione][tipo_di_requisito][codice_requisito]

dove:

- **TipoTest**: specifica il tipo di test applicato;
- classificazione:
 - **F**: indica se il requisito è funzionale;
 - Q: indica se il requisito è qualitativo;
 - V: indica se il requisito è vincolante;
 - P: indica se il requisito è prestazionale;
- tipo_di_requisito: assume i seguenti valori
 - O per i requisiti_a obbligatori;
 - **D** per i requisiti_g desiderabili;



- **F** per i requisiti_g facoltativi;
- codice_requisito: un numero incrementale per rendere univoco il requisito.

Invece i test di *Unità*, *Integrazione* e *Regressione* sono denominati nel seguente modo:

[TipoTest][Id]

dove:

• Id rappresenta un numero incrementale che inizia da 1.

4.1 Tipi di test

I test che verranno effettuati sul prodotto software sono così divisi:

- Test di accettazione: i test di accettazione hanno come scopo la verifica che il software sviluppato soddisfi i requisiti_c presenti nel capitolato d'appalto_G e concordati col proponente_c. Questi saranno eseguiti durante il collaudo finale del prodotto software sotto l'osservazione sia dell'azienda proponente_c sia del gruppo di lavoro. Rappresentati mediante la sigla [TA];
- Test di sistema: i test di sistema vengono eseguiti per verificare che i requisiti_c, scritti nel documento *Analisi dei Requisiti*, siano stati implementati e funzionanti. Viene rappresentato mediante la sigla [TS];
- Test di integrazione: questa tipologia di test verifica i singoli moduli del software come fossero un gruppo unico. Vengono svolti successivamente ai TU e prima dei TS. Sono contrassegnati da [TI].
- Test di regressione: Servono a garantire il corretto funzionamento del prodotto a seguito di modifiche del codice o di inserimento di nuove funzionalità. Vengono etichettati nel seguente modo [TR].
- Test di unità: i test di unità servono per verificare le singole unità del software, ovvero le componenti con funzionamento autonomo. Il superamento di tali test non implica il corretto funzionamento del software. Viene contrassegnata da [TU].

Id Test	Descrizione	Esito
TSRSVO1	L'utente deve poter vedere la heat-map in tempo reale	NI
TSRSVO2	L'utente deve poter vedere le heat-map in un intervallo di tempo futuro	NI
TSRSVO3	L'utente deve aver accesso ai dati raccolti e storicizzati nel tempo	NI

Tabella 4.1: Elenco test di sistema



Resoconto attività di verifica

In questa sezione si riportano gli esiti, descritti ed analizzati, di tutte le attività $_{c}$ di verifica svolte.

5.1 Revisione dei Requisiti

Tutta la documentazione sviluppata nella prima fase da consegnare per la Revisione dei Requisiti ha subito una meticolosa ed attenta revisione da parte dei Verificatori. Questi ultimi hanno seguito, in questa attività, per ogni documento i metodi di $Walkthrough_G$ ed $Inspection_G$ relative all'analisi statica, stabilite nelle $Norme\ di\ Progetto$.

5.1.1 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti

Il *Verificatore* si è occupato di valutare la correttezza del documento, concentrandosi nell'individuare gli errori presenti in questo. Una volta individuati gli errori la strategia adottata è la seguente:

• Correzione degli errori sia ortografici che sintattici, non fedeli alle norme tipografiche fissate nelle *Norme di Progetto* v1.0.0;

5.1.2 Esiti verifica

Per ciascun documento stilato si è calcolato l'indice di Gulpease_c. I risultati sono mostrati qui di seguito. Per evitare risultati errati nel calcolo di tale indice, non si sono tenuti in considerazione:

- il frontespizio di ogni documento;
- le eventuali tabelle presenti nel documenti;
- i diari delle modifiche di ogni documento.



Documento	Indice di Gulpease	Esito
Analisi dei Requisiti v1.0.0	96	Superato
Norme di Progetto v1.0.0	75	Superato
Studio di Fattibilità v1.0.0	70	Superato
Piano di Progetto v1.0.0	77	Superato
Piano di Qualifica v1.0.0	80	Superato

Tabella 5.1: Elenco Indici di Gulpease, dei documenti versione v1.0.0




Figura 5.1: Andamento Indice di Gulpease, Analisi dei Requisiti






Figura 5.2: Andamento Indice di Gulpease, Norme di Progetto




Figura 5.3: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Qualifica






Figura 5.4: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Progetto




Figura 5.5: Andamento Indice di Gulpease, Studio di Fattibilità



Per quanto riguarda gli Indici di Gulpease $_{c}$ dei verbali si è deciso di rappresentare i risultati in forma tabellare. Questo in quanto il verbale viene scritto tutta in una volta, quindi utilizzare un grafico temporale risulta non idoneo.

Documento	Indice di Gulpease	Esito
verbale_interno_28-10-2020	100	Superato
verbale_interno_19-11-2020	100	Superato
verbale_interno_24-11-2020	99	Superato
verbale_esterno_04-12-2020	98	Superato
verbale_interno_29-12-2020	100	Superato
verbale_interno_03-01-2021	100	Superato
$verbale_interno_06-01-2021$	100	Superato

Tabella 5.2: Elenco Indici di Gulpease, dei verbali versione v
1.0.0



Valutazioni per il miglioramento

Questa sezione riporta una valutazione complessiva sul lavoro svolto fino ad ora, con l'obiettivo di far emergere e, quindi, risolvere in maniera efficace tutte le problematiche sorte, così da evitare che queste si ripresentino in futuro. I problemi affrontati riguardano:

- Organizzazione: valutazione rispetto all'organizzazione e alla comunicazione interna fra i membri del gruppo;
- Ruoli: valutazione rispetto alla copertura di un ruolo in maniera corretta ed efficiente;
- Strumenti di lavoro: valutazione rispetto all'uso degli strumenti di lavoro scelti.

A causa dell'assenza di una figura esterna che possa effettivamente fornire una valutazione oggettiva del lavoro svolto, questa si basa su un'autovalutazione di ciascun membro del gruppo. Nel caso in cui si presentassero nuove problematiche con l'avanzamento del lavoro, il gruppo provvederà ad integrare opportunamente la seguente sezione. Qui di seguito si trovano, in forma tabellare, le difficoltà incontrate per ogni tipologia di problema. Nella tabella di ogni problematiche è presentata la descrizione del problema con la rispettiva soluzione, ed inoltre, ad ognuna è attribuito un livello di gravità: con gravità 1 si intende che un livello di difficoltà minimo per la corretta risoluzione del problema.

6.1 Valutazione su organizzazione

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Incontro con il gruppo	Si è riscontrata una diffi- coltà nel riuscire ad orga- nizzare tutti gli incontri in modo che ogni membro del gruppo fosse presente.	2	Si è fatto un Poll sul canale Discord del gruppo, in cui ciascun membro ha votato la propria preferenza. Alla fine si è raggiunti ad una decisione unanime.

Tabella 6.1: Tabella dei problemi relativi all'organizzazione



6.2 Valutazione sui ruoli

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Rivestimento del ruolo di Responsabile	A causa dell'inesperienza, la maggiore difficoltà ri- scontrata nel rivestire il ruolo di <i>Responsabile</i> è stata la stima delle risor- se necessarie ed un'asse- gnazione adeguata delle stesse	2	Per arginare tale diffi- coltà, in questa fase ini- ziale del progetto, il grup- po si aggiorna con mag- gior frequenza per avere un riscontro sulle stime e per poterle correggere
Rivestimento del ruolo di $Analista$	Nessuno del gruppo ha redatto tale documenta- zione prima, per questo motivo è risultato difficile comprendere la struttura e le "competenze" di ogni documento	2	Abbiamo cercato di capire più a fondo le indicazioni del committente $_G$ e ci siamo confrontati tra di noi per cercare di trovare la soluzione migliore.
Rivestimento del ruolo di $Amministratore$	Il ruolo di Amministrato- re inizialmente ha crea- to delle problematiche re- lative all'approfondimen- to degli standard ISO per capire come adat- tarli al nostro progetto, mantenendo la qualità.	2	Tutti i membri del grup- po hanno contribuito al- la ricerca di materiale in- formativo e condiviso le informazioni con gli altri membri, per velocizzare l'apprendimento iniziale.

Tabella 6.2: Tabella dei problemi relativi ai ruoli



6.3 Valutazione su strumenti di lavoro

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
$GitHub_G$	Alcuni membri del grup- po avevano meno espe- rienza con l'uso di questo strumento, quindi ci so- no state alcune difficoltà iniziali.	2	Per risolvere tale problema, i membri meno pratici si sono impegnati nel sanare le loro lacune e quelli più ferrati, invece, si resi disponibili nell'aiutare chi in difficoltà.
I₽TEX	Per via dell'inesperienza della maggior parte dei membri del gruppo ri- guardo l'uso di tale stru- mento, si sono riscontra- te diverse difficoltà, spe- cie con la costruzione di tabelle ed il frontespizio.	2	Per cercare di risolvere in breve tempo il proble- ma, si è dedicato del tem- po nelle prime settima- ne all'apprendimento di questo strumento.

Tabella 6.3: Tabella dei problemi relativi agli strumenti di lavoro