Analiza sintactica Seminar saptamanile 9, 10, 11, 12

Continut:

1	Analizorul descendent cu reveniri	1
2	Functiile FIRST ₁ , FOLLOW ₁	1
	Analiza sintactica descendenta LL(1)	
	Analiza sintactica LR* (LR(0), SLR, LR(1),LALR)	
	Gramatica de precedenta simpla. Exemplu	
_	Statistical de procedura simpla zinciple	

1 Analizorul descendent cu reveniri

1. Fie gramatica:

 $S \rightarrow aSbS$

 $S \rightarrow aS$

 $S \rightarrow c$



Folosind analizorul descendent cu reveniri verificati daca:

- $acbc \in L(G)$ (?)
- $cb \in L(G)$ (?).
- 2. Analog pentru gramatica:

 $S \rightarrow + S S$

 $S \rightarrow - S S$

 $\mathbf{S} \rightarrow \mathbf{a}$

si secventa: +a-aa.

2 Functiile FIRST₁, FOLLOW₁

1. Determinati FIRST₁ si FOLLOW₁ pentru neterminalele urmatorei gramatici:

 $S \rightarrow abA$

 $S \rightarrow \epsilon$

 $A \rightarrow Saa$

 $A \rightarrow b$

3 Analiza sintactica descendenta LL(1)

1. Fie gramatica:

S -> if c then S endif

S -> if c then S else S endif

 $S \rightarrow stmt$

Daca inlocuim: $if\ c\ then\ {\rm cu}\ a, else\ {\rm cu}\ b$, $endif\ {\rm cu}\ c$, ${\rm si}\ stmt\ {\rm cu}\ i$ avem:

 $S \rightarrow a S c$

 $S \rightarrow a S b S c$

 $S \rightarrow i$



Pentru una dintre cele 2 gramatici de mai sus:

- a) Verificati daca gramatica este LL(1).
- b) Incercati sa transformati gramatica in una echivalenta LL(1) aplicand factorizarea la stanga. Verificati daca noua gram. este LL(1).
- c) Folosind un analizor descendent verificati daca secventa:

if c then if c then stmt else stmt endif endif

(sau echivalenta ei scrisa cu a,b,c,i)

apartine limbajului generat de gramatica.

2. Fie gramatica ambigua:

 $S \rightarrow if c then S else S | if c then S | stmt$

Daca inlocuim: *if c then* cu *a*, *else* cu *b* si *stmt* cu *i* avem:

 $S \rightarrow a S$

 $S \rightarrow a S b S$

 $S \rightarrow i$

Pentru una dintre cele 2 gramatici de mai sus:

- a) Verificati daca gramatica este LL(1).
- b) Incercati sa transformati gramatica in una echivalenta LL(1) aplicand factorizarea la stanga. Verificati daca gramatica obtinuta este LL(1).
- c) Discutati, impreuna cu cadrul didactic, cum se poate modifica tabelul de analiza astfel incat sa se elimine conflictele.
- d) Folosind analizorul LL(1), verificati daca secventa:

if c then if c then stmt else stmt

(sau echivalenta ei scrisa cu a,b,c,i)

apartine limbajului generat de gramatica.

3. Fie gramatica:

- a) Verificati daca gramatica este LL(1).
- b) Incercati sa transformati gramatica in una echivalenta LL(1) aplicand factorizarea la stanga. Verificati daca gramatica obtinuta este LL(1).
- c) Folosind un analizor descendent verificati daca secventa:

a + a

apartine limbajului generat de gramatica.

4. Fie gramatica:

List -> id

List -> id sep List

- a) Verificati daca gramatica este LL(1).
- b) Incercati sa transformati gramatica in una echivalenta LL(1) aplicand factorizarea la stanga. Verificati daca gramatica obtinuta este LL(1).
- 5. Fie gramatica:

S -> begin Slist end

 $S \rightarrow stmt$

SList -> S

SList -> S; SList

- a) Verificati daca gramatica este LL(1).
- b) Incercati sa transformati gramatica in una echivalenta LL(1) aplicand factorizarea la stanga. Verificati daca gramatica obtinuta este LL(1).

4 Analiza sintactica LR* (LR(0), SLR, LR(1),LALR)

1. Fie gramatica:

 $S \rightarrow AA$

 $A \rightarrow aA$

 $A \rightarrow b$



- a) Verificati daca este LR(0)
- b) Verificati daca este LR(1)
- c) Verificati daca este LALR
- d) Folosind un analizor de tip LR(K), verificati daca secventa: abab apartine limbajului generat de gramatica.

Analizorul va fi ales in functie de raspunsul la intrebarile de mai sus.

2. Fie gramatica:

S -> if c then S endif

S -> if c then S else S endif

 $S \rightarrow stmt$

Daca inlocuim: $if\ c\ then\ {\it cu}\ a,\ else\ {\it cu}\ b$, $endif\ {\it cu}\ c$, ${\it si}\ stmt\ {\it cu}\ i$ avem:

 $S \rightarrow a S c$

 $S \rightarrow a S b S c$

 $S \rightarrow i$

Pentru una dintre cele 2 gramatici de mai sus:

- a) Verificati daca gramatica este LR(0).
- b) Verificati daca este SLR.
- c) Este LR(1)?
- d) Folosind un analizor de tip LR(K) , verificati daca secventa:

if c then if c then stmt else stmt endif endif

(sau echivalenta ei) apartine limbajului generat de gramatica.

Analizorul va fi ales in functie de raspunsul la intrebarile de mai sus.

3. Fie gramatica ambigua:

 $S \rightarrow if c then S else S | if c then S | stmt$

Daca inlocuim: if c then cu a, else cu b si stmt cu i avem:

 $S \rightarrow a S$

 $S \rightarrow a S b S$

 $S \rightarrow i$

Pentru una dintre cele 2 gramatici de mai sus, verificati daca este LR(1).

- 4. Dati gramatica echivalenta neambigua a gramaticii pentru structura if-then-else (gram. ambigua data in problema anterioara) Dati un cuvant care, in gramatica originala ambigua, poate sa corespunda la doua structuri if cu proprietatea:
- a) cel mai interior if contine ramura "else", iar cel exterior nu contine ramura "else"
- b) cel mai interior if **nu contine** ramura "else", iar cel exterior contine ramura "else"

Verificati, folosind gramatica neambigua echivalenta si analiza LR(1) ca acel cuvant dat anterior este generat de gramatica echivalenta neambigua.

5. Fie gramatica:

$$E \rightarrow E + T$$

$$E \rightarrow T$$

$$T -> T * F$$

$$T \rightarrow F$$

$$F \rightarrow id$$

$$F -> (E)$$

Verificati daca gramatica este LR(1)

6. Fie gramatica:

$$S \rightarrow stmt$$

$$SL \rightarrow S$$



- a) Verificati daca gramatica este LR(0).
- b) Este SLR?
- c) Folosind un analizor de tip LR(K), verificati daca secventa: begin stmt semicolon stmt end

Analizorul va fi ales in functie de raspnsul la intrebarile de mai sus.

5 Gramatica de precedenta simpla. Exemplu

Reamintim:

Relatii de precedenta Wirth-Weber

$$X = \bullet Y : A \rightarrow \alpha XYg \in P$$

$$X < \bullet Y$$
: $A \rightarrow \alpha XB\gamma \in P, B=>^+ Y\gamma$

$$\begin{array}{ll} X < \bullet \ Y : & A \rightarrow \alpha X B \gamma \in P \ , \ B = >^+ Y \gamma \\ X \bullet > a : & A \rightarrow \alpha B Y \gamma \in P \ , \ B = >^+ \gamma X \ , \ Y = >^* a \delta \end{array}$$

$$S < X : S \Rightarrow X$$

$$X \bullet > \$$$
: $S \Rightarrow^+ \alpha X$

Definitie:

gramatica de precedenta simpla

este o gramatica indep. de context proprie

- unic invertibila:
- intre oricare 2 simboluri exista cel mult o relatie de precedenta

Analizorul de precedenta simpla

- construieste tabelul de precedenta a operatorilor
- analizeaza o secventa de terminale

Exercitiu. Fie gramatica:

$$S \rightarrow aSSb$$

$$S \rightarrow c$$

Determinati relatiile de precedenta. Verificati daca cuvantul: accb $\in L(G)$.

Pentru verificare, relatiile de precedenta sunt date mai jos:

	S	a	b	c	\$
S	=:	<.	=:	`	
a	=:	<.		<	
b		; >	; >	; >	; >
С		; >	` >	; >	` >
\$		<.		`	