Основные понятия визуального анализа

Система координат — это способ определения положения точки в пространстве или на плоскости. Самая простая система координат — двумерная прямоугольная, или декартова, система координат, с которой вы знакомы с уроков математики в школе. Каждой точке в этой системе соответствует два значения: значение по оси абсцисс и значение по оси ординат.

Ось абсцисс — горизонтальная ось в прямоугольной системе координат. Традиционно её называют осью X.

Ось ординат — вертикальная ось в прямоугольной системе координат. Традиционно её называют осью Y.

Самые распространённые типы визуализации:

- → Линейный график
- Гистограмма
- → Диаграмма рассеяния
- → Коробчатая диаграмма
- Круговая диаграмма
- → Столбчатая диаграмма
- → Водопадная диаграмма
- → Тепловая карта

Визуализация в Pandas — метод plot():

```
melb_df[col].plot(kind='hist', figsize=(10, 5), bins=20, grid=True,
title='Simple Title')
```

Основные параметры метода plot():

Параметр	3начение
kind	Тип графика:
	→ 'line' — линейный график (по умолчанию);

	 → 'bar' — столбчатая диаграмма; → 'barh' — горизонтальная столбчатая диаграмма; → 'hist' — гистограмма; → 'box' — коробчатая диаграмма (boxplot); → 'pie' — круговая диаграмма; → 'scatter' — диаграмма рассеяния.
figsize	Размер графика (кортеж из ширины и высоты в дюймах)
grid	Отображение сетки
legend	Отображение легенды
title	Название графика
color	Цвет
xlabel	Подпись оси абсцисс
ylabel	Подпись оси ординат

Визуализация в Matplotlib: основные объекты

```
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
fig = plt.figure(figsize=(8, 4))
axes = fig.add_axes([0, 0, 1, 1])
```

Основные методы визуализации в Matplotlib

Метод	3начение
ax.hist()	Гистограмма
ax.scatter()	Диаграмма рассеяния
ax.bar()	Столбчатая диаграмма
ax.box()	Коробчатая диаграмма
ax.plot()	Линейный график

Основные методы настройки графиков в Matplotlib

Метод	3начение
<pre>ax.set_title()</pre>	Название графика
<pre>ax.set_xlabel(), ax.set_ylabel()</pre>	Подписи осей абсцисс и ординат
ax.grid()	Установка сетки
ax.legend()	Установка легенды
<pre>ax.set_xticks(), ax.set_yticks()</pre>	Установка отметок по осям абсцисс и ординат
<pre>ax.xaxis.set_tic ks_params(), ax.yaxis.set_tic ks_params()</pre>	Управление параметрами отметок на оси абсцисс (например, параметр rotation отвечает за поворот отметок в градусах)

Использование вспомогательной системы координат

```
fig = plt.figure(figsize=(13, 4))
main_axes = fig.add_axes([0, 0, 1, 1])
main_axes.bar(x = x, height = y);
main_axes.set_title('Main title')

insert_axes = fig.add_axes([0.6, 0.6, 0.38, 0.38])
insert_axes.bar(x = x, height = y);
insert_axes.xaxis.set_tick_params(rotation=45)
```

Использование нескольких систем координат — метод subplots()

```
fig, axes = plt.subplots(nrows=2, ncols=2, figsize=(15, 4))
axes[0][0].bar(x=x, height=y)
axes[0][0].set_title('0-0')
axes[1][1].plot(x, y)
axes[1].set_title('1-1')
```



insert_axes.xaxis.set_tick_params(rotation=45)

Основные методы визуализации в Seaborn

Метод	3начение
<pre>sns.histplot()</pre>	Гистограмма
<pre>sns.scatterplot()</pre>	Диаграмма рассеяния
<pre>sns.jointplot()</pre>	Диаграмма рассеяния + гистограмма
<pre>sns.lineplot()</pre>	Линейный график
<pre>sns.boxplot()</pre>	Коробчатая диаграмма
<pre>sns.heatmap()</pre>	Тепловая карта
<pre>sns.barplot()</pre>	Столбчатая диаграмма

Основные параметры графиков в Seaborn

Параметр	3начение
data	DataFrame, по которому будет строиться график
x, y	Признаки по осям абсцисс и ординат
hue	Группировочный признак, который позволяет строить несколько графиков для различных категорий
ax	Система координат Matplotlib, в которой будет построен график
palette/cmap	Цветовая гамма графиков
saturation	Насыщенность цвета
orient	Ориентация графика ('v' или 'h')



Основные методы визуализации в plotly.express

Метод	Значение
px.histogram()	Гистограмма
px.scatter()	Диаграмма рассеяния
<pre>px.jointplot()</pre>	Диаграмма рассеяния + гистограмма
px.bar()	Столбчатая диаграмма
<pre>px.pie()</pre>	Круговая диаграмма
px.box()	Коробчатая диаграмма
px.line()	Линейный график
px.treemap()	Иерархическая диаграмма (плоское дерево)
<pre>px.choropleth()</pre>	Тепловая картограмма

Основные параметры графиков в plotly.express

Параметр	3начение
data_frame	DataFrame, по которому будет строиться график
х, у	Признаки по осям абсцисс и ординат
color	Цвет
text	Признак или массив, из которого будут браться подписи графика
orientation	Ориентация графика
height, width	Высота и ширина графика
title	Название графика
animation_frame	Признак, варьируя который, можно получать анимированные графики