

Funksjoner

Øveoppgaver

Bruke begrepene lineær funksjon, andregradsfunksjon og omvendt proporsjonal funksjon

Grunnleggende: Forklare kjennetegn ved og gi eksempler på funksjonstypene


1. Gi et eksempel på en lineær funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en lineær funksjon.
2. Gi et eksempel på en kvadratisk funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en kvadratisk funksjon.
3. Gi et eksempel på en omvendt proporsjonal funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en omvendt proporsjonal funksjon.

Middels: Bestemme og begrunne funksjonstype basert på beskrivelse av situasjon, uttrykk, graf og tabell


1. Avgjør og begrunn hva slags funksjon det er snakk om i hvert tilfelle. Begrunnelsen må vise til både en graf og et funksjonsuttrykk.
 - a. Sammenhengen mellom sidene i et rektangel med fast areal.
 - b. Sammenhengen radius og areal i en sirkel.
 - c. Sammenhengen mellom tid og avstand hjemmefra for en person som holder jevn fart.

Løsningsforslag


1.
 - a. Hvis vi kaller sidelengene i rektangelet for x og y så vet vi at med et fast areal A så er $xy = A$. Dermed er $y = \frac{A}{x}$. Siden omvendtproporsjonale funksjoner alltid er på formen $y = \frac{a}{x}$ eller tilsvarende $xy = a$ så ser vi at dette gir en omvendt proporsjonal funksjon, men vi merker oss at negative verdier ikke gir mening i denne situasjonen. Lar vi arealet være 1 i dette tilfellet vil grafen se slik ut



b. Vi vet at arealet av en sirkel er πr^2 . Vi kan derfor skrive arealet som en funksjon av radiusen ved å si $A(r) = \pi r^2$. Vi ser at dette er en andregradsfunksjon og hvis vi skisserer den vil grafen se slik ut.



c. Vi kan tenke oss at en person holder farten a kilometer i timen og at personen går i en rett linje fra hjemmet sitt. Da vil personen i utgangspunktet, ved tid 0 være 0 km fra hjemmet sitt. Avstanden vil nå vokse lineært siden personen holder jevn fart og vi kan uttrykke sammenhengen som $f(x) = ax$ der f er avstanden hjemmefra målt i kilometer og x er antall timer som personen har gått i. Grafen vil, hvis a er 6 kilometer i timen se slik ut:



Avansert: Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for de tre funksjonstypene, og begrunne omgjøringen

1. Lineære funksjoner.
 - a. Angi en situasjon som svarer til en lineær funksjon.
 - b. Skisser grafen, og sett opp funksjonsuttrykk.
 - c. Begrunn kort hvordan grafen og funksjonsuttrykket svarer til situasjonseksemplet.
2. Kvadratiske funksjoner.
 - a. Angi en situasjon som svarer til en kvadratisk funksjon.
 - b. Skisser grafen, og sett opp funksjonsuttrykk.
 - c. Begrunn kort hvordan grafen og funksjonsuttrykket svarer til situasjonseksemplet.
3. Omvendt proporsjonale funksjoner.
 - a. Angi en situasjon som svarer til en omvendt proporsjonal funksjon.
 - b. Skisser grafen, og sett opp funksjonsuttrykk.
 - c. Begrunn kort hvordan grafen og funksjonsuttrykket svarer til situasjonseksemplet.

Forklare sammenhenger mellom parameterne i funksjonsuttrykket og grafen til lineære funksjoner

Grunnleggende: Forklare hvordan endringer i stigningstall og konstantledd påvirker grafen til en lineær funksjon

1. Alfa s. 346–347.
 - a. 4.9
 - b. 4.12
 - c. 4.13

d. 4.14

e. 4.16 (du behøver ikke argumentere på grunnleggende kompleksitetsnivå)

2. En lineær funksjon er en funksjon på formen $f(x) = ax + b$. Forklar og vis i et koordinatsystem hva som skjer når
- stigningstallet a endres
 - konstantleddet b endres

Middels: Forklare hvordan man kan finne likninga til en lineær funksjon når to punkter på grafen er kjent uten bruk av topunktsformelen

1. Alfa s. 346–347.

a. 4.10 (Det sentrale her er å *forstå* hvordan man finner likninga så godt at man kort og presist kan *forklare* både hvordan og hvorfor. Prioriter derfor å gjøre *noen oppgaver grundig* og med forklaring, ikke *mange oppgaver kjapt.*)

b. 4.11

c. 4.15

d. 4.16 (med argumentasjon)

e. 4.17

f. **Bonus** (ut over læringsmålet): 4.18 og 4.19

Løsningsforslag

4.10. \

a. Vi har punktene $(0, 0)$, altså origo og $(2, -3)$. Vi ser altså at hvis x øker med to, fra 0 til 2, så synker y -verdien fra 0 til -3 , altså med -3 . For å finne hvor mye den synker per x deler vi stigningen på avstanden vi har forflyttet oss i x -retning. Det gir en stigning på $\frac{-3}{2}$. Siden vi kan se at linjen går gjennom origo vil det lineære uttrykket ha konstantledd lik 0. Det gir dermed $y = \frac{-3}{2}x$.

b. Vi har punktene $(0, 3)$ og $(4, 3)$. Vi ser at linjen ikke stiger noe, altså at stigningen er lik 0. Dermed må skjæringen med andreaksen være der $y = 3$. Det gir dermed likningen $y = 3$.

c. Vi har punktene $(-3, 1)$ og $(1, 4)$. Endring i x -retning er her $1 - (-3) = 4$ og endring i y -retning er $4 - 1 = 3$. For å finne endring per x ser vi på forholdet mellom stigningen og endring i x -retning. Det gir en stigning per x lik $\frac{4}{3}$. En lineær funksjon med denne stigningen vil være $y = \frac{4}{3}x + b$. Det gjenstår å finne verdien for b , altså skjæring med andreaksen. Dette gjør vi nå ved å se at når $y = 4$ så er $x = 1$. Setter vi det inn i likningen $y = \frac{4}{3}x + b$ får vi $4 = \frac{4}{3} \cdot 1 + b$. Vi kan nå løse for b slik:

$$\begin{aligned} 4 &= \frac{4}{3} + b \\ 4 - \frac{4}{3} &= \frac{4}{3} - \frac{4}{3} + b \\ \frac{12 - 4}{3} &= b \\ \frac{8}{3} &= b. \end{aligned}$$

Likningen som går gjennom punktene er derfor $y = \frac{4}{3}x + \frac{8}{3}$.

Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

Grunnleggende: Gjengi hvilke roller parameterne i funksjonsuttrykkene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner spiller med hensyn til grafene

1. Skisser grafen $y = x^2$ i et koordinatsystem. Skisser deretter i samme koordinatsystem:
 - a. $y = 2x^2$
 - b. $\frac{1}{2}x^2$
 - c. $2x^2 - 3$
2. Gjengi med ord hvilken påvirkning endringer i a (tallet foran x^2) og c (konstantleddet) har på grafen til en andregradsfunksjon.
3. Skisser grafene $y = \frac{9}{x}$ og $y = -\frac{9}{x}$ i samme koordinatsystem.
4. I hvilke punkter skjærer $y = x$ og $y = \frac{a}{x}$?

Middels: Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

1. En kvadratisk funksjon ser generelt slik ut:

$f(x) = ax^2 + bx + c$. Forklar kort (slik at det fremstår meningsfullt for noen som ikke kan det) og vis i et koordinatsystem hva som skjer med grafen når

- a. parameteren a endres
- b. parameteren c endres

2. En omvendt proporsjonal funksjon ser generelt slik ut:

$f(x) = \frac{a}{x}$. Forklar kort (slik at det fremstår meningsfullt for noen som ikke kan det) og vis i et koordinatsystem hvordan grafen må se ut når

- a. parameteren a er større enn 0
- b. parameteren a er mindre enn 0

3. Forklar kort (slik at det fremstår meningsfullt for noen som ikke kan det) og vis i et koordinatsystem hvor grafene $y = x$ og $y = \frac{a}{x}$ skjærer hverandre.

Løsningsforslag

Se vurderingskriteriene fra ett av vurderingssettene.

Løse likninger fra funksjonsperspektiv

Grunnleggende: Forklare algebraisk og grafisk hva som menes med løsningen av en lineær likning

1. Gitt $4x - 7 = -5x + 3$.
 - a. Løs likningen.

- b. Forklar hva det vil si at tallet du fant er løsning av likningen.
- c. Tolk VS og HS som funksjonsuttrykk, og skisser grafene.
- d. Forklar sammenhengen mellom b. og c.
2. Gitt $3(x - 7) = -\frac{1}{2}x + 3$.
- Løs likningen.
 - Forklar hva det vil si at tallet du fant er løsning av likningen.
 - Tolk VS og HS som funksjonsuttrykk, og skisser grafene.
 - Forklar sammenhengen mellom b. og c.
3. Forklar ved hjelp av et eget eksempel, hva som menes med løsningen av en lineær likning. Forklar både algebraisk og grafisk, og pek på sammenhengen mellom dem.

Løsningsforslag


1.

- a. Vi kan løse likningen slik

$$\begin{aligned}
 4x - 7 &= -5x + 3 \\
 4x - 7 + 7 + 5x &= -5x + 3 + 7 + 5x \\
 9x &= 10 \\
 \frac{9x}{9} &= x = \frac{10}{9}.
 \end{aligned}$$

b. Tallet $\frac{10}{9}$ vi fant sier oss at når $x = \frac{10}{9}$ så vil venstre side være lik høyre side i likningen når vi bytter ut x med tallet.

c. Tolker vi VS og HS som funksjoner får vi funksjonene $f(x) = 4x - 7$ og $g(x) = -5x + 3$. En skisse vil se slik ut



d. Vi ser at grafene krysser i punktet $\frac{10}{9}$. At de krysser betyr at for den samme x -verdi så er funksjonenverdien også lik. Siden vi tolket HS og VS som funksjoner, så betyr krysningspunktet at for x -verdien $\frac{10}{9}$ så vil funksjonsverdiene være like. Dette er nøyaktig det som vi sa i b.

Middels: Tolke lineære likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom lineære grafer og mellom lineære grafer og aksene

1. Du løper sammen med en av de fjernstyrte bilene dine langs en rett strekning. Bilen holder seks meter i sekundet, mens du klarer 3,5. Fjernkontrollens rekkevidde er 200 meter.
 - a. Hvor langt kommer du før bilen er utenfor rekkevidde?
 - b. Illustrer turen grafisk.
 - c. Hvis du starter med 150 meters forsprang, når og hvor tar bilen deg igjen?
 - d. Lag et uttrykk som viser avstanden mellom deg og bilen som funksjon av tiden.
 - e. Du er ute på samme strekning med den andre fjernstyrte bilen din. Du starter med 150 meters forsprang. Etter å ha løpt 140 meter, tar bilen deg igjen. Hva er bilens fart?
2. La $f(x) = -15x + \frac{1}{2}$.
 - a. Hvor skjærer f andreaksen, og hvorfor? (forklar)
 - b. Hvor skjærer f førsteaksen, og hvorfor? (forklar)
3. Lag tekstoppgaver/finn passende kontekster til likningene. Tolk og vis i koordinatsystem.
 - a. $170x + 900 = 230x + 200$
 - b. $3 - \frac{1}{2}t = 1$

Avansert: Tolke likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom grafer til ulike typer funksjoner og mellom grafer og aksene

1. La $f(x) = \frac{12}{x}$ og $g(x) = 3x - \frac{1}{2}$.
 - a. Skisser grafene.
 - b. Finn eventuelle skjæringspunkt ved regning.
2. La $f(x) = -6x + b$ og $g(x) = x^2 - 4x$.
 - a. Bestem b slik at f og g skjærer hverandre i $x = 1$ og $x = -3$.
 - b. Skisser grafene.
3. En fjernstyrt bli som kjører 12 m/s bruker $\frac{3}{2}$ sekunder på å nå top hastigheten. Frem til det er strekningen den tilbakelegger gitt ved $s(t) = 4t^2$, der t er tiden målt i sekunder. Fra og med $\frac{3}{2}$ sek., holder bilen 12 m/s.
 - a. Skisser situasjonen i et koordinatsystem.
 - b. Finn funksjonsuttrykket som beskriver tilbakelagt strekning fra og med $\frac{3}{2}$ sek.


Løsningsforslag

2.
 - a. Vi vil at $-6x + b = x^2 - 4x$ når $x = 1$ og når $x = -3$. Setter vi for eksempel inn $x = 1$ får vi
$$-6 + b = 1 - 4 = -3.$$

Ved å legge til 6 på begge sider ser vi at $b = 3$. Vi kan nå også teste å se at dette stemmer for $x = -3$ ved å sette inn:

$$\begin{aligned}-6 \cdot -3 + 3 &= (-3)^2 - 4 \cdot -3 \\18 + 3 &= 21 = 9 + 12 = 21.\end{aligned}$$

b. Skisserer vi grafene ser det slik ut



Bruke begrepene funksjon, variabel, uavhengig variabel (innverdi), avhengig variabel (utverdi), funksjonsverdi, definisjonsmengde og verdimengde

Grunnleggende: Gjengi, forklare og gi eksempler på begrepene

1. Ta utgangspunkt i en funksjonssammenheng (velg selv), og bruk den til å forklare begrepene.
2. Sammenhengen mellom sidelengden og arealet av et kvadrat er en funksjonssammenheng. Bruk eksemplet til å forklare begrepene.
3. Sammenhengen mellom grader målt i Fahrenheit og grader målt i Celsius er en funksjonssammenheng. Bruk eksemplet til å forklare begrepene.

Middels: Avgjøre og begrunne (ved hjelp av begrepene) om en gitt sammenheng er en funksjonssammenheng

1. Sammenhengen mellom sidelengden og arealet av et kvadrat er en funksjonssammenheng.
 - a. Bruk eksemplet til å forklare begrepene.
 - b. Arealfunksjonen er her uttrykt som en situasjonsbeskrivelse.
Uttrykk den også som tabell, funksjonsuttrykk og graf.

2. Sammenhengen mellom grader målt i Fahrenheit og grader målt i

Celsius er en funksjonssammenheng.

a. Bruk eksemplet til å forklare begrepene.

b. Sammenhengen mellom temperaturskalaene er her uttrykt som en situasjonsbeskrivelse. Uttrykk den også som tabell, funksjonsuttrykk og graf.

(Her må du enten google eller, hvis du er tøff (og det er du jo), bruke dette: Sammenhengen er lineær, og $(32, 0)$ og $(41, 5)$ er to punkter på grafen, der førstekoordinat er temperaturen i Fahrenheit, andrekoordinat tilhørende Celsius-verdi.)

3. Under ser du noen par av variabler. Avgjør og begrunn i hvert tilfelle om den ene er funksjon av den andre. Begrunnelsen må vise til en definisjon av funksjon og en algebraisk eller grafisk fremstilling av situasjonen.
- a. Temperaturen der du bor og tiden gjennom ett døgn.
 - b. Omkretsen av et rektangel og arealet av rektanglet.
 - c. Omkretsen av en sirkel og arealet av sirkelen.
 - d. En balls høyde over bakken og tiden målt fra da du slapp den.
4. Oppgavene 4.1–4.5, s. 335 i Alfa er også ok oppgaver av typen «er y funksjon av x i dette tilfellet?»

Løsningsforslag

2.

a. Vi vet (enten ved å Google, eller ved tidligere kunnskap) at det er en lineær sammenheng mellom Fahrenheit og Celcius. Ved å løse for punktene $(32, 0)$ og $(41, 5)$ (se tidligere læringsmål for å gjøre dette) ser vi at sammenhengen er $F(C) = 32 + \frac{9}{5}C$, der F er Fahrenheit og C er Celcius. Her vil C være den uavhengige variabelen (innverdien) og F vil være funksjonsverdien (utverdi). Vi vet også at det finnes et absolutt minimum 0 Kelvin, som tilsvarer -273.15 Celcius. Det finnes ingen øvre grense på varme og definisjonsområdet for denne sammenhengen blir derfor $[-273.15, \infty]$. Setter vi inn nedre grense ser vi at funksjonsverdiene vi kan få går fra $F(-273.15) = -459.67$ til uendelig. Det gir en verdimengde lik $[-459.67, \infty]$.

b. Funksjonsuttrykket har vi allerede fra a. Vi kan lage en enkel tabell slik:

C	F
-10	14
-5	23
0	32
5	41

Skisserer vi grafen vil den se sirkå slik ut:




Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for funksjonssammenhenger

Middels: Gjøre om mellom de fire representasjonene av funksjoner (Janviers tabell, Alfa 4.1), og vurdere elevers arbeid med overganger mellom representasjonene

1. Alfa s. 335–336: oppgavene 4.6–4.8
2. Overgang mellom graf og situasjon.
 - a. Gi en passende situasjonsbeskrivelse til grafen under.
 - b. Hvordan vil grafen til samme situasjon se ut dersom andreaksen heller måler tilbakelagt avstand?

avstand fra
utgangspunkt



3. Tabellen viser en forenklet trinnskattemodell. Dersom man tjener 60 000 eller mer, betaler man skatt på hele beløpet, ikke bare den delen som overstiger frikortgrensa. Skattesatsene slår inn ved 60 000, 300 000 og så videre. Tegn en graf som viser sammenhengen mellom brutto- og nettoinntekt.

+-----+-----+

| **Bruttolønn | Skattetrekke |**

+=====+--+

|

000 000 – 60 0000

|

0 %

|

+

-

060 000 – 300 000

|

20 %

|

+

-

300 000 – 450 000

24 %


450 000 – 600 000

28 %

600 000 – 800 000



> 30 %

4. Se figuren under. Skisser en graf over sammenhengen mellom krukkas høyde og volum, der førsteaksen angir høyden og andreaksen volumet.




1. Klassen din får oppgaven under. Mange av elevene velger den øverste grafen med begrunnelser av typen «her ser vi tydelig hvordan bakken blir brattere».
- Hva er misforståelsen disse elevene har?
 - Forklar hvorfor den nederste grafen er den som passer til situasjonen.

«En person sykler opp en bakke (ikke elsykkel). Hvilken graf viser farten som funksjon av tiden?»



Løsningsforslag

4. Fyllingen kan deles inn i to faser. Den første er fylling før vannet har nådd krukkas tykkeste punkt. Siden krukken øker i diameter vil høyden øke saktere og saktere fram til den kommer til krukkast tykkeste. Da vil høyden begynne å øke fortare og fortare og vil nå en høyere hastighet enn da vi begynte å fylle (siden tuppen er tynnere enn bunnen). Hvis vi prøver å få alt dette med i en skisse kan det se noe slik ut:



12.05

Bruke begrepene lineær funksjon, andregradsfunksjon og omvendt proporsjonal funksjon

Grunnleggende: Forklare kjennetegn ved og gi eksempler på funksjonstypene

Se 31.03

Middels: Bestemme og begrunne funksjonstype basert på beskrivelse av situasjon, uttrykk, graf og tabell

Se 31.03

Avansert: Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for de tre funksjonstypene, og begrunne omgjøringen

Se 31.03

Forklare sammenhenger mellom parameterne i funksjonsuttrykket og grafen til lineære funksjoner

Grunnleggende: Forklare hvordan endringer i stigningstall og konstantledd påvirker grafen til en lineær funksjon

Se 31.03

Middels: Forklare hvordan man kan finne likninga til en lineær funksjon når to punkter på grafen er kjent uten bruk av topunktsformelen

Se 31.03

Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

Grunnleggende: Gjengi hvilke roller parameterne i funksjonsuttrykkene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner spiller med hensyn til grafene

Se 31.03

Middels: Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

Se 31.03

Løse likninger fra funksjonsperspektiv

Grunnleggende: Forklare algebraisk og grafisk hva som menes med løsningen av en lineær likning

Se 31.03

Middels: Tolke lineære likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom lineære grafer og mellom lineære grafer og aksene

Se 31.03

Avansert: Tolke likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom grafer til ulike typer funksjoner og mellom grafer og aksene

Se 31.03

Bruke begrepene funksjon, variabel, uavhengig variabel (innverdi), avhengig variabel (utverdi), funksjonsverdi, definisjonsmengde og verdimengde

Grunnleggende: Gjengi, forklare og gi eksempler på begrepene

Se 31.03

Middels: Avgjøre og begrunne (ved hjelp av begrepene) om en gitt sammenheng er en funksjonssammenheng

Se 31.03

Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for funksjonssammenhenger

Middels: Gjøre om mellom de fire representasjonene av funksjoner (Janviers tabell, Alfa 4.1), og vurdere elevers arbeid med overganger mellom representasjonene

Se 31.03

08.05

Bruke begrepene lineær funksjon, andregradsfunksjon og omvendt proporsjonal funksjon

Grunnleggende: Forklare kjennetegn ved og gi eksempler på funksjonstypene

1. Gi et eksempel på en lineær funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en lineær funksjon.
2. Gi et eksempel på en kvadratisk funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en kvadratisk funksjon.

3. Gi et eksempel på en omvendt proporsjonal funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en omvendt proporsjonal funksjon.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Her må de gi et eksempel og forklare kjennetegnene, slik oppgaven ber om.

Middels: Bestemme og begrunne funksjonstype basert på beskrivelse av situasjon, uttrykk, graf og tabell


Se 31.03

Avansert: Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for de tre funksjonstypene, og begrunne omgjøringen

1. Tabellen under viser en funksjonssammenheng.
 - a. Avgjør om den er lineær, kvadratisk eller omvendt proporsjonal.
 - b. Lag en passende situasjon som kan høre til funksjonssammenhengen.
 - c. Finn funksjonsuttrykk, og skisser grafen.

x	-4	-1	2	8
y	-2	-8	4	1

1. Under ser du grafen til en funksjon.
 - a. Avgjør hva slags funksjon det er snakk om.
 - b. Finn funksjonsuttrykket.



Vurderingskriterier: Avansert

Se 31.03

Forklare sammenhenger mellom parameterne i funksjonsuttrykket og grafen til lineære funksjoner

Grunnleggende: Forklare hvordan endringer i stigningstall og konstantledd påvirker grafen til en lineær funksjon

Se tidligere oppgaver

Middels: Forklare hvordan man kan finne likninga til en lineær funksjon når to punkter på grafen er kjent uten bruk av topunktsformelen

Grafen til en lineær funksjon går gjennom punktene $(-1, 5)$ og $(2, 2)$. Forklar hvordan vi kan finne likninga til den lineære funksjonen.

Vurderingskriterier: Middels

Finne likninga og forklare hvordan på en slik måte at man klart forstår det generelle i fremgangsmåten (kunne åpenbart blitt brukt før hvilke som helst punkt-par).

Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

Grunnleggende: Gjengi hvilke roller parameterne i funksjonsuttrykkene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner spiller med hensyn til grafene

En omvendt proporsjonal funksjon kan skrives på formen $\frac{a}{x}$. Vis i et koordinatsystem hvordan grafen ser ut dersom $a > 0$ og dersom $a < 0$.

Skisser grafen til f og g der $f(x) = x(x - 5)$ og $g(x) = x(x - 5) + 2$

Vurderingskriterier: Grunnleggende

1. Peke på hva parameterne gjør for andregradsfunksjoner
2. Skissere de to omvendt proporsjonale grafene.

Middels: Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

Se 31.03

Løse likninger fra funksjonsperspektiv

Grunnleggende: Forklare algebraisk og grafisk hva som menes med løsningen av en lineær likning

Gitt likningen $2(2x - 2) = 2$.

Løs likningen

Tolk venstre side og høyre side som funksjonsuttrykk, og skisser grafene i samme koordinatsystem.

Forklar algebraisk og grafisk hva det vil si at tallet du fant i 1. er en løsning på likningen.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Alle oppgaver må besvares.

1. Likningen må løses.
2. Her må de tolke og skissere begge grafene i samme koordinatsystem.
3. Gi en forklaring som viser sammenhengen mellom at løsning gir likhet av venstre og høyre side i likningen og at det tilsvarer skjæringspunktet mellom grafene.

Middels: Tolke lineære likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom lineære grafer og mellom lineære grafer og aksene

- Gi en situasjon som passer til funksjonen $f(x) = 150x$. Hva svarer likninga $150x = 3000$ til i situasjonsbeskrivelsen din? Tolk og løs likningen grafisk i et koordinatsystem.

Vurderingskriterier: Middels

De må lage en situasjon som gir likningen. Deretter må de illustrere likningen grafisk og vise løsningen i koordinatsystemet.

Avansert: Tolke likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom grafer til ulike typer funksjoner og mellom grafer og aksene

La $f(x) = x^2 + 4x - 1$ og $g(x) = x^2 + 2x - 3$.

Bestem eventuelle skjæringspunkt (begge koordinater) mellom grafene til f og g ved regning.

Skisser grafene i et koordinatsystem.

Vurderingskriterier: Avansert

Alle oppgavene må besvares

- Studenten må regne ut skjæringspunktene.
- Studenten må skissere grafene i et koordinatsystem.

Bruke begrepene funksjon, variabel, uavhengig variabel (innverdi), avhengig variabel (utverdi), funksjonsverdi, definisjonsmengde og verdimengde

Grunnleggende: Gjengi, forklare og gi eksempler på begrepene

Sammenhengen mellom sidelengden og arealet av et kvadrat er en funksjonssammenheng. Bruk eksemplet til å forklare begrepene funksjon, innverdi og funksjonsverdi.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Her må de peke på at arealet av en kvadrat med sidelengde r er r^2 (altså at $A(r) = r^2$). Arealet er derfor en funksjon av r (innverdi) fordi hver sidelengde r gir et entydig areal (som her er funksjonsverdien).

Middels: Avgjøre og begrunne (ved hjelp av begrepene) om en gitt sammenheng er en funksjonssammenheng

Til hvert av punktene A) og B), er to variabler beskrevet.

Avgjør i hvert tilfelle om én av variablene er funksjon av den andre, begge variabler er funksjon av hverandre, eller ingen av dem er funksjon av den andre. Besvarelsen må inneholde ordene innverdi og funksjonsverdi, definisjons- og verdimengde.

- Sammenhengen mellom arealet av og radius av en sirkel.
- Sammenhengen mellom areal og omkrets i et rektangel.

Vurderingskriterier: Middels

Besvarelsen må inneholde ordene innverdi, funksjonsverdi, definisjons- og verdimengde.

A. Studenten må få fram at det kun er én sirkel som har ett bestemt areal. Dermed er radius entydig bestemt av arealet. Dermed blir radius (utverdi) entydig bestemt av areal (innverdi). Det er klart at det kun er positive areal vi kan ha, dermed er definisjonsmengden, de eneste innverdiene vi kan gi, alle de positive tallene. Vi kan også se at radius entydig bestemmer arealet til en sirkel, og dermed er arealet også en funksjon av radius. Siden arealet kunne være alle positive verdier ser vi at i dette tilfellet vil verdimengden også være alle positive verdier.


B. Siden det finnes flere rektangler med samme omkrets er omkretsen ikke nok til å avgjøre hva arealet er. Arealet er altså ikke en funksjon av omkretsen. Tilsvarende kan vi heller ikke avgjøre omkretsen av et rektangel basert på arealet. Dette kan vi for eksempel se ved å merke oss at et 2 cm bredt og 4 cm langt rektangel har likt areal som et rektangel som har lengder 1 cm og 8 cm, men disse har ulike omkretser.

Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for funksjonssammenhenger

Middels: Gjøre om mellom de fire representasjonene av funksjoner (Janviers tabell, Alfa 4.1), og vurdere elevers arbeid med overganger mellom representasjonene

Under ser du en skisse av Henriks reisevei til jobb dersom han kjører bil. Fartsgrensene gjelder hver av de rette strekkene.

1. Lag en passende tabell som viser fart som funksjon av tid på Henriks kjøretur til jobb.
2. Skisser en graf til samme situasjon.



Vurderingskriterier: Middels

1. Studentene må lage en passende tabell som viser *fart* som funksjon av tid (dette er altså ikke samme oppgave som ble gitt 31.03). Funksjonen bør (men må ikke) bruke overgangene mellom fartsgrensene, slik at skisseringen i neste oppgave tydelig henger sammen med tabellen.
2. Studentene må skissere en graf som får fram sammenhengen på en riktig måte, den må også samsvare med tabellen som er beskrevet i 1..
Siden strekningen inneholder ulike soner med ulike hastigheter må dette være gjenspeilet i grafen.

28.04.23

Bruke begrepene lineær funksjon, andregradsfunksjon og omvendt proporsjonal funksjon

Middels: Bestemme og begrunne funksjonstype basert på beskrivelse av situasjon, uttrykk, graf og tabell

Se 13.02

Avansert: Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for de tre funksjonstypene, og begrunne omgjøringen

Se 13.02

Forklare sammenhenger mellom parameterne i funksjonsuttrykket og grafen til lineære funksjoner

Grunnleggende: Forklare hvordan endringer i stigningstall og konstantledd påvirker grafen til en lineær funksjon

Se 17.04

Middels: Forklare hvordan man kan finne likninga til en lineær funksjon når to punkter på grafen er kjent uten bruk av topunktsformelen

Se 17.04

Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

Grunnleggende: Gjengi hvilke roller parameterne i funksjonsuttrykkene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner spiller med hensyn til grafene

Se 10.02

Middels: Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

Se 10.02

Løse likninger fra funksjonsperspektiv

Grunnleggende: Forklare algebraisk og grafisk hva som menes med løsningen av en lineær likning

Se 03.02

Middels: Tolke lineære likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom lineære grafer og mellom lineære grafer og aksene

Se 03.02

Avansert: Tolke likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom grafer til ulike typer funksjoner og mellom grafer og aksene

Se 03.02

Bruke begrepene funksjon, variabel, uavhengig variabel (innverdi), avhengig variabel (utverdi), funksjonsverdi, definisjonsmengde og verdimengde

Grunnleggende: Gjengi, forklare og gi eksempler på begrepene

Se 10.02

Vurderingskriterier

Middels: Avgjøre og begrunne (ved hjelp av begrepene) om en gitt sammenheng er en funksjonssammenheng

Se 10.02

Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for funksjonssammenhenger

Middels: Gjøre om mellom de fire representasjonene av funksjoner (Janviers tabell, Alfa 4.1), og vurdere elevers arbeid med overganger mellom representasjonene

Se 13.02

17.04.23

Bruke begrepene lineær funksjon, andregradsfunksjon og omvendt proporsjonal funksjon

Grunnleggende: Forklare kjennetegn ved og gi eksempler på funksjonstypene

1. Gi et eksempel på en lineær funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en lineær funksjon.
2. Gi et eksempel på en kvadratisk funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en kvadratisk funksjon.
3. Gi et eksempel på en omvendt proporsjonal funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en omvendt proporsjonal funksjon.

Middels: Bestemme og begrunne funksjonstype basert på beskrivelse av situasjon, uttrykk, graf og tabell

Avgjør og begrunn hva slags funksjon det er snakk om i hvert tilfelle. Begrunnelsen må vise til både en graf og et funksjonsuttrykk:

- a. Du har 36 liter saft du skal fordele likt på et antall glass. Hva er sammenhengen mellom hvor mye innhold det blir i hvert glass og antall glass du skal fylle?
- b. Henrik har en gressplen som er 2 meter lang og 5 meter høy. Han ønsker å utvide gressplenen like mye i hver retning. Hva er sammenhengen mellom hvor stor gressplen han får og hvor mye han utvider gressplenen med?

Vurderingskriterier

Studenten må avgjøre og begrunne hva slags funksjon det er snakk om, og lage et funksjonsuttrykk og en graf. For eksempel kan de gjøre det som under

- a. Hvis vi skal fordele 36 liter saft på x antall glass tar vi $\frac{36}{x}$. Dermed vil $I(x) = \frac{36}{x}$ være innhold per glass som funksjon av x (vi merker oss at ved få glass, vil innhold per glass være urimelig mye). Dette er en omvendt proposjonal funksjon. Grafen må studenten skissere selv.


b. Hvis plenen øker med x i hver retning blir den nye plenen $(2 + x)$ og $(5 + x)$ i lengde. Det nye arealet er derfor $A(x) = (2 + x)(5 + x)$ en andregradsfunksjon. Grafen må studenten skissere selv.

Avansert: Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for de tre funksjonstypene, og begrunne omgjøringen

1. Tabellen under viser en funksjonssammenheng.
 - a. Avgjør om den er lineær, kvadratisk eller omvendt proporsjonal.
 - b. Finn funksjonsuttrykket, og skisser grafen.

x	$\frac{1}{2}$	1	2	3
y	24	12	6	4

1. Under ser du grafen til en funksjon.
 - a. Avgjør hva slags funksjon det er snakk om.
 - b. Finn funksjonsuttrykket.
 - c. Lag en passende situasjon som kan høre til funksjonssammenhengen.



Forklare sammenhenger mellom parameterne i funksjonsuttrykket og grafen til lineære funksjoner

Grunnleggende: Forklare hvordan endringer i stigningstall og konstantledd påvirker grafen til en lineær funksjon

Gitt en lineær funksjon $ax + b$, der $a = 1$ og $b = 0$. Illustrer i et koordinatsystem hvordan endringer av a påvirker grafen og hvordan endringer av b påvirker grafen.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Peke på hva parameterne gjør for førstegradsfunksjoner

Middels: Forklare hvordan man kan finne likninga til en lineær funksjon når to punkter på grafen er kjent uten bruk av topunktsformelen

Grafen til en lineær funksjon går gjennom punktene $(\frac{1}{2}, 0)$ og $(\frac{3}{2}, 5)$. Forklar hvordan vi kan finne likninga til den lineære funksjonen.

Vurderingskriterier: Middels

Finne likninga og forklare hvordan på en slik måte at man klart forstår det generelle i fremgangsmåten (kunne åpenbart blitt brukt for hvilke som helst punkt-par).

Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

Grunnleggende: Gjengi hvilke roller parameterne i funksjonsuttrykkene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner spiller med hensyn til grafene

En omvendt proporsjonal funksjon kan skrives på formen $\frac{a}{x}$. Vis i et koordinatsystem hvordan grafen ser ut dersom $a > 0$ og dersom $a < 0$.

Skisser grafen til f og g der $f(x) = (x + 1)^2 - 2$ og $g(x) = (x + 1)^2 + 2$

Vurderingskriterier: Grunnleggende

1. Peke på hva parameterne gjør for andregradsfunksjoner
2. Skissere de to omvendt proporsjonale grafene.

Middels: Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

En omvendt proporsjonal funksjon ser generelt slik ut: $f(x) = \frac{a}{x}$. Forklar kort (slik at det fremstår meningsfullt for noen som ikke kan det) og vis i et koordinatsystem hvordan grafen må se ut når parameteren a er større enn 0.

parameteren a er mindre enn 0

En kvadratisk funksjon ser generelt slik ut: $f(x) = ax^2 + bx + c$. Forklar kort (slik at det fremstår meningsfullt for noen som ikke kan det) og vis i et koordinatsystem hva som skjer med grafen når parameteren a endres.
parameteren c endres.

Vurderingskriterier: Middels

1. Omvendt proporsjonale:

Grafen må skisseres for $a > 0$ og $a < 0$. Det må komme fram hvorfor formen på grafen er som den er. For eksempel $a > 0$ kan en gi et konkret eksempel på en omvendt prop. funk. og framheve sammenhengen (skaleres x opp med noe skaleres y ned med det samme, derav navnet omvendt prop) → større og større x gir y som kryper mot 0, mindre og mindre x gir større og større y . Det bør komme fram noen symmetrier med grafen. Når $a < 0$ kan en bare peke på at $a < 0$ gir bare samme graf flippet over x -aksen.

Kvadratiske funksjoner:

Her må det kort komme fram at a avgjør hvor bratt funksjonen stiger (hvis $a > 0$) eller synker ($a < 0$), og at c flytter grafen oppover eller nedover og tilsier hvor funksjonen skjærer andreaksen.

Løse likninger fra funksjonsperspektiv

Grunnleggende: Forklare algebraisk og grafisk hva som menes med løsningen av en lineær likning

Gitt likningen $6 = 2(3 - x)$.

1. Løs likningen
2. Tolk venstre side og høyre side som funksjonsuttrykk, og skisser grafene i samme koordinatsystem.
3. Forklar algebraisk og grafisk hva det vil si at tallet du fant i 1. er en løsning på likningen.

Vurderingskriterier

Alle oppgaver må besvares.

1. Likningen må løses.
2. Her må de tolke og skissere begge grafene i samme koordinatsystem.
3. Gi en forklaring som viser sammenhengen mellom at løsning gir likhet av venstre og høyre side i likningen og at det tilsvarer skjæringspunktet mellom grafene.

Middels: Tolke lineære likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom lineære grafer og mellom lineære grafer og aksene

1. Gi en situasjon som passer til funksjonen $f(x) = 50 - 5x$. Hva svarer likninga $50 - 5x = 10$ til i situasjonsbeskrivelsen din? Tolk og løs likningen grafisk i et koordinatsystem.

Vurderingskriterier

Studenten må lage en situasjon som gir opphav til likningen. Deretter må de illustrere likningen grafisk og vise løsningen i koordinatsystemet.

Avansert: Tolke likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom grafer til ulike typer funksjoner og mellom grafer og aksene

La $f(x) = 3x^2 - 8x + 12$ og $g(x) = 4x + 3$.

Bestem eventuelle skjæringspunkt (begge koordinater) mellom grafene til f og g ved regning.

Skisser grafene i et koordinatsystem.

Vurderingskriterier

Alle oppgavene må besvares

1. Studenten må regne ut skjæringspunktene.
2. Studenten må skissere grafene i et koordinatsystem.

Bruke begrepene funksjon, variabel, uavhengig variabel (innverdi), avhengig variabel (utverdi), funksjonsverdi, definisjonsmengde og

verdimengde

Grunnleggende: Gjengi, forklare og gi eksempler på begrepene

Sammenhengen mellom vann og saft i ferdigblandet Kjelsruds hjemmelagde husholdningssaft er at det skal være ni ganger så mye vann som det er saft. Bruk eksemplet til å forklare begrepene funksjon, innverdi og funksjonsverdi.

Vurderingskriterier

Studenten må bruke situasjonen til å forklare begrepene. For eksempel kan de peke på at hvis x er antall liter saft, så vil antall liter ferdigblandet saft f være ti ganger så mye. Dette kan skrives som funksjonsuttrykket $f(x) = 10x$, der x (antall liter saft) er innverdi og f (antall liter ferdigblandet saft) er funksjonsverdi og at antall liter ferdigblandet saft er en *funksjon* av antall liter ren saft. Dette er fordi en funksjon er en sammenheng eller regel som for hver innverdi gir en entydig funksjonsverdi. I dette tilfellet ser vi at for hver innverdi (ren saft), får vi 10 ganger så stor funksjonsverdi (ferdigblandet saft).

Middels: Avgjøre og begrunne (ved hjelp av begrepene) om en gitt sammenheng er en funksjonssammenheng

Til hvert av punktene A) og B), er to variabler beskrevet. Avgjør i hvert tilfelle om én av variablene er funksjon av den andre, begge variabler er funksjon av hverandre, eller ingen av dem er funksjon av den andre. Besvarelsen må inneholde ordene innverdi og funksjonsverdi, definisjons- og verdimengde.

- A) Mengde blandet saft og mengde vann i ferdigblandet saft som skal blandes i blandingsforholdet 5 : 1.
- B) Temperatur ved plenen til UiA og tidspunkt for målingene

Vurderingskriterier

Studenten må gi fornuftige og forståelige forklaringer. Besvarelsene må inneholde ordene innverdi, funksjonsverdi, definisjons- og verdimengde.

A) Her må studenten peke på at begge variablene kan være en funksjon av hverandre. Vet vi mengde blandet saft så kan vi finne ut av mengde vann, da dette utgjør $\frac{5}{6}$ av den ferdigblannede saften og vet vi antall vann liter, så vet vi at det er $\frac{6}{5}$ liter ferdigblandet saft.

B) Studenten få fram ved et gitt tidspunkt vil det være en entydig temperatur som kan måles av, dermed er temperatur ved plenen en funksjon av tiden. Siden det kan være flere tidspunkter der målingene viser samme temperatur, kan vi ikke avgjøre tidspunktet for målingen ved å se på temperatur. Derfor er tiden ikke en funksjon av temperaturen.

Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for funksjonssammenhenger

Middels: Gjøre om mellom de fire representasjonene av funksjoner (Janviers tabell, Alfa 4.1), og vurdere elevers arbeid med overganger mellom representasjonene

Under ser du en skisse av Henrik i klatreveggen på Klatreverket på grim.

Han klatter hele ruten med jevn fart frem til det bratteste partiet i toppen. Der bruker han lang tid. Når han er kommet til toppen slipper han seg ned og faller i fritt fall noen meter, før sikreren på bakken får bremset tauet slik at Henrik stopper opp i luften. Deretter blir han bremset sakte ned i konstant fart.

Skisser en graf som viser hvor høyt Henrik er over bakken som en funksjon av tid fra han begynte å klatre til han var nede på bakken igjen.

Vurderingskriterier

Studentene må skissere en graf som får fram sammenhengen på en riktig måte, den må også samsvare med opplysningene som er beskrevet i teksten.

Siden strekningen inneholder ulike soner med ulike hastigheter må dette være gjenspeilet i grafen. For eksempel må første stigning når Henrik klatter være relativt langsom, men bli langsmmere når han kommer til det bratte partiet. Deretter må funksjonen ha veldig bratt stigning nedover (over kort tid), til Henrik blir stoppet av taubremsen. Her må grafen være konstant en periode før han blir senket ned. Dette må stigningen være negativ, men ikke så veldig brat..

31.03.23


Bruke begrepene lineær funksjon, andregradsfunksjon og omvendt proporsjonal funksjon

Grunnleggende: Forklare kjennetegn ved og gi eksempler på funksjonstypene

- Gi et eksempel på en lineær funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en lineær funksjon.
- Gi et eksempel på en kvadratisk funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en kvadratisk funksjon.
- Gi et eksempel på en omvendt proporsjonal funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en omvendt proporsjonal funksjon.

Middels: Bestemme og begrunne funksjonstype basert på beskrivelse av situasjon, uttrykk, graf og tabell

- Et kvadrat i grønt ligger over et rektangel i lilla og firkantene vokser i takt, slik som vist under. Rektangelets grunnlinje er alltid tre ganger så lang som sidelengen i kvadratet, og høyden til rektangelet er to ganger så langt som kvadratets sidelengde. Hva er sammenhengen mellom sidelengden i kvadratet og det synlige lilla området?




2. "En skole skal holde en fest og har fått en pris for lokalet. Ikke alle vil delta på festen og det er bestemt at alle som deltar skal betale like mye. Siden prisen per elev, x , avtar når antallet gjester, y , øker, er sammenhengen mellom x og y omvendt proporsjonal." Avgjør og begrunn om påstanden stemmer.

Avansert: Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for de tre funksjonstypene, og begrunne omgjøringen

1. Tabellen under viser en funksjonssammenheng.
 - a. Avgjør om den er lineær, kvadratisk eller omvendt proporsjonal.
 - b. Lag en passende situasjon som kan høre til funksjonssammenhengen.
 - c. Finn funksjonsuttrykk, og skisser grafen.

x	-2	-1	1	2
y	-4	-8	8	4

1. Under ser du grafen til en funksjon.
 - a. Avgjør hva slags funksjon det er snakk om.
 - b. Finn funksjonsuttrykket.



Vurderingskriterier: Grunnleggende

Her må de gi et eksempel og forklare kjennetegnene, slik oppgaven ber om.

Vurderingskriterier: Middels

1. Studenten *må* lage en sammenheng mellom arealet mellom området og sidelengden. Her bør de bruke at hvis sidelengden er s så er lengdene i rektangelet $2s$ og $3s$. Dermed er arealet av det synlige lilla området $2s \cdot 3s - s^2 = 5s^2$. Studenten kan dermed peke på at sammenhengen må være $A(s) = 5s^2$, der A er arealet av det synlige lilla området og s er sidelengden i det grønne kvadratet.

2. Studenten må få fram at siden prisen, som vi kan kalle P alltid skal deles likt på antall elever som vi kaller x , så må elevene betale $\frac{P}{x}$. Det betyr at summen elevene må betale er $f(x) = \frac{P}{x}$, altså omvendtproporsjonale.

Vurderingskriterier: Avansert

Studentene må peke på hvilken funksjon det er. I første eksempel bør studenten få fram at det må være en omvendt proporsjonal funksjon og begrunne dette. Det gir funksjonen $f(x) = \frac{8}{x}$. I det andre eksempelet ser vi at $x = 2$ er toppunkt og at funksjonen er en parabel. Dermed er det en andregradsfunksjon. Deretter må finne funksjonsuttrykket (for eksempel ved regning). Dette kan de gjøre ved å først innse at koeffisienten a i $ax^2 + bx + c$ må være -1 . Deretter kan de se at når $x = 2$ så er $f(2) = 6$ og $x = 1$ så er $f(1) = 5$. Ved hjelp av dette kan de sette opp et likningssett og løse det.

Forklare sammenhenger mellom parameterne i funksjonsuttrykket og grafen til lineære funksjoner

Grunnleggende: Forklare hvordan endringer i stigningstall og konstantledd påvirker grafen til en lineær funksjon

Gitt en lineær funksjon $ax + b$, der $a = 1$ og $b = 0$. Illustrer i et koordinatsystem hvordan endringer av a påvirker grafen og hvordan endringer av b påvirker grafen.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Peke på hva parameterne gjør for førstegradsfunksjoner.

Middels: Forklare hvordan man kan finne likninga til en lineær funksjon når to punkter på grafen er kjent uten bruk av topunktsformelen

Grafen til en lineær funksjon går gjennom punktene $(-3, 0)$ og $(6, 3)$. Forklar hvordan vi kan finne likninga til den lineære funksjonen.

Vurderingskriterier: Middels

Finne likninga og forklare hvordan på en slik måte at man klart forstår det generelle i fremgangsmåten (kunne åpenbart blitt brukt før hvilke som helst punkt-par).

Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

Grunnleggende: Gjengi hvilke roller parameterne i funksjonsuttrykkene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner spiller med hensyn til grafene

En omvendt proporsjonal funksjon kan skrives på formen $\frac{a}{x}$. Vis i et koordinatsystem hvordan grafen ser ut dersom $a > 0$ og dersom $a < 0$.

Skisser grafen til f og g der $f(x) = x(x - 5)$ og $g(x) = x(x - 5) + 2$

Vurderingskriterier: Grunnleggende

1. Peke på hva parameterne gjør for andregradsfunksjoner
2. Skissere de to omvendt proporsjonale grafene.

Middels: Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

En omvendt proporsjonal funksjon ser generelt slik ut: $f(x) = \frac{a}{x}$. Forklar kort (slik at det fremstår meningsfullt for noen som ikke kan det) og vis i et koordinatsystem hvordan grafen må se ut når parameteren a er større enn 0. parameteren a er mindre enn 0

En kvadratisk funksjon ser generelt slik ut: $f(x) = ax^2 + bx + c$. Forklar kort (slik at det fremstår meningsfullt for noen som ikke kan det) og vis i et koordinatsystem hva som skjer med grafen når parameteren a endres. parameteren c endres.

Vurderingskriterier: Middels

1. Omvendt proporsjonale:

Grafen må skisseres for $a > 0$ og $a < 0$. Det må komme fram hvorfor formen på grafen er som den er. For eksempel $a > 0$ kan en gi et konkret eksempel på en om omvendt prop. funk. og framheve sammenhengen (skaleres x opp med noe skaleres y ned med det samme, derav navnet omvendt prop) → større og større x gir y som kryper mot 0, mindre og mindre x gir større og større y . Det bør komme fram noen symmetrier med grafen. Når $a < 0$ kan en bare peke på at $a < 0$ gir bare samme graf flippet over x -aksen.

Kvadratiske funksjoner:

Her må det kort komme fram at a avgjør hvor bratt funksjonen stiger (hvis $a > 0$) eller synker ($a < 0$), og at c flytter grafen oppover eller nedover og tilsier hvor funksjonen skjærer andreaksen.

Løse likninger fra funksjonsperspektiv

Grunnleggende: Forklare algebraisk og grafisk hva som menes med løsningen av en lineær likning

Gitt likningen $6(4x - 2) = 12$.

Løs likningen

Tolk venstre side og høyre side som funksjonsuttrykk, og skisser grafene i samme koordinatsystem. Forklar algebraisk og grafisk hva det vil si at tallet du fant i 1. er en løsning på likningen.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Alle oppgaver må besvares.

1. Likningen må løses.
2. Her må de tolke og skissere begge grafene i samme koordinatsystem.
3. Gi en forklaring som viser sammenhengen mellom at løsning gir likhet av venstre og høyre side i likningen og at det tilsvarer skjæringspunktet mellom grafene.

Middels: Tolke lineære likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom lineære grafer og mellom lineære grafer og aksene

1. Gi en situasjon som passer til funksjonen $f(x) = 50 - 5x$. Hva svarer likninga $50 - 5x = 10$ til i situasjonsbeskrivelsen din? Tolk og løs likningen grafisk i et koordinatsystem.

Vurderingskriterier: Middels

De må lage en situasjon som gir likningen. Deretter må de illustrere likningen grafisk og vise løsningen i koordinatsystemet.

Avansert: Tolke likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom grafer til ulike typer funksjoner og mellom grafer og aksene

La $f(x) = 2x^2 + 12x - x$ og $g(x) = -6x - 6$.

Bestem eventuelle skjæringspunkt (begge koordinater) mellom grafene til f og g ved regning.

Skisser grafene i et koordinatsystem.

Vurderingskriterier: Avansert

Alle oppgavene må besvares

1. Studenten må regne ut skjæringspunktene.
2. Studenten må skissere grafene i et koordinatsystem.

Bruke begrepene funksjon, variabel, uavhengig variabel (innverdi), avhengig variabel (utverdi), funksjonsverdi, definisjonsmengde og verdimengde

Grunnleggende: Gjengi, forklare og gi eksempler på begrepene

Sammenhengen mellom sidelengden og arealet av et kvadrat er en funksjonssammenheng. Bruk eksemplet til å forklare begrepene funksjon, innverdi og funksjonsverdi.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Her må de peke på at arealet av en kvadrat med sidelengde r er r^2 (altså at $A(r) = r^2$). Arealet er derfor en funksjon av r (innverdi) fordi hver sidelengde r gir et entydig areal (som her er funksjonsverdien).

Middels: Avgjøre og begrunne (ved hjelp av begrepene) om en gitt sammenheng er en funksjonssammenheng

Til hvert av punktene A) og B), er to variabler beskrevet. Avgjør i hvert tilfelle om én av variablene er funksjon av den andre, begge variabler er funksjon av hverandre, eller ingen av dem er funksjon av den andre. Besvarelsen må inneholde ordene innverdi og funksjonsverdi, definisjons- og verdimengde.

A) En persons personnummer og personens høyde.

B) En persons navn og personens utdanning.

Vurderingskriterier: Middels

Besvarelsene må inneholde ordene innverdi, funksjonsverdi, definisjons- og verdimengde.

A. Studenten må begrunne sammenhengen personens personnummer og høyde. Siden personnummer er unikt for personer og alle personer kun har en høyde, vil det for hvert personnummer (innverdi) finnes nøyaktig én høyde (funksjonsverdi) som hører til det personnummeret. Dette betyr at høyden er en funksjon av personnummeret. Studenten må også gi en meningsfull forklaring på hva definisjons- og verdimengden er til denne funksjonen.


B. Studenten bør få fram at det kan finnes flere personer med samme navn. Dermed kan ikke en personens navn være nok til å avgjøre utdanning. Tilsvarende kan en utdanning ikke være nok til å avgjøre hvem personers navn.

Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for funksjonssammenhenger

Middels: Gjøre om mellom de fire representasjonene av funksjoner (Janviers tabell, Alfa 4.1), og vurdere elevers arbeid med overganger mellom representasjonene

Under ser du en skisse av Henriks reisevei til jobb dersom han kjører bil. Fartsgrensene gjelder hver av de rette strekkene.

1. Lag en passende tabell som viser avstand hjemmefra som funksjon av tid på Henriks kjøretur til jobb.
2. Skisser en graf til samme situasjon.



Vurderingskriterier: Middels

1. Studentene må lage en passende tabell som viser avstand hjemmefra som funksjon av tid. Funksjonen bør (men må ikke) bruke overgangene mellom fartsgrensene, slik at skisseringen i neste oppgave tydelig henger sammen med tabellen.
2. Studentene må skissere en graf som får fram sammenhengen på en riktig måte, den må også samsvare med tabellen som er beskrevet i 1..

Siden strekningen inneholder ulike soner med ulike hastigheter må dette være gjenspeilet i grafen.

Bruke begrepene lineær funksjon, andregradsfunksjon og omvendt proporsjonal funksjon

Grunnleggende: Forklare kjennetegn ved og gi eksempler på funksjonstypene

Gi et eksempel på en lineær funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en lineær funksjon.

Gi et eksempel på en kvadratisk funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en kvadratisk funksjon.


Gi et eksempel på en omvendt proporsjonal funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en omvendt proporsjonal funksjon.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Her må de gi et eksempel og forklare kjennetegnene, slik oppgaven ber om.

Middels: Bestemme og begrunne funksjonstype basert på beskrivelse av situasjon, uttrykk, graf og tabell

- Den store sirkelen har radius 10, den lille har radius r . Hva er sammenhengen mellom den lille radien og arealet mellom den store og den lille sirkelen?



2. "I et selskap deles det ut lodd. Fra de 1000 loddene, deles tre lodd ut til hver gjest. Siden antallet gjenværende lodd, y , avtar når antallet gjester, x , øker, er sammenhengen mellom x og y omvendt proporsjonal." Avgjør og begrunn om påstanden stemmer.

Vurderingskriterier: Middels


1. Studenten må lage en sammenheng mellom arealet mellom stor og liten sirkel og radiusen. Det naturlige er å sette opp differansen mellom stor og liten sirkel $\pi \cdot 10^2 - \pi \cdot r^2 = \pi(10^2 - r^2)$.
2. Studenten må få fram at dette ikke gir en omvendt proporsjonal sammenhenge. Dette kan de for eksempel gjøre ved å forklare at y må være $1000 - 3x$, der x er antall gjester og peke på at dette ikke gir sammenhengen $y \cdot x = a$ der a er en konstant.

Avansert: Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for de tre funksjonstypene, og begrunne omgjøringen

1. Tabellen under viser en funksjonssammenheng.
 - a. Avgjør om den er lineær, kvadratisk eller omvendt proporsjonal.
 - b. Lag en passende situasjon som kan høre til funksjonssammenhengen.
 - c. Finn funksjonsuttrykk, og skisser grafen.

x	1	3	4	-2
y	150	100	75	225

2. Under ser du grafen til en funksjon.
 - a. Avgjør hva slags funksjon det er snakk om.
 - b. Finn funksjonsuttrykket.



Vurderingskriterier: Avansert

Studentene må peke på hvilken funksjon det er. I første eksempel kan de se at økningen er lineær, med 25 per x . Det gir funksjonen $f(x) = 175 - 25x$. I det andre eksempelet ser vi at $x = 2$ er toppunkt og at funksjonen er en parabel. Dermed er det en andregradsfunksjon. Deretter må finne funksjonsuttrykket (for eksempel ved regning).

Forklare sammenhenger mellom parameterne i funksjonsuttrykket og grafen til lineære funksjoner

Grunnleggende: Forklare hvordan endringer i stigningstall og konstantledd påvirker grafen til en lineær funksjon

Gitt en lineær funksjon $ax + b$, der $a = 1$ og $b = 0$. Illustrer i et koordinatsystem hvordan endringer av a påvirker grafen og hvordan endringer av b påvirker grafen.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Peke på hva parameterne gjør for førstegradsfunksjoner

Middels:

Finne likninga og forklare hvordan på en slik måte at man klart forstår det generelle i fremgangsmåten (kunne åpenbart blitt brukt før hvilke som helst punkt-par).

Middels: Forklare hvordan man kan finne likninga til en lineær funksjon når to punkter på grafen er kjent uten bruk av topunktsformelen

Grafen til en lineær funksjon går gjennom punktene $(-3, 0)$ og $(6, 3)$. Forklar hvordan vi kan finne likninga til den lineære funksjonen.

Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

Grunnleggende: Gjengi hvilke roller parameterne i funksjonsuttrykkene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner spiller med hensyn til grafene

En omvendt proporsjonal funksjon kan skrives på formen $\frac{a}{x}$. Vis i et koordinatsystem hvordan grafen ser ut dersom $a > 0$ og dersom $a < 0$.

Skisser grafen til f og g der $f(x) = x(x - 5)$ og $g(x) = x(x - 5) + 2$

Vurderingskriterier: Grunnleggende

1. Peke på hva parameterne gjør for andregradsfunksjoner
2. Skissere de to omvendt proporsjonale grafene.

Middels: Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

En omvendt proporsjonal funksjon ser generelt slik ut: $f(x) = \frac{a}{x}$. Forklar kort (slik at det fremstår meningsfullt for noen som ikke kan det) og vis i et koordinatsystem hvordan grafen må se ut når parameteren a er større enn 0.

parameteren a er mindre enn 0

En kvadratisk funksjon ser generelt slik ut: $f(x) = ax^2 + bx + c$. Forklar kort (slik at det fremstår meningsfullt for noen som ikke kan det) og vis i et koordinatsystem hva som skjer med grafen når parameteren a endres.
parameteren c endres.

Vurderingskriterier: Middels

1. Omvendt proporsjonale:

Grafen må skisseres for $a > 0$ og $a < 0$. Det må komme fram hvorfor formen på grafen er som den er. For eksempel $a > 0$ kan en gi et konkret eksempel på en om omvendt prop. funk. og framheve sammenhengen (skaleres x opp med noe skaleres y ned med det samme, derav navnet omvendt prop) → større og større x gir y som kryper mot 0, mindre og mindre x gir større og større y . Det bør komme fram noen symmetrier med grafen. Når $a < 0$ kan en bare peke på at $a < 0$ gir bare samme graf flippet over x -aksen.

Kvadratiske funksjoner:

Her må det kort komme fram at a avgjør hvor bratt funksjonen stiger (hvis $a > 0$) eller synker ($a < 0$), og at c flytter grafen oppover eller nedover og tilsier hvor funksjonen skjærer andreaksen.

Løse likninger fra funksjonsperspektiv

Grunnleggende: Forklare algebraisk og grafisk hva som menes med løsningen av en lineær likning

Gitt likningen $2(3x - 1) = 3x + 1$.

Løs likningen

Tolk venstre side og høyre side som funksjonsuttrykk, og skisser grafene i samme koordinatsystem.

Forklar algebraisk og grafisk hva det vil si at tallet du fant i 1. er en løsning på likningen.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Alle oppgaver må besvares.

1. Likningen må løses.
2. Her må de tolke og skissere begge grafene i samme koordinatsystem.
3. Gi en forklaring som viser sammenhengen mellom at løsning gir likhet av venstre og høyre side i likningen og at det tilsvarer skjæringspunktet mellom grafene.

Middels: Tolke lineære likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom lineære grafer og mellom lineære grafer og aksene

1. Gi en situasjon som passer til funksjonen $f(x) = 5 - \frac{1}{2}x$. Hva svarer likninga $5 - \frac{1}{2}x = 2$ til i situasjonsbeskrivelsen din? Tolk og løs likningen grafisk i et koordinatsystem.

Vurderingskriterier: Middels

De må lage en situasjon som gir likningen. Deretter må de illustrere likningen grafisk og vise løsningen i koordinatsystemet.

Avansert: Tolke likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom grafer til ulike typer funksjoner og mellom grafer og aksene

La $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 6x - 1$ og $g(x) = \frac{3}{2}x + 4$.

Bestem eventuelle skjæringspunkt (begge koordinater) mellom grafene til f og g ved regning.

Skisser grafene i et koordinatsystem.

Vurderingskriterier: Avansert

Alle oppgavene må besvares

1. Studenten må regne ut skjæringspunktene.
2. Studenten må skissere grafene i et koordinatsystem.

Bruke begrepene funksjon, variabel, uavhengig variabel (innverdi), avhengig variabel (utverdi), funksjonsverdi, definisjonsmengde og verdimengde

Grunnleggende: Gjengi, forklare og gi eksempler på begrepene

Sammenhengen mellom sidelengden og arealet av et kvadrat er en funksjonssammenheng. Bruk eksemplet til å forklare begrepene funksjon, innverdi og funksjonsverdi.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Her må de peke på at arealet av en kvadrat med sidelengde r er r^2 (altså at $A(r) = r^2$). Arealet er derfor en funksjon av r (innverdi) fordi hver sidelengde r gir et entydig areal (som her er funksjonsverdien).

Middels: Avgjøre og begrunne (ved hjelp av begrepene) om en gitt sammenheng er en funksjonssammenheng

Til hvert av punktene A) og B), er to variabler beskrevet. Avgjør i hvert tilfelle om én av variablene er funksjon av den andre, begge variabler er funksjon av hverandre, eller ingen av dem er funksjon av den andre. Besvarelsen må inneholde ordene innverdi og funksjonsverdi, definisjons- og verdimengde.

- A) En pakkes vekt og prisen man betaler for å sende den.
B) Temperatur målt utenfor stuevinduet og tidspunktene for målingene.

Vurderingskriterier: Middels

Besvarelsene må inneholde ordene innverdi, funksjonsverdi, definisjons- og verdimengde.

- A. Studenten må begrunne sammenhengen vekt og pris. Som oftes er prisen avhengig av både størrelse og vekt. På denne måten kan en argumentere for at prisen ikke er entydig bestemt av vekten alene. Derfor er pris ikke en funksjon av vekt. Tilsvarende kan en ikke *hente tilbake* vekten ved å se på prisen, da disse ofte settes i intervaller. På den andre side kan en tolke oppgaven som at pakken er i en fiksrt størrelse. Dermed vil vekten entydig bestemme prisen. I dette tilfellet vil vekten være innverdi og prisen være funksjonsverdien. Siden vekten kan være alle positive tall må det naturlig å tenke at definisjonsmengden er alle positive verdier. Verdimengden i dette tilfellet blir de prisene en er nødt til å betale, som i dette tilfelle nok blir en diskrete verdier.
- B. Studenten må begrunne sammenhengen tid og temperatur. Det vil for hvert tidspunkt være en målt temperatur utenfor stuevinduet. Dermed kan temperaturen utenfor stuevinduet ses på som en funksjon av tiden. Da det ved flere tidspunkt kan være samme temperatur utenfor, kan en ikke finne tilbake til et tidspunkt ved å se på temperaturen. Derfor vil ikke tiden være en funksjon av temperaturen.

Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for funksjonssammenhenger

Middels: Gjøre om mellom de fire representasjonene av funksjoner (Janviers tabell, Alfa 4.1), og vurdere elevers arbeid med overganger mellom representasjonene

André "sykler" (el-sykkel) og Henrik sykler (skikkelig sykkel) til jobb. De har lik reisevei (8 km) og bruker like lang tid (25 min.). André, med "sykkelen" sin, holder jevn fart hele veien. Henriks fart varierer avhengig om det er strake veier eller bakker. På Henriks reisestrekning er det to oppoverbakker - den første lang og slak, den andre en del kortere og bratt. Det er også én lang nedoverbakke. Det resterende av strekningen er flat. Den første oppoverbakken er ved 2,5 km, den andre ved 4 km. Nedoverbakken er ved 7,2 km.

Skisser to grafer i samme koordinatsystem. Den ene skal være en fremstilling av Andrés reise til jobb, den andre Henriks reise til jobb. La det gå klart frem hvilke variabler som inngår i den grafiske fremstillingen din.

Vurderingskriterier: Middels

Studentene må skissere en graf som får fram sammenhengen på en riktig måte, som også inneholder all informasjonen som er gitt. André sin graf bør være en lineær graf mens Henrik sin bør variere i tråd med beskrivelsen.

13.02.23

Bruke begrepene lineær funksjon, andregradsfunksjon og omvendt proporsjonal funksjon

Grunnleggende: Forklare kjennetegn ved og gi eksempler på funksjonstypene


- Gi et eksempel på en lineær funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en lineær funksjon.
- Gi et eksempel på en kvadratisk funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en kvadratisk funksjon.
- Gi et eksempel på en omvendt proporsjonal funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en omvendt proporsjonal funksjon.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Her må de gi et eksempel og forklare kjennetegnene, slik oppgaven ber om.

Middels: Bestemme og begrunne funksjonstype basert på beskrivelse av situasjon, uttrykk, graf og tabell

- I hagen ligger det et barnebasseng som rommer 1 m^3 . Bassenget skal fylles med vann. Du har en vannslag som fyller $0,05 \text{ m}^3$ vann i bassenget per minutt. I tillegg fyller du bøtter med varmt vann innefra og klarer å fylle $0,01 \text{ m}^3$ varmt vann per minutt. Hva er sammenhengen mellom tiden og mengden vann i bassenget?
- I koordinatsystemet under ser du to grafer. Begrunn hvilken av dem som er grafen til en omvendt proporsjonal funksjon. Begrunnelsen må vise til et funksjonsuttrykk. (Å si at grafen ser ut sånn og sånn, er altså ikke en begrunnelse 😊)



Vurderingskriterier: Middels

- Studenten må lage en sammenheng mellom mengde vann og tid. Det naturlige er at å koble mengde vann som fylles per minutt, som er $0,05 + 0,01 = 0,06$. Siden vi skal fylle et basseng kan vi anta et det er tomt, som gir $f(x) = 0,06x$, der x er antall minutter og f er antall m^3 som vannet fyller i bassenget.
- Studenten må peke på egenskaper ved omvendtproporsjonale funksjoner for å begrunne. For eksempel kan en peke på at den grønne funksjonen oppfyller dobling av x gir halvering av y . Altså at $x = 4$ gir $y = 16$ og $x = 8$ gir $y = 8$. De bør også pekes på at den blå grafen ikke oppfyller denne egenskapen for eksempel ved å peke på at de krysser i $x = 8$, men ikke i $x = 4$.

Avansert: Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for de tre funksjonstypene, og begrunne omgjøringen


- Tabellen under viser en funksjonssammenheng.
 - Avgjør om den er lineær, kvadratisk eller omvendt proporsjonal.
 - Lag en passende situasjon som kan høre til funksjonssammenhengen.
 - Finn funksjonsuttrykk, og skisser grafen.

x	2	3	4	6	12
y	150	100	75	50	25

1. Under ser du grafen til en funksjon.

a. Avgjør hva slags funksjon det er snakk om.

b. Finn funksjonsuttrykket.



Vurderingskriterier: Avansert

Studentene må peke på hvilken funksjon det er. I første eksempel kan de se at dobling av x gir halvering av y . Det gir funksjonen $f(x) = \frac{300}{x}$. I det andre eksempelet ser vi at $x = 2$ er bunnpunkt og at funksjonen er en parabel. Dermed er det en andregradsfunksjon. Deretter må finne funksjonsuttrykket (for eksempel ved regning).

Forklare sammenhenger mellom parameterne i funksjonsuttrykket og grafen til lineære funksjoner

Grunnleggende: Forklare hvordan endringer i stigningstall og konstantledd påvirker grafen til en lineær funksjon


Gitt en lineær funksjon $ax + b$, der $a = 1$ og $b = 0$. Illustrer i et koordinatsystem hvordan endringer av a påvirker grafen og hvordan endringer av b påvirker grafen.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Peke på hva parameterne gjør for førstegradsfunksjoner

Middels: Forklare hvordan man kan finne likninga til en lineær funksjon når to punkter på grafen er kjent uten bruk av topunktsformelen

Under ser du en lineær funksjon som går gjennom punktene A og B . Forklar hvordan vi kan finne likninga til den lineære funksjonen.



Vurderingskriterier: Middels

Finne likninga og forklare hvordan på en slik måte at man klart forstår det generelle i fremgangsmåten (kunne åpenbart blitt brukt før hvilke som helst punkt-par).

Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

Grunnleggende: Gjengi hvilke roller parameterne i funksjonsuttrykkene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner spiller med hensyn til grafene

En andregradsfunksjon kan skrives på formen $ax^2 + bx + c$. Gjengi med ord hvilken påvirkning endringer i a (tallet foran x^2) og c (konstantleddet) har på grafen til en andregradsfunksjon.

Skisser grafene $y = \frac{24}{x}$ og $y = -\frac{24}{x}$ i samme koordinatsystem.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

1. Peke på hva parameterne gjør for andregradsfunksjoner
2. Skissere

Middels: Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

En omvendt proporsjonal funksjon ser generelt slik ut: $f(x) = \frac{a}{x}$. Forklar kort (slik at det fremstår meningsfullt for noen som ikke kan det) og vis i et koordinatsystem hvordan grafen må se ut når

parameteren a er større enn 0.

parameteren a er mindre enn 0

En kvadratisk funksjon ser generelt slik ut: $f(x) = ax^2 + bx + c$. Forklar kort (slik at det fremstår meningsfullt for noen som ikke kan det) og vis i et koordinatsystem hva som skjer med grafen når parameteren a endres.

parameteren c endres.

de to omvendt proporsjonale grafene.

Vurderingskriterier: Middels

1. Omvendt proporsjonale:

Grafen må skisseres for $a > 0$ og $a < 0$. Det må komme fram hvorfor formen på grafen er som den er. For eksempel $a > 0$ kan en gi et konkret eksempel på en om omvendt prop. funk. og framheve sammenhengen (skaleres x opp med noe skaleres y ned med det samme, derav navnet omvendt prop) → større og større x gir y som kryper mot 0, mindre og mindre x gir større og større y . Det bør komme fram noen symmetrier med grafen. Når $a < 0$ kan en bare peke på at $a < 0$ gir bare samme graf flippet over x -aksen.

Kvadratiske funksjoner:

Her må det kort komme fram at a avgjør hvor bratt funksjonen stiger (hvis $a > 0$) eller synker ($a < 0$), og at c flytter grafen oppover eller nedover og tilsier hvor funksjonen skjærer andreaksen.

Løse likninger fra funksjonsperspektiv

Grunnleggende: Forklare algebraisk og grafisk hva som menes med løsningen av en lineær likning

Gitt likningen $12 - 5x = \frac{1}{3}(x + 4)$.

Løs likningen

Tolk venstre side og høyre side som funksjonsuttrykk, og skisser grafene i samme koordinatsystem.

Forklar algebraisk og grafisk hva det vil si at tallet du fant i 1. er en løsning på likningen.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Alle oppgaver må besvares.

1. Likningen må løses.

2. Her må de tolke og skissere begge grafene i samme koordinatsystem.

3. Gi en forklaring som viser sammenhengen mellom at løsning gir likhet av venstre og høyre side i likningen og at det tilsvarer skjæringspunktet mellom grafene.

Middels: Tolke lineære likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom lineære grafer og mellom lineære grafer og aksene

1. Gi en situasjon som passer til funksjonen $f(x) = 5 + 3x$. Hva svarer likninga $5 + 3x = 0$ til i situasjonsbeskrivelsen din? Tolk og løs likningen grafisk i et koordinatsystem.

Vurderingskriterier: Middels

De må lage en situasjon som gir likningen. Deretter må de illustrere likningen grafisk og vise løsningen i koordinatsystemet.

Avansert: Tolke likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom grafer til ulike typer funksjoner og mellom grafer og aksene

To fjellklattrere, Henrik og André, skal overnatte på et fjell. De skal overnatte på en høyde på 2200 meter og bestemmer seg for å vedde om hvem som kommer seg ned til basen på 300 meter først.

Henrik er gammel og rutinert og holder en jevn fart fra han begynner turen nedover. Turen hans kan beskrives med funksjonen $p(x) = 100(22 - 2x)$, der p er meter over havet, og x er antall timer etter Henrik starter turen.

André er innbiller seg at han er ung og sprek og velger å sove lenge og starter turen nedover noen timer etter Henrik. André starter i en voldsom fart, men blir fort sliten og må senke farten. André sin tur nedover kan beskrives med funksjonen $h(x) = \left(\frac{100 \cdot 36}{x}\right)$, der h viser meter over havet og x er timer etter Henrik startet turen.

Under ser du en grafisk representasjon av funksjonene p og h .

1. Forklar hva skjæringspunktene mellom grafene til p og h betyr.

I figuren under er også linjen $q = 300$ lagt inn.

2. Forklar hva skjæring mellom h og q betyr og skjæring mellom p og q betyr.
3. Finn skjæringspunktene mellom p og h med regning (Merk: Både x - og y -verdi må oppgis for skjæringspunktene).
4. Finn skjæringspunktene mellom q og h med regning (Merk: Både x - og y -verdi må oppgis for skjæringspunktene).



Vurderingskriterier Avansert

Alle oppgavene må besvares

1. Studenten må forklare at siden p og h begge forteller høyden til André og Henrik, så må skjæringen være tidspunktene de samtidig er like høyt oppe.
2. Tilsvarende må skjæringen mellom h og p med q være når de er kommet seg ned.
3. Her må de sette opp og løse $p = h$.
4. Her må de sette opp og løse $q = h$.

Bruke begrepene funksjon, variabel, uavhengig variabel (innverdi), avhengig variabel (utverdi), funksjonsverdi, definisjonsmengde og verdimengde

Grunnleggende: Gjengi, forklare og gi eksempler på begrepene

Sammenhengen mellom sidelengden og arealet av et kvadrat er en funksjonssammenheng. Bruk eksemplet til å forklare begrepene funksjon, innverdi og funksjonsverdi.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Her må de peke på at arealet av en kvadrat med sidelengde r er r^2 (altså at $A(r) = r^2$). Arealet er derfor en funksjon av r (innverdi) fordi hver sidelengde r gir et entydig areal (som her er funksjonsverdien).

Middels: Avgjøre og begrunne (ved hjelp av begrepene) om en gitt sammenheng er en funksjonssammenheng

Én av følgende sammenhenger er en funksjonssammenheng: A) Sammenhengen mellom omkrets og bredden i et rektangel. B) Sammenhengen mellom omkrets og areal av en sirkel.

Avgjør og begrunn ved hjelp av en definisjon av funksjon hvilken av de to sammenhengene som er en funksjonssammenheng.

Bruk funksjonssammenhengen til å forklare begrepene uavhengig og avhengig variabel og definisjons- og verdimengde.



Vurderingskriterier: Middels

Her må studenten peke på og begrunne hvorfor det er sammenhengen mellom omkrets og kvadrat som gir en funksjonssammenheng. Begrunnelsen må referere til en riktig definisjon av en funksjon. Deretter må de bruke eksempelet til å forklare begrepene det bes om.

Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for funksjonssammenhenger

Middels: Gjøre om mellom de fire representasjonene av funksjoner (Janviers tabell, Alfa 4.1), og vurdere elevers arbeid med overganger mellom representasjonene

Illustrasjonen til venstre viser en (litt forstørret) klinkekule som slippes ned en liten bakke. Skisser en en graf som viser sammenhengen mellom hastigheten til kulen og hvor mange meter kulen har bevegd seg i horizontal retning. Beskriv en situasjon som passer til grafen til høyre. (Andreaksen viser kroner målt i 1000, førsteaksen viser tid)



Vurderingskriterier: Middels

1. Studentene må skissere en graf som får fram sammenhengen på en riktig måte
2. Studentene må her peke på en (mulig) situasjon som kan beskrive grafen som er gitt. (Timelønn kan være en naturlig situasjon her).

Bruke begrepene lineær funksjon, andregradsfunksjon og omvendt proporsjonal funksjon

Grunnleggende: Forklare kjennetegn ved og gi eksempler på funksjonstypene


1. Gi et eksempel på en lineær funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en lineær funksjon.
2. Gi et eksempel på en kvadratisk funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en kvadratisk funksjon.
3. Gi et eksempel på en omvendt proporsjonal funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en omvendt proporsjonal funksjon.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Her må de gi et eksempel og forklare kjennetegnene, slik oppgaven ber om.

Middels: Bestemme og begrunne funksjonstype basert på beskrivelse av situasjon, uttrykk, graf og tabell

1. På hyttetaket ligger det 70 m^3 snø som skal spas bort. Hvert spadetak rommer $0,8 \text{ m}^3$, og du greier 8 spadetak i minuttet. Hva er sammenhengen mellom tiden og mengden snø igjen på taket?
2. I koordinatsystemet under ser du to grafer. Begrunn hvilken av dem som er grafen til en omvendt proporsjonal funksjon. Begrunnelsen må vise til et funksjonsuttrykk. (Å si at grafen ser ut sånn og sånn, er altså ikke en begrunnelse 😊)



Vurderingskriterier: Middels

- Studenten må lage en sammenheng mellom mengde snø og tid. Det naturlige er at å koble mengde snø fjernet per minutt, som er $8 \cdot 0,8 = 6,4$. Siden vi begynne på 70 må dette gi $f(x) = 70 - 6,4x$, det x er antall minutter.
- Studenten må peke på egenskaper ved omvendtproporsjonale funksjoner for å begrunne. For eksempel kan en peke på at den grønne funksjonen oppfyller dobling av x gir halvering av y . Altså at $x = 1$ gir $y = 36$ og $x = 2$ gir $y = 18$. De bør også pekes på at den blå grafen ikke oppfyller denne egenskapen da $x = 1$ gir y over 30 og $x = 2$ gir y under 15.

Avansert: Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for de tre funksjonstypene, og begrunne omgjøringen


- Tabellen under viser en funksjonssammenheng.
 - Avgjør om den er lineær, kvadratisk eller omvendt proporsjonal.
 - Lag en passende situasjon som kan høre til funksjonssammenhengen.

c. Finn funksjonsuttrykk, og skisser grafen.

x	1	2	3	6	10
y	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{9}{2}$	18	50

1. Under ser du grafen til en funksjon.

- Avgjør hva slags funksjon det er snakk om.
- Finn funksjonsuttrykket.
- Beskriv en situasjon som kan passe til funksjonen.



Vurderingskriterier: Avansert

Studentene må peke på hvilken funksjon det er. I første eksempel kan de set at vi alltid har halvparten av et kvadrattall. Det gir funksjonen $f(x) = x^2/2$. I det andre eksempelet ser vi at $x = 1$ gir $y = 25$ og $x = 5$ gir $y = 5$, altså en femdobling av x gir at y blir en femtedel.

Deretter må studentene omforme funksjonene til de andre representasjonene det bes om.

Forklare sammenhenger mellom parameterne i funksjonsuttrykket og grafen til lineære funksjoner

Grunnleggende: Forklare hvordan endringer i stigningstall og konstantledd påvirker grafen til en lineær funksjon

Gitt en lineær funksjon $ax + b$, der $a = 1$ og $b = 0$. Illustrer i et koordinatsystem hvordan endringer av a påvirker grafen og hvordan endringer av b påvirker grafen.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Peke på hva parameterne gjør for førstegradsfunksjoner

Middels: Forklare hvordan man kan finne likninga til en lineær funksjon når to punkter på grafen er kjent uten bruk av topunktsformelen

Anta at en lineær funksjon f går gjennom punktene $(-3, -3)$ og $(6, 0)$. Forklar hvordan vi kan finne likninga til den lineære funksjonen.

Vurderingskriterier: Middels

Finne likninga og forklare hvordan på en slik måte at man klart forstår det generelle i fremgangsmåten (kunne åpenbart blitt brukt for hvilke som helst punkt-par).

Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

Grunnleggende: Gjengi hvilke roller parameterne i funksjonsuttrykkene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner spiller med hensyn til grafene

En andregradsfunksjon kan skrives på formen $ax^2 + bx + c$. Gjengi med ord hvilken påvirkning endringer i a (tallet foran x^2) og c (konstantleddet) har på grafen til en andregradsfunksjon.

Skisser grafene $y = \frac{5}{x}$ og $y = \frac{-5}{x}$ i samme koordinatsystem.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

1. Peke på hva parameterne gjør for andregradsfunksjoner
2. Skissere de to omvendt proporsjonale grafene.

Middels: Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

En omvendt proporsjonal funksjon ser generelt slik ut: $f(x) = \frac{a}{x}$. Forklar kort (slik at det fremstår meningsfullt for noen som ikke kan det) og vis i et koordinatsystem hvordan grafen må se ut når parameteren a er større enn 0.

parameteren a er mindre enn 0

En kvadratisk funksjon ser generelt slik ut: $f(x) = ax^2 + bx + c$. Forklar kort (slik at det fremstår meningsfullt for noen som ikke kan det) og vis i et koordinatsystem hva som skjer med grafen når

parameteren a endres.

parameteren c endres.

Vurderingskriterier: Middels

1. Omvendt proporsjonale:

Grafen må skisseres for $a > 0$ og $a < 0$. Det må komme fram hvorfor formen på grafen er som den er. For eksempel $a > 0$ kan en gi et konkret eksempel på en om omvendt prop. funk. og framheve sammenhengen (skaleres x opp med noe skaleres y ned med det samme, derav navnet omvendt prop) → større og større x gir y som kryper mot 0, mindre og mindre x gir større og større y . Det bør komme fram noen symmetrier med grafen. Når $a < 0$ kan en bare peke på at $a < 0$ gir bare samme graf flippet over x -aksen.

Kvadratiske funksjoner:

Her må det kort komme fram at a avgjør hvor bratt funksjonen stiger (hvis $a > 0$) eller synker ($a < 0$), og at c flytter grafen oppover eller nedover hvor funksjonen skjærer andreaksen.

Løse likninger fra funksjonsperspektiv

Grunnleggende: Forklare algebraisk og grafisk hva som menes med løsningen av en lineær likning

Gitt likningen $20 - 5x = \frac{1}{2}(x + 10)$.

Løs likningen

Tolk venstre side og høyre side som funksjonsuttrykk, og skisser grafene i samme koordinatsystem.

Forklar algebraisk og grafisk hva det vil si at tallet du fant i 1. er en løsning på likningen.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Alle oppgaver må besvares

1. Likningen må løses.
2. Her må de tolke og skissere begge grafene i samme koordinatsystem.
3. Gi en forklaring som viser sammenhengen mellom at løsning gir likhet av venstre og høyre side i likningen og at det tilsvarer skjæringspunktet mellom grafene.

Middels: Tolke lineære likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom lineære grafer og mellom lineære grafer og aksene

1. Gi en situasjon som passer til funksjonen $f(x) = 20 - \frac{1}{2}x$. Hva svarer likninga $20 - \frac{1}{2}x = 0$ til i situasjonsbeskrivelsen din? Tolk og løs likningen grafisk i et koordinatsystem.

Vurderingskriterier: Middels

De må lage en situasjon som gir likningen. Deretter må de illustrere likningen grafisk og vise løsningen i koordinatsystemet.\

Avansert: Tolke likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom grafer til ulike typer funksjoner og mellom grafer og aksene

La $f(x) = \frac{4}{x}$ og $g(x) = 1 + 3x$.

Skisser grafene.

Finn skjæringspunktene ved regning (Merk: Både x - og y -verdi må oppgis for skjæringspunktene).

Vurderingskriterier: Avansert

Begge oppgavene må besvares

1. De må skissere grafene slik at på en god måte (skissa må ikke være utrolig nøyaktig, men bør heller ikke være voldsomt slurve).
2. De må sette opp likninga og finne skjæringspunktene ved regning.

Bruke begrepene funksjon, variabel, uavhengig variabel (innverdi), avhengig variabel (utverdi), funksjonsverdi, definisjonsmengde og verdimengde

Grunnleggende: Gjengi, forklare og gi eksempler på begrepene

Sammenhengen mellom radien og arealet av en sirkel er en funksjonssammenheng. Bruk eksemplet til å forklare begrepene funksjon, innverdi og funksjonsverdi.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Her må de peke på at arealet av en sirkel med radius r er π multiplisert med r^2 (altså at $A(r) = \pi r^2$). Arealet er derfor en funksjon av r (innverdi) fordi hver radius gir et entydig areal (som her er funksjonsverdien).

Middels: Avgjøre og begrunne (ved hjelp av begrepene) om en gitt sammenheng er en funksjonssammenheng

Én av følgende sammenhenger er en funksjonssammenheng: A) Sammenhengen mellom omkrets og areal i et rektangel. B) Sammenhengen mellom omkrets og areal i et kvadrat.

Avgjør og begrunn ved hjelp av en definisjon av funksjon hvilken av de to sammenhengene som er en funksjonssammenheng.

Bruk funksjonssammenhengen til å forklare begrepene uavhengig og avhengig variabel og definisjons- og verdimengde.

Vurderingskriterier: Middels



Her må studenten peke på og begrunne hvorfor det er sammenhengen mellom omkrets og kvadrat som gir en funksjonssammenheng. Begrunnelsen må referere til en riktig definisjon av en funksjon. Deretter må de bruke eksempelet til å forklare begrepene det bes om.

Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for funksjonssammenhenger

Middels: Gjøre om mellom de fire representasjonene av funksjoner (Janviers tabell, Alfa 4.1), og vurdere elevers arbeid med overganger mellom representasjonene

Illustrasjonen til venstre viser havdybden målt i ei linje 100 meter utover fra strandkanten. Skisser en en graf som viser sammenhengen mellom avstanden fra land og havdybden.

Beskriv en situasjon som passer til grafen til høyre. (Andreaksen viser meter over bakken, førsteaksen viser tid.)



Vurderingskriterier: Middels

1. Studentene må skissere en graf som får fram sammenhengen på en riktig måte
2. Studentene må her peke på en (mulig) situasjon som kan beskrive grafen som er gitt.

3.02.23

Bruke begrepene lineær funksjon, andregradsfunksjon og omvendt proporsjonal funksjon

Grunnleggende: Forklare kjennetegn ved og gi eksempler på funksjonstypene

- Gi et eksempel på en lineær funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en lineær funksjon.
- Gi et eksempel på en kvadratisk funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en kvadratisk funksjon.
- Gi et eksempel på en omvendt proporsjonal funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en omvendt proporsjonal funksjon.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Her må de gi et eksempel og forklare kjennetegnene, slik oppgaven ber om.

Middels: Bestemme og begrunne funksjonstype basert på beskrivelse av situasjon, uttrykk, graf og tabell

- Under ser du tre situasjoner. Avgjør og begrunn hva slags funksjon det er snakk om i hvert tilfelle. Begrunnelsen må vise til både en graf og et funksjonsuttrykk.
 - Du skal lage en rektangulær innhegning til hønene dine på 121m^2 . Hva er sammenhengen mellom bredden og lengden i innhegningen?
 - Du skal lage en sirkulær figur med radius r . Hva er sammenhengen mellom radius og arealet arealet på figuren?
 - Du kjører med bil fra Skien til Kristiansand. Du bruker 0.5 liter bensin per mil. Du starter i Skien med 50 liter bensin. Hva er sammenhengen mellom liter igjen på tanken og mil du har kjørt?

Vurderingskriterier: Middels

De må avgjøre, med begrunnelse (for eksempel ved å peke på definisjon og funksjonsuttrykket de har gitt), hvilken type funksjon som hører til alle tre situasjonene. Det skal også gis et funksjonsuttrykk og en grafisk representasjon av situasjonen.

Avansert: Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for de tre funksjonstypene, og begrunne omgjøringen


- Avgjør om funksjonssammenhengen fra tabellen under er lineær, kvadratisk eller omvendt proporsjonal. Lag en passende situasjon som kan høre til funksjonssammenhengen, og en tilhørende graf og funksjonsuttrykk.

x	16	8	4	2	1
y	16	32	64	128	256

- Avgjør og begrunn hva slags funksjon følgende situasjon beskriver. Begrunnelse må vise til både en graf, tabell og et funksjonsuttrykk.

Du skal lage en sirkulær figur med radius r . Hva er sammenhengen mellom radius og arealet arealet på figuren?

3. Under ser du en graf. Beskriv deretter en situasjon som kan passe til grafen og gi et funksjonsuttrykk til grafen og lag en tabell til funksjonen.



Vurderingskriterier: Avansert

Her må de gjøre det samme som på middels bare at de nå starter med ulike representasjoner og må gjøre om til de andre representasjonsformene (representasjonsformene er: situasjon, funksjonsuttrykk, tabell og graf)!

Forklare sammenhenger mellom parameterne i funksjonsuttrykket og grafen til lineære funksjoner

Grunnleggende: Forklare hvordan endringer i stigningstall og konstantledd påvirker grafen til en lineær funksjon

Gitt en lineær funksjon $ax + b$, der $a = 1$ og $b = 0$. Illustrer i et koordinatsystem hvordan endringer av a påvirker grafen og hvordan endringer av b påvirker grafen.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Peke på hva parameterne gjør for førstegradsfunksjoner

Middels: Forklare hvordan man kan finne likninga til en lineær funksjon når to punkter på grafen er kjent uten bruk av topunktsformelen

Anta at en lineær funksjon f går gjennom punktene $(\frac{9}{3}, 7)$ og $(\frac{18}{3}, 10)$. Forklar hvordan vi kan finne likninga til den lineære funksjonen.

Vurderingskriterier: Middels

Finne likninga og forklare hvordan på en slik måte at man klart forstår det generelle i fremgangsmåten (kunne åpenbart blitt brukt før hvilke som helst punkt-par).

Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

Grunnleggende: Gjengi hvilke roller parameterne i funksjonsuttrykkene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner spiller med hensyn til grafene

En andregradsfunksjon kan skrives på formen $ax^2 + bx + c$. Gjengi med ord hvilken påvirkning endringer i a (tallet foran x^2) og c (konstantleddet) har på grafen til en andregradsfunksjon.

Skisser grafene $y = \frac{5}{x}$ og $y = \frac{-5}{x}$ i samme koordinatsystem.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

- Peke på hva parameterne gjør for andregradsfunksjoner
- Skissere de to omvendt proporsjonale grafene

Middels: Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

En omvendt proporsjonal funksjon ser generelt slik ut: $f(x) = \frac{a}{x}$. Forklar kort (slik at det fremstår meningsfullt for noen som ikke kan det) og vis i et koordinatsystem hvordan grafen må se ut når parameteren a er større enn 0.
parameteren a er mindre enn 0

En kvadratisk funksjon ser generelt slik ut: $f(x) = ax^2 + bx + c$. Forklar kort (slik at det fremstår meningsfullt for noen som ikke kan det) og vis i et koordinatsystem hva som skjer med grafen når parameteren a endres.
parameteren c endres.

Vurderingskriterier: Middels

- Omvendt proporsjonale: Grafen må skisseres for $a>0$ og $a<0$. Det må komme fram hvorfor formen på grafen er som den er. For eksempel $a>0$ kan en gi et konkret eksempel på en om omvendt prop. funk. og framheve sammenhengen (skaleres x opp med noe skaleres y ned med det samme, derav navnet omvendt prop) større og større x gir y som kryper mot 0, mindre og mindre x gir større og større y . Det bør komme fram noen symmetrier med grafen. Når $a>0$ er forklar kan en bare peke på at $a<0$ gir bare samme graf flippet over x -aksen
- Kvadratiske funksjoner: Her må det kort komme fram at a avgjør hvor bratt funksjonen stiger (hvis $a>0$) eller synker ($a<0$), og at c flytter grafen oppover eller nedover og tilsier hvor funksjonen skjærer andreaksen.

Løse likninger fra funksjonsperspektiv

Grunnleggende: Forklare algebraisk og grafisk hva som menes med løsningen av en lineær likning

Gitt likningen $3x + 6 = -2x + 3$.

Løs likningen

Tolk venstre side og høyre side som funksjonsuttrykk, og skisser grafene i samme koordinatsystem. Forklar algebraisk og grafisk hva det vil si at tallet du fant i 1. er en løsning på likningen.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Alle oppgaver må besvares

- i. Likningen må løses.
- ii. Her må de tolke og skissere begge grafene i samme koordinatsystem.
- iii. Gi en forklaring som viser sammenhengen mellom at løsning gir likhet av venstre og høyre side i likningen og at det tilsvarer skjæringspunktet mellom grafene.

Middels: Tolke lineære likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom lineære grafer og mellom lineære grafer og aksene

1. Lag en realistisk situasjon som gir opphav til likningen $20x + 30 = 10x + 80$. Tolk likningen grafisk og vis løsningen i et koordinatsystem.

Vurderingskriterier: Middels

De må lage en situasjon som gir likningen. Deretter må de illustrere likningen grafisk og vise løsningen i koordinatsystemet.

Avansert: Tolke likninger grafisk, og finne skjæringspunkt mellom grafer til ulike typer funksjoner og mellom grafer og aksene

La $f(x) = \frac{30}{x}$ og $g(x) = 2x + 4$.

Skisser grafene.

Finn skjæringspunktene ved regning.

Vurderingskriterier: Avansert

Begge oppgavene må besvares

- i. De må skissere grafene slik at på en god måte (skissa må ikke være utrolig nøyaktig, men bør heller ikke være voldsomt slurve).
- ii. De må sette opp likninga og finne skjæringspunktene ved regning.

27.01.23

Bruke begrepene lineær funksjon, andregradsfunksjon og omvendt proporsjonal funksjon

Grunnleggende: Forklare kjennetegn ved og gi eksempler på funksjonstypene

1. Gi et eksempel på en lineær funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en lineær funksjon.
2. Gi et eksempel på en kvadratisk funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en kvadratisk funksjon.
3. Gi et eksempel på en omvendt proporsjonal funksjon, og forklart kort, med utgangspunkt i eksemplet ditt, hva som kjennetegner en omvendt proporsjonal funksjon.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Her må de gi et eksempel og forklare kjennetegnene, slik oppgaven ber om.

Middels: Bestemme og begrunne funksjonstype basert på beskrivelse av situasjon, uttrykk, graf og tabell

1. Under ser du tre situasjoner. Avgjør og begrunn hva slags funksjon det er snakk om i hvert tilfelle.
Begrunnelsen må vise til både en graf og et funksjonsuttrykk.
- a. Du skal kjøre 120km. Hva er sammenhengen mellom hastigheten du kjører i (du kjører i konstant hastighet) og tiden det tar før du kommer frem?
- b. Du skal male en rektangulær vegg der høyden er 2 meter lengre enn bredden. Hva er sammenhengen mellom bredden og arealet du må male?
- c. Du skal utføre et arbeid og får 1000 kr i grunnhonorar for å ta på deg oppdraget. I tillegg får du en timelønn på 250 kroner. Hva er sammenhengen mellom antall timer du utfører på arbeidet og inntekten du får for arbeidet?

Vurderingskriterier: Middels

De må avgjøre, med begrunnelse (for eksempel ved å peke på definisjon og funksjonsuttrykket de har gitt), hvilken type funksjon som hører til alle tre situasjonene. Det skal også gis et funksjonsuttrykk og en grafisk representasjon av situasjonen

Avansert: Gjøre om mellom ulike representasjonsformer for de tre funksjonstypene, og begrunne omgjøringen

1. Lineære funksjoner.
 - a. Angi en situasjon som svarer til en lineær funksjon (som er ulik situasjonene fra oppgaven over).
 - b. Skisser grafen, og sett opp funksjonsuttrykk.
 - c. Begrunn kort hvordan grafen og funksjonsuttrykket svarer til situasjonseksemplet.
1. Kvadratiske funksjoner.
 - a. Angi en situasjon som svarer til en kvadratisk funksjon (som er ulik situasjonene fra oppgaven over).
 - b. Skisser grafen, og sett opp funksjonsuttrykk.
 - c. Begrunn kort hvordan grafen og funksjonsuttrykket svarer til situasjonseksemplet.
1. Omvendt proporsjonale funksjoner.
 - a. Angi en situasjon som svarer til en omvendt proporsjonal funksjon (som er ulik situasjonene fra oppgaven over).
 - b. Skisser grafen, og sett opp funksjonsuttrykk.
 - c. Begrunn kort hvordan grafen og funksjonsuttrykket svarer til situasjonseksemplet.

Vurderingskriterier: Avansert

Her må de gjøre det samme som på middels bare at de må på egen hånd gi en situasjon!

Forklare sammenhenger mellom parameterne i funksjonsuttrykket og grafen til lineære funksjoner

Grunnleggende: Forklare hvordan endringer i stigningstall og konstantledd påvirker grafen til en lineær funksjon

Gitt en lineær funksjon $ax + b$, der $a = 1$ og $b = 0$. Illustrer i et koordinatsystem hvordan endringer av a påvirker grafen og hvordan endringer av b påvirker grafen.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

Peke på hva parameterne gjør for førstegradsfunksjoner

Middels: Forklare hvordan man kan finne likninga til en lineær funksjon når to punkter på grafen er kjent uten bruk av topunktsformelen

Anta at en lineær funksjon f går gjennom punktene $(\frac{5}{2}, 7)$ og $(\frac{11}{2}, 4)$. Forklar hvordan vi kan finne likninga til den lineære funksjonen.

Vurderingskriterier: Middels

Finne likninga og forklare hvordan på en slik måte at man klart forstår det generelle i fremgangsmåten (kunne åpenbart blitt brukt for hvilke som helst punkt-par).

Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

Grunnleggende: Gjengi hvilke roller parameterne i funksjonsuttrykkene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner spiller med hensyn til grafene

En andregradsfunksjon kan skrives på formen $ax^2 + bx + c$. Gjengi med ord hvilken påvirkning endringer i a (tallet foran x^2) og c (konstantleddet) har på grafen til en andregradsfunksjon.

Skisser grafene $y = \frac{15}{x}$ og $y = \frac{-15}{x}$ i samme koordinatsystem.

Vurderingskriterier: Grunnleggende

- Peke på hva parameterne gjør for andregradsfunksjoner
- Skissere de to omvendt proporsjonale grafene

Middels: Forklare hvordan endringer i parameterne i funksjonsuttrykket påvirker grafene til andregrads- og omvendt proporsjonale funksjoner

En omvendt proporsjonal funksjon ser generelt slik ut: $f(x) = \frac{a}{x}$. Forklar kort (slik at det fremstår meningsfullt for noen som ikke kan det) og vis i et koordinatsystem hvordan grafen må se ut når parameteren a er større enn 0.

parameteren a er mindre enn 0

En kvadratisk funksjon ser generelt slik ut: $f(x) = ax^2 + bx + c$. Forklar kort (slik at det fremstår meningsfullt for noen som ikke kan det) og vis i et koordinatsystem hva som skjer med grafen når parameteren a endres.
parameteren c endres.

Vurderingskriterier: Middels

Gjøre begge oppdragene som står i kulepunktene på en tilfredsstillende måte.