



**SOLUTION**  
**Tronix**

## INSTRUCTIVO IMPLEMENTACIÓN DE DC EN UBUNTU SERVER

**AUTOR: MUÑOZ TAMAYO RONALD  
JEAMPIERRE**

**2023**

## INDICE

1. Configuración de Red Wi-Fi Manual W-10
2. Configuración de la Red Wi-Fi




SOLUTION  
Tronix

## Configuración de Red Wi-Fi MANUAL W-10

Configuración manualmente una conexión WLAN con un router o punto de acceso Wi-Fi.


1. Haz clic en el botón Start (Inicio) y, a continuación, haz clic en Control Panel (Panel de control).
2. En la ventana Control Panel (Panel de control), haz clic en Network and Internet (Red e Internet).
3. En la ventana Red e Internet, haz clic en Centro de redes y recursos compartidos.
4. En la ventana Centro de redes y recursos compartidos, en Cambiar la configuración de red, haz clic en Configurar una nueva conexión o red.



5. En la ventana Configurar una nueva conexión o red, haz clic en Conectarse manualmente a una red inalámbrica y, a continuación, haz clic en el botón Siguiente.
6. En la ventana Conectarse manualmente a una red inalámbrica, introduce el Nombre de red, el Tipo de seguridad y el Tipo de cifrado correspondientes, además de la Clave de seguridad.

## NOTAS:

- Las opciones Nombre de red o SSID, Tipo de seguridad, Tipo de cifrado y Clave de seguridad se configuran en el router inalámbrico o punto de acceso inalámbrico. Si estás utilizando la configuración predeterminada, esta información puede aparecer en la parte inferior del router o en el manual. Si has establecido una configuración personalizada para el router, puedes consultarla iniciando sesión en la página de configuración del router. Si aun así no puedes localizar estos datos, ponte en contacto con el administrador de tu red o el fabricante del router.
- La imagen que aparece a continuación es un ejemplo de la información necesaria. Tu información será diferente.



7. Verifica que la casilla situada junto a la opción Iniciar esta conexión automáticamente esté marcada.

**IMPORTANTE:** Si estás configurando manualmente tu red inalámbrica porque el router inalámbrico no difunda el SSID, debes marcar la casilla situada junto a la opción Conectarse, aunque la red no sea de difusión.

8. En la ventana Se agregó correctamente, haz clic en el botón Cerrar. Si no puedes conectarte a la red inalámbrica después de completar este procedimiento, verifica que las opciones Nombre de red o SSID, Tipo de seguridad, Tipo de cifrado y Clave de seguridad tengan los valores correctos y repite el procedimiento.

## CONFIGURACION DE LA RED WIFI

A raíz de una actualización de W10 se han detectado problemas en la conexión con la red wifi. En el manual está puesto como ejemplo la red de resad\_formacion, no obstante, funcionará también para la de resad\_estudiantes y resad\_gestion. Para poder realizar correctamente la configuración se necesita de usuario y contraseña de la red wifi.

1. PASO 1: Intentad conectar con vuestro usuario y contraseña, si os da fallo en la conexión continuad al siguiente paso.



2. PASO 2: Pulsad el botón derecho del ratón para olvidar la red a la que no podéis conectar, es importante este paso para que se configure correctamente la red wifi.

6. Si la ventana se agregó correctamente, hay clic en el botón **Conectar**. Si no puedes conectarte a la red inalámbrica después de completar este procedimiento, verifica que las opciones **Modo de red** o **SSID**,  **Tipo de seguridad**,  **Tipo de cifrado** y  **Nivel de seguridad** tengan los valores correctos y repite el procedimiento.

## CONEXIÓN DE LA RED WIFI

Si más de una actualización de BIOS se han detectado problemas en la conexión con la red wifi. En el manual está puesto como ejemplo la red de **ssid\_123456789**, es necesario, proporcionar nombre para la de **ssid\_123456789** o **ssid\_987654321**. Para poder realizar correctamente la configuración de internet de usuario y contraseña de la red wifi.

1. **SSID**: internet conectar con usuario usuario y contraseña, si es de falta en la conexión continuar al siguiente paso.




2. **SSID** o **Channel** al nivel derecho del menú para cambiar la red a la que no puedes conectar. es importante este paso para que se configure correctamente la **red wifi**.

6. Si la conexión se agregó correctamente, hay clic en el botón **Conectar**. Si no puedes conectarte a la red inalámbrica después de completar este procedimiento, verifica que los aparceros **Nombre de red o ESSID**,  **Tipo de seguridad**,  **Tipo de cifrado** y **Clave de seguridad** tengan los valores correctos y repite el procedimiento.

## CONEXIÓN DE LA WPA WPA2

Si más de una actualización de WPA se han detectado problemas en la conexión con la red wifi. En el manual está puesto como ejemplo la red de **osint, desarrollo**, es necesario descargarlo primero para la de **osint, desarrollo** o **osint, gestión**. Para poder realizar correctamente la configuración es necesario el usuario y contraseña de la red wifi.

1. **WPA2**, intentar conectar con usuario usuario y contraseña, si no da fallo en la conexión continuar al siguiente paso.



2. **WPA2** o **WPA2** si no se puede conectar con la red wifi para verificar la red wifi que no puedes conectar, es importante este paso para que se configure correctamente la **red wifi**.

6. Si la ventana se agregó correctamente, hay clic en el botón **Enviar**. Si no puedes conectar a la red inalámbrica después de completar este procedimiento, verifica que los aperturas **Nombre de red o WLAN**, **Tipo de seguridad**, **Tipo de cifrado** y **Nivel de seguridad** tengan los valores correctos y repite el procedimiento.

## CONEXIÓN DE LA WLAN

Si más de una actualización de WLAN se han detectado problemas en la conexión con la red wifi. En el manual está puesto como ejemplo la red de **comcast**, **comcast**, no obstante, recomendamos cambiar para la de **comcast**, **comcast** o **comcast**. Para poder realizar correctamente la configuración de internet de acuerdo a configuración de la red wifi.

1. **WLAN**, intentar conectar con usuario usuario y contraseña, si se da fallo en la conexión continuar al siguiente paso.



2. **WLAN** o **WLAN** al botón derecho del ratón para cambiar la red a la que se quiere conectar. Es importante estar atento para que se configure correctamente la **wifi**.




6. Si la conexión se agregó correctamente, hay clic en el botón **Conexión**. Si no puedes conectarte a la red inalámbrica después de completar este procedimiento, verifica que los aparceros **Nombre de red o WLAN**, **Tipo de seguridad**, **Tipo de cifrado** y **Clave de seguridad** tengan los valores correctos y repite el procedimiento.

## CONEXIÓN DE LA WLAN

Si más de una activación de WLAN se han detectado problemas en la conexión con la red wifi. En el manual está puesto como ejemplo la red de **comcast**, **comcast**, no obstante, recomendamos cambiar para la de **comcast**, **comcast** o **comcast**. Para poder realizar correctamente la configuración de conexión de conexión y contraseña de la red wifi.

1. **WLAN**, intentar conectar con nuestra conexión y contraseña, si no da fallo en la conexión continuará el siguiente paso.




2. **WLAN** o **WLAN** si no se detecta la red para conectar la red wifi que no puedes conectar, es importante este paso para que se configure correctamente la **wifi**.

8. Si se verifica la aggraviación mencionada, las citadas al menos 10 personas de las que se habla en el artículo 17 de la Ley de Asilo, deberán ser sometidas a un procedimiento de asilo. En consecuencia, se debe garantizar que los procedimientos de asilo sean accesibles para todos los solicitantes, independientemente de su situación legal en el país de acogida. En consecuencia, se debe garantizar que los procedimientos de asilo sean accesibles para todos los solicitantes, independientemente de su situación legal en el país de acogida.

El uso de una actualización de BIOS se han detectado problemas en la conexión con la red wifi. En el manual está puesto como ejemplo la red de **miwifi**, en algunos firmwares también para la de **miwifi**, **miwifi** y **miwifi**. Para poder realizar correctamente la configuración se necesita de usuario y contraseña de la red wifi.

- Model 1.** Interval constant con numero intero e razionale, si ha da fare un intervallo continuo di numeri interi.




- 2) Perché il Pcus si sentiva deriso dal resto del mondo? La risposta è che non poteva esserlo, era importante solo per loro, per gli altri non contava nulla.

6. Si la ventana se agregó correctamente, hay clic en el botón **Enviar**. Si no puedes conectar a la red inalámbrica después de completar este procedimiento, verifica que los apantallas **Nombre de red o WLAN**, **Tipo de seguridad**, **Tipo de cifrado** y **Nivel de seguridad** tengan los valores correctos y repite el procedimiento.

## CONEXIÓN DE LA WLAN

Si más de una actualización de WLAN se han detectado problemas en la conexión con la red wifi. En el manual está puesto como ejemplo la red de **comcast**, **comcast**, no obstante, recomendamos cambiar para la de **comcast**, **comcast** o **comcast**. Para poder realizar correctamente la configuración de internet de acuerdo a configuración de la red wifi.

1. **WLAN**, intentar conectar con usuario usuario y contraseña, si no da fallo en la conexión continuar al siguiente paso.




2. **WLAN** o **WLAN** al botón derecho del ratón para cambiar la red a la que no puedes conectar, es importante estar atento para que se configure correctamente la **wifi**.

- Si la conexión se agregó correctamente, hay una opción de menú Si no puedes conectarte a la red inalámbrica después de completar este procedimiento, verifica que los aparceros Número de red o SSID, Tipo de seguridad, Tipo de cifrado y Nivel de seguridad tengan los valores correctos y repite el procedimiento.

## CONEXIÓN DE LA RED WIFI

Si más de una actualización de BIOS se han detectado problemas en la conexión con la red wifi. En el manual está puesto como ejemplo la red de **redes inalámbricas**, no obstante, tendremos también para la de **redes cableadas** o **redes punto a punto**. Para poder realizar correctamente la configuración de internet de usuario y contraseña de la red wifi.

- Presiona internet conectar con usuario y contraseña, si se da falta en la conexión continuará el siguiente paso.




- Presiona el botón derecho del ratón para acceder la red a la que no puedes conectar, es importante este paso para que se configure correctamente la **red wifi**.

6. Si la conexión se agregó correctamente, hay una opción **Configurar** en los puertos conectados a la red inalámbrica. Después de configurar este procedimiento, verifique que los aperturas **Nombre de red** o **SSID**, **Tipo de seguridad**, **Tipo de cifrado** y **Clave de seguridad** tengan los valores correctos y repita el procedimiento.

## CONEXIONES DE LA RED WIRELESS

Si más de una configuración de WPA se han detectado problemas en la conexión con la red wifi. En el manual está puesto como ejemplo la red de **redes inalámbricas**, no obstante, recomendamos cambiar para la de **redes inalámbricas o redes personal**. Para poder realizar correctamente la configuración de redes de redes y contraseñas de la red wifi.

1. **WPA2** personal conectar con nuestra cuenta y contraseña, si se da falta en la conexión continuará el siguiente paso.



2. **WPA2** o **WPA3** personal de redes de redes para cambiar la red a la que se puede conectar. Es importante estar seguro de que se configure correctamente la **red wifi**.