Aprendizaje Automático: Trabajo práctico 2

PAttern Recongition and MAchine Learning Group (PARMA-Group)
20 de mayo de 2022

Fecha de entrega: Martes 31 de Mayo del 2022.

Entrega: Un archivo .zip con el código fuente LaTeX o Lyx, el pdf, y un jupyter en Pytorch, debidamente documentado, con una función definida por ejercicio. A través del TEC-digital.

1. Implementación del algoritmo K-medias

- 1. Genere un conjunto de datos $X \in \mathbb{R}^{D \times N}$ con D=2 y N=200, de K=2 etiquetas, donde:
 - a) 100 observaciones correspondan a un *cluster* y las otras 100 a otro, generados por una VA Gaussiana con dos medias $\vec{\mu}_1$, $\vec{\mu}_2$ y matrices de covarianza Σ_1 y Σ_2 (escoja los valores de forma que haya covarianzas no nulas, haciendo que los datos roten).
 - 1) Genere un caso en el que las medias y las covarianzas faciliten la separación de los datos, X_1 .
 - 2) Genere otro caso en el que las medias y covarianzas generen datos traslapados, X_2 .
 - b) Grafique las muestras, con las etiquetas correctas y sin las etiquetas, usando una simbología de su preferencia.
- 2. Implemente alguno de los algoritmos de aprendizaje no supervisado vistos en clase (K-medias o corte de grafos), para realizar la clasificación de los dos conjuntos X_1 y X_2 .
 - *a*) Realice una implementación usando la distancia Euclidiana para medir la disimilitud de las muestras.




Figura 1: Datos en configuracion de dos medias lunas.

- b) Proponga e implemente el algoritmo usando otra distancia, como la distancia L1 o de Mahalanobis.
- c) Reporte los resultados, con gráficas que muestren las etiquetas generadas por el algoritmo.
 - 1) Reporte ademas el tiempo de ejecucion promedio y la desviacion estandar para cada variante con cada distancia.

2. (20 puntos extra) Implementación del algoritmo de Corte de grafos

- 1. Implemente el algoritmo de corte de grafos visto en clase.
- 2. Investigue como generar el conjunto de datos conocido como las *dos medias lunas* e implementelo en pytorch, como se muestra en la Figura 1.
- 3. Compruebe el resultado de realizar el agrupamiento usando el algoritmo de corte de grafos, usando el conjunto de datos de las *dos medias lunas*,

usando una separacion grande y otra pequena.

- *a*) Grafique los resultados del agrupamiento.
- *b*) Reporte la tasa de aciertos respecto a una particion distinta de datos (particion de *test*) generada con la misma distribucion.
- *c*) Realice los dos pasos anteriores para el algoritmo de K-medias previamente implementado. Compare y comente los resultados.