



AniPython

Series.diff()

DataFrame.diff()

GroupBy.diff()

错位相减


```
import pandas as pd
```

```
s = pd.Series([1, 3, 8, 5])
```

```
s.diff()
```

0	1
1	3
2	8
3	5
dtype: int64	

0	
1	
2	
3	
dtype: float64	


```
import pandas as pd
```

```
s = pd.Series([1, 3, 8, 5])
```

```
s.diff()
```

0	1
1	3
2	8
3	5
dtype: int64	



0	NaN
1	
2	
3	
dtype: float64	


```
import pandas as pd
```

```
s = pd.Series([1, 3, 8, 5])
```

```
s.diff()
```

0	1
1	3
2	8
3	5
dtype: int64	



0	NaN
1	2.0
2	
3	
dtype: float64	


```
import pandas as pd
```

```
s = pd.Series([1, 3, 8, 5])
```

```
s.diff()
```

0	1
1	3
2	8
3	5
dtype: int64	



0	NaN
1	2.0
2	
3	
dtype: float64	


```
import pandas as pd
```

```
s = pd.Series([1, 3, 8, 5])
```

```
s.diff()
```

0	1
1	3
2	8
3	5
dtype: int64	



0	NaN
1	2.0
2	5.0
3	
dtype: float64	


```
import pandas as pd
```

```
s = pd.Series([1, 3, 8, 5])
```

```
s.diff()
```

0	1
1	3
2	8
3	5
dtype: int64	



0	NaN
1	2.0
2	5.0
3	
dtype: float64	


```
import pandas as pd
```

```
s = pd.Series([1, 3, 8, 5])
```

```
s.diff()
```

0	1
1	3
2	8
3	5
dtype: int64	



0	NaN
1	2.0
2	5.0
3	-3.0
dtype: float64	


```
import pandas as pd
```

```
s = pd.Series([1, 3, 8, 5])
```

```
s.diff()
```

0	1
1	3
2	8
3	5
dtype: int64	

0	NaN
1	2.0
2	5.0
3	-3.0
dtype: float64	