# Harjoitukset 6

- Harjoitustehtävät palautetaan ScoreTronicilla. Tarjolla on myös ScoreTronicin käyttöohjeet
- Harjoitukset 6 tulee palauttaa ryhmittäin seuraavasti
  - TTV18S2: 23.10.2019 klo 12.30 mennessä
  - TTV18S3: 22.10.2019 klo 11.30 mennessä
  - TTV18SM: 4.12.2019 klo 23.59 mennessä

## Tehtävä 1 [4p] #planone

Piirrä oheisen kuvan mukaiset Ruotsin ja Guyanan liput Canvas-elementtiin. Tehtävä edustaa opintojakson helppoja tehtäviä. Kolmiot voi piirtää tekemällä suljetun polun (path) ja täyttämällä näin rajatun alueen:

```
ctx.fillStyle = color;
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(x1,y1);
ctx.lineTo(x2,y2);
ctx.lineTo(x3,y3);
ctx.lineTo(x1,y1);
ctx.closePath();
ctx.fill();
```



### **Palautus**

Tehtävä palautetaan osoittamalla URL toimivaan ohjelmaan


Tutusta materiaalissa <URL: <a href="http://netisto.fi/oppaat/js/07.html">http://netisto.fi/oppaat/js/07.html</a> tarjolla olleeseen <a href="https://netisto.fi/oppaat/js/07.html">Breakout Game - peliin</a> ja lisää siihen vapaavalintaista toiminnallisuutta 1-4 pisteen edestä oman arviosi mukaan.

#### **Palautus**

Tehtävä palautetaan osoittamalla URL toimivaan ohjelmaan

### Tehtävä 3 [4p]

Tee pieni sovellus jossa käyttöjärjestelmäsi tiedostoselaimesta (File Explorer, Nautilus, ...) voi vetää kuvan tai kuvia web-sivulle rajattuun DIV-elementtiin. Ohjelmasi tulee luoda IMG-elementti kuvan näyttämistä varten. Kaikki näytettävät kuvat skaalataan tyylimäärityksin sopivan pieneen kokoon esim. korkeus 125px.



HTML-osuus annetaan valmiina:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Drag and Drop Example</title>
<meta charset="utf-8">
<script src="h08t03-drag-and-drop.js"></script>
<style>
#divToDrop {
        width:800px;
        height:400px;
        background-color:#FFF;
        border:1px solid #000000;
       margin:5px;
.thumbnail {
   height: 125px;
    border: 1px solid #000000;
   margin: 2px 2px 0 0;
</style>
</head>
<body>
<div><h1>Drag and Drop Images Example</h1></div>
Drag images from desktop into the rectangle
<div id="divToDrop" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"></div>
</body>
</html>
```

JavaScript-osuudessa voi käyttää esim. seuraavia:

```
function drop(event) {
    ...
    var files = event.dataTransfer.files;
    var filesCount = files.length;
    ...
    if (!file.type.match('image.*')) continue;
    ...
    var fileReader = new FileReader();
    ...
    fileReader.onload = function(e) {
        var img = document.createElement("img");
        ...
        ... e.target.result ...
    }
    fileReader.readAsDataURL(file)
```


Tehtävä palautetaan osoittamalla URL toimivaan ohjelmaan

### Tehtävä 4 [6p]

Toteuta oheisen kuvan mukainen web-sovellus, jonka avulla voidaan laskea "makuullaan olevan" halkaisijaltaan 2 metrin ja pituudeltaan 1 metrin kokoisen tynnyrin sisältämän nestemäärän tilavuus nestepatsaan korkeuden perusteella. Vaatimuksia ja ohjeita:

- Ohjelma toteutetaan HTML:llä, CSS:llä ja **JavaScriptillä**. Tämän tehtävän ratkaisussa ei saa käyttää ulkoisia kirjastoja kuten esim. Jqueryä.
- Ohjelman käyttöliittymänä toimii kuvan mukainen liukusäädin, jolla nestepinnan korkeutta voi säätää
- Säädetty lukema tulee päivittyä säätimen yläpuolelle reaaliaikaisesti
- Nestepinnan korkeus tulee visualisoida reaaliaikaisesti JavaScriptin avulla HTML5:n
   Canvas-elementtiin tynnyrin poikkileikkauskuvaan
- Nestemäärälukema tulee kirjoittaa reaaliaikaisesti JavaScriptin avulla HTML5:n Canvaselementtiin


## Säädä nestepinnan korkeus 160 cm



- Mahdollisesti tarvittavia
  - Voit piirtää segmentin:

```
ctx.beginPath();
ctx.fillStyle = color;
ctx.arc(x,y,r,angleStart,angleEnd);
ctx.closePath();
ctx.fill();
ctx.stroke();
```

- Ympyrälieriön tilavuus = Math.PI\*r\*r\*h
- @ = Math.acos(h/r);
- base = h \* Math.tan(@);
- Kolmion ala = (base \* h) / 2
- kuvassa:
  - d = 0.4m (40cm)
  - h = 0.6m
  - r = 1.0m



Tehtävä palautetaan osoittamalla URL toimivaan ohjelmaan Jätetty tarkoituksella tyhjääksi