Universidad de Valladolid E.T.S Ingeniería Informática Grado en Ingeniería Informática [Tecnologías de la información]

Curso 2017/2018 Evaluación de Sistemas Informaticos Práctica de Laboratorio 1 Evaluación del rendimiento de un servidor web.

Grupo de Laboratorio 07 Esteban Pellejero, Sergio González Bravo, Miguel González Pérez, Daniel Rabadán Martín, Borja

Índice

1.	Introducción y objetivos	3
2.	Información disponible	3
3.	Herramientas utilizadas 3.1. Configuración de AWSTATS	4 4
4.	Análisis de utilización	5
	4.1. Respuestas del servidor	5
	4.2. Análisis sobre los tipos y tamaños de los documentos	7
	4.3. Análisis sobre la popularidad de los documentos y transferencias	9
5.	Análisis general de los datos	10
	5.1. Estadísticas globales de uso	10
	5.2. Popularidad de ficheros y páginas, descargas más frecuentes	11
	5.3. Visitantes	12
	5.4. Patrones temporales de tráfico soportado por el servidor	12
	5.5. Caracterización de las respuestas del servidor	12
6.	Caracterización de la carga. Partición y modelo.	12
	6.1. Clasificación por tamaños	13
	6.2. Añadiendo el tiempo de ejecución	13
7.	Conclusiones	14
8.	Bibliografía	15
Aŗ	ppendices	16
Αľ	NEXO ANEXO I.	16
Αľ	NEXO ANEXO II.	20
Αľ	NEXO ANEXO III.	22

1. Introducción y objetivos

En la práctica anterior determinábamos el funcionamiento de un sistema informático en base a las pruebas y cargas que nosotros realizábamos contra él. A partir de esas pruebas extraíamos unos datos y unas conclusiones que nos permitían saber donde estaban los cuellos de botella, los recursos más demandados, etc. Sin embargo el objetivo de esta práctica es caracterizar y analizar el comportamiento de un servidor web en base a los ficheros de registro que han quedado almacenados en él. Con estos datos podremos saber a que recursos se accede más frecuentemente, a que horas tenemos que evitar por ejemplo hacer el mantenimiento del sistema (ya que hay mucha demanda de usuarios), etc.

En resumen, vamos a caracterizar la carga de nuestro servidor web, pero siguiendo un método diferente. También haremos un modelo teórico de la carga que ha soportado ese servidor web durante el periodo de tiempo suministrado por los archivos de log.

2. Información disponible

Para conseguir evaluar nuestro sistema informático, el servidor de la escuela de Ingeniería Informática, y hacer el modelo de carga, únicamente vamos a disponer de un fichero de log generado por el propio servidor Apache, durante las fechas 18 de Octubre de 2017 y 3 de Diciembre de 2017. En total vamos a analizar 47 días de funcionamiento $\simeq 1$ mes y medio.

Este fichero log de apache tiene dos características diferenciadas de los ficheros autogenerados por los servidores convencionales. las diferencias son:

■ **Direcciones ip**: como veremos más adelante, en el log se reflejan las direcciones desde las que se ha accedido al servidor. ya que esto es un estudio teórico para una asignatura, se va a mantener la confidencialidad y las direcciones están anonimizadas.

La estructura que tienen los logs de apache la podemos encontrar en el enunciado de la práctica, por lo tanto no vamos a definir aquí lo que es cada campo. Pero para entenderlo mejor sí que vamos a poner un pequeño ejemplo mostrando en el fichero de log, los diferentes campos, separados por colores. Los campos de los ficheros de log, y la estructura del fichero que vamos a analizar se puede ver en la **Figura 1**.

```
ip1601 - - [18/Oct/2017:09:35:40 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 27974 39393
```

Figura 1: Formato del fichero de log de Apache2

Cada uno de los colores corresponde a un campo diferente:

- Cliente remoto → verde claro.
- **Autentificación** \rightarrow azul claro.
- **Autenticación** \rightarrow rosa claro.
- Fecha y hora de la petición \rightarrow amarillo.

- **Petición** \rightarrow gris.
- Status \rightarrow verde.
- Volumen transferido \rightarrow azul.
- **Elapsed time** \rightarrow rosa.

Como hemos dicho el significado de los campos lo podemos encontrar en el enunciado de la práctica o sino en el manual de referencia oficial proporcionado por Apache¹

3. Herramientas utilizadas

Para la parte de análisis de los ficheros de log de apache hemos decidido utilizar un programa llamado AWSTATS, que nos proporciona de manera automatizada la mayoría de la información requerida en la práctica. La parte de información que quizá no nos proporciona será sacada por programas propios o por algún otro programa como web log analyzer.

3.1. Configuración de awstats

AWSTATS es un software que nos permite ver de manera gráfica en una página HTML los resultados de un análisis automatizado de un fichero de log. Para poder utilizar de manera correcta Awstats hay que instalarlo en un servidor web ya configurado. Nosotros en la asignatura disponemos uno, pero en el momento de instalarlo, por mayor comodidad de acceso, el programa se ha instalado en un servidor propio, siendo. Es decir, podemos acceder a la información desde cualquier punto sin depender de las máquinas de la universidad. La URL es: http://serverandroid.ddns.net:47000/cgi-bin/awstats.pl?config=uva.es.

La configuración e instalación de este software es bastante simple. Tenemos que instalar los paquetes en el servidor y adaptar la configuración de AWSTATS para que coja los ficheros de log que nosotros le pasamos. Una vez hecho eso, configuramos el servidor web para que muestre los resultados en Internet y ya lo tenemos. La configuración exacta que se ha seguid, se puede ver en Internet².

Como podemos ver en la **Figura 2**, AWSTATS nos muestra la información de una manera muy amigable.

Algo a tener en cuenta durante el desarrollo de esta primera parte de la práctica son los tráficos de datos generados por los bots, web spiders o crawlers. Estos tráficos no se deberían de tener en cuenta para hacer el análisis del rendimiento del servidor ni para el modelado de la carga, ya que no son, por así decirlo, uso real del sistema por parte de usuarios finales. Por ejemplo los bots o los web spiders se caracterizan por conexión al servidor de muy poco periodo de tiempo, pero de gran frecuencia.

Empezamos con la primera parte de esta práctica que es el análisis de la utilización del servidor.

¹http://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_log_config.html

²https://www.maketecheasier.com/set-up-awstats-ubuntu/




Figura 2: Visualización de la información con AWSTATS

4. Análisis de utilización

El análisis de utilización tiene implicaciones en la detección de problemas y ajuste del rendimiento del servidor. En este sentido el análisis de los datos de registro de accesos puede servir para abordar estudios relacionados con la decisión de qué documentos poner en caché, ajuste de sistemas relacionados con la gestión de la memoria caché, etc.

4.1. Respuestas del servidor

El análisis de las respuestas del servidor nos permite, por una parte, la identificación de las métricas a elegir en el estudio del rendimiento, y por parte, evaluar la calidad de servicio (QoS) ofrecida por nuestro sistema informático. Tenemos que saber que las posibles respuestas que se obtiene de un servidor web cuando se hace una petición http son las siguientes:

- Éxito: el usuario obtiene el documento, por lo que se consideran métricas de productividad, velocidad y utilización. No modificado, el usuario ya tiene una copia del documento y no se transfieren bytes.
- Error: documento encontrado pro en otro sitio.
- Error: documento no encontrado o no se dispone de permisos o privilegios suficientes.

Primero tenemos que especificar que la información ha sido proporcionada y extraída con AWSTATS y se ha hecho un resumen de las figuras que se encuentran en el ANEXO II (**Figura 18** y **Figura 19**). Tenemos que especificar que la **Figura 18** nos muestra la cantidad de peticiones que se han hecho al servidor y la cantidad de páginas. Hemos interpretado que la cantidad de páginas es la cantidad de respuestas con código 200, ya que aunque se han hecho muchas más

peticiones, algunas pueden haber devuelto códigos de error. Sin embargo las páginas servidas son las que respuestas correctas. A partir de estos datos hemos elaborado la siguiente figura (**Figura 3**) de resultados.

	Éxito (200)	Error (301+302)	Error (404)	Error (403)
Octubre	58.845	9.514	2.093	1.967
Noviembre	275.388	23.349	4.017	4.441
Diciembre	8.756	1.318	320	180

Figura 3: Tabla con las diferentes respuestas del servidor

Primero vamos a especificar los diferentes códigos de error:

- 200: como hemos dicho anteriormente son las respuestas correctas, es decir que se ha servido la página correctamente.
- 301: son las páginas movidas permanentemente, es decir, se han encontrado pero el sitio ha cambiado de manera permanente.
- 302: son las páginas movidas temporalmente, es decir, se han encontrado pero el sitio ha cambiado de manera temporal.
- 404: páginas no servidas porque no se ha encontrado la dirección.
- 403: páginas no servidas porque no se disponía de los permisos necesarios para acceder a esa página.

Hemos decidido agrupar las métricas de los códigos 301 y 302 porque en el fondo son lo mismo y además las redirecciones temporales son minúsculas en comparación a las permanentes.

En nuestra opinión, lo importante es saber la distribución de como se realizan las peticiones correctas, el resto de peticiones, las erróneas suelen ser en momentos puntuales, que habrá que estudiar, pero creemos de mayor importancia saber las distribuciones más concretas de los códigos 200. Hemos elaborado la siguiente tabla, representada en la **Figura 15**. Esta tabla cuando se producen más visitas y menos visitas, filtrado por día de la semana y por horas del día.

	Día semana + pags	Día semana - pags	Hora día + pags	Hora día - pags
Octubre	X-V	S-D	9-11	4-6
Noviembre	J-V	S-D	8-19	1-6
Diciembre	V	D	10-16	2-8

Figura 4: Tabla con diferentes distribuciones de páginas servidas por el servidor

Como podemos observar, en general los días que más accesos hay al servidor son de mitad de semana hasta el viernes. Sin embargo los días que claramente hay menos accesos es durante el finde semana. Principalmente se debe al alma fiestera de los estudiantes. También comentar las horas del día son lógicas, empiezan a servirse las peticiones entre las 8-9 de la mañana y su volumen es más o menos constante hasta las 18-19 de la tarde. A partir de esa hora parece que no hay demasiados accesos en comparación al resto de horas del día.

La tabla anterior ha sido confeccionada a partir de las figuras obtenidas por AWSTATS, que se encuentran en el ANEXO II (**Figura 20**, **Figura 21**, **Figura 22**, **Figura 23**, **Figura 24** y **Figura 25**).

4.2. Análisis sobre los tipos y tamaños de los documentos

Como se dice en el enunciado de la práctica no es lo mismo servir páginas web HTML que documentos de vídeo que son de mucho mayor tamaño. Si sabemos la distribución y el porcentaje de veces que se solicita cada tipo de página sabemos como distribuir los recursos de nuestro servidor de una manera más eficiente, como por ejemplo dando una mayor prioridad al almacenamiento rápido en vez de a la memoria, etc.

nuestra partición en tipos d páginas se ha hecho en base a las extensiones de las páginas servidas por el servidor. Dividimos los tipos de documentos en 7 clases, cada una de las cuales se asocia con un conjunto de extensiones:

- HTML: que se corresponde con los ficheros: .html, .htm y .xml de contenido estático.
- IMAGEN: se engloban las extensiones: .jpg, .png, .gif, .ico, jpeg y .svg.
- **VIDEO**: que tiene los archivos .flv y .mp4.
- ARCHIVOS: que se corresponde con documentos de tipo word o PDF → .pdf, .doc, .docx, .pptx, .gz, xlsx y .ppsx.
- **FORMATO**: archivos relacionados con los html, que dan el formato a la página web, y que por lo tanto se llaman formateadores: .css.
- **DINAMICAS**: archivos relacionados con formularios o que hacen parte de su trabajo en el servidor: .js y .php.
- OTRAS: principalmente se tienen en cuenta los archivos .ova, que son los que tienen una carga significativamente mayor que el resto de documentos que quedan por analizar. Los archivos .ova son archivos correspondientes a configuraciones de máquinas virtuales. Y cada una suele pesar 1 Gb o 2 Gb (por experiencia en las asignaturas). Y como veremos dan mucho tráfico inesperado al servidor.

Para cada uno de estos tipos de páginas, se han recopilado los siguientes datos:

- Total de peticiones.
- Porcentaje de accesos.
- Media peticiones/día.
- Total peticiones diferentes.
- Media peticiones diferentes/día.
- Bytes totales transferidos.
- Bytes totales diferentes transferidos.
- Media de bytes diferentes transferidos.
- Media bytes transferidos.

■ Media tamaño del fichero.

Este estudio se ha hecho para el tráfico de información para cada mes. Es decir tenemos 3 tablas en las que mostramos la información anterior clasificada por mes. Así conseguimos un estudio mas detallado para cada periodo (aunque algunos como Diciembre sean muy cortos). Podemos encontrar la información en la **Figura 5**, **Figura 6** y **Figura 7**. Estas tablas se han realizado a partir de los datos extraídos de AWStats que se encuentran en el ANEXO II en la **Figura 26**, **Figura 27** y **Figura 28**.

Octubre	HTML	IMAGEN	VIDEO	DINAMICAS	ARCHIVOS	FORMATEADORES	OTRAS
Total peticiones	1417,00	149424,00	102,00	132151,00	11449,00	43793,00	2701,00
% accesos	0,30	43,10	0,00	38,60	3,10	12,80	2,10
Media peticiones/día	71,00	8138,00	5,00	4500,00	633,00	1835,00	91,00
Peticiones diferentes	1259,00	138194,00	72,00	61459,00	11200,00	32929,00	143,00
Media peticiones diferentes/dia	69,00	7677,00	4,00	3414,00	622,00	1828,00	7,00
B totales transferidos	1265631,00	3758096384,00	338357523578,88	1288490188,80	2147483648,00	53194260,48	17179869184,00
B distintos transferidos	677561,00	221863024,00	10696197259,00	5342400,00	525212690,00	156985,00	96422,00
Media B distintos transferidos/dia	37642,00	12325723,00	594233181,00	296800,00	29178482,00	8721,00	5356,00
Media B transferidos	72071,00	213866757,00	2506909779,00	17432717,00	117650463,00	1863084,00	2245672,00
Media tamaño fichero	891289,60	25150,55	3317230623,32	9750,14	187569,54	1214,67	6360558,75

Figura 5: Distribución tipos de páginas web visitadas en Octubre

Noviembre	HTML mb	IMAGEN gb	VIDEO gb	DINAMICAS gb	ARCHIVOS gb	FORMATEADORES mb	OTRAS gb
Total peticiones	94141,00	318230,00	212,00	383639,00	35542,00	43942,00	5317,00
% accesos	10,60	35,40	0,00	42,40	3,80	4,90	2,90
Media peticiones/día	3122,00	10325,00	7,00	5046,00	1181,00	1035,00	115,00
Peticiones diferentes	92775,00	291687,00	166,00	106399,00	33738,00	36623,00	341,00
Media peticiones diferentes/día	3092,00	9722,00	5,00	3546,00	1124,00	1220,00	11,00
B totales transferidos	90,08	8,03	1574,81	4,82	7,20	70,00	24,00
B distintos transferidos	1044517,00	251204653,00	21155647051,00	13863299,00	670572054,00	636418,00	1612488918,00
Media B distintos transferidos/día	34817,00	8373488,00	705188025,00	462109,00	22352401,00	21213,00	53749630,00
Media B transferidos	3144609,00	253575641,00	4023337662,00	24718437,00	253575641,00	2759519,00	862753392,00
Media tamaño fichero (b)	1003,37	27094,07	7976129065,35	13490,38	217515,65	1670,39	4846681,17

Figura 6: Distribución tipos de páginas web visitadas en Noviembre

Diciembre	HTML kb	IMAGEN mb	VIDEO gb	DINAMICAS mb	ARCHIVOS mb	FORMATEADORES mb	OTRAS gb
Total peticiones	183,00	16048,00	29,00	12927,00	2147,00	1088,00	271,00
% accesos	0,50	48,60	0,00	39,40	6,30	3,30	1,90
Media peticiones/día	5,00	516,00	1,00	199,00	68,00	37,00	5,00
Peticiones diferentes	167,00	15159,00	28,00	4471,00	2115,00	965,00	21,00
Media peticiones diferentes/día	5,00	489,00	0,00	144,00	68,00	31,00	0,00
B totales transferidos	168,00	409,07	143,65	136,51	390,00	2,17	3,00
B distintos transferidos	136505,00	97255381,00	13663903802,00	926002,00	333797356,00	242719,00	1612470362,00
Media B distintos transferidos/día	4403,00	3137270,00	440771090,00	29871,00	10767656,00	7829,00	52015172,00
Media B transferidos	5443,00	14037602,00	630628118,00	1155930,00	13265799,00	124765,00	104148497,00
Media tamaño fichero	940,07	26728,82	5318724586,81	11073,03	190472,59	2091,37	11886440,86

Figura 7: Distribución tipos de páginas web visitadas en Diciembre

En líneas generales podemos extraer varias conclusiones de esto:

- Número de peticiones: si filtramos por número de peticiones observamos que ganan las páginas DINÁMICAS, tanto las de PHP como las de JS son las que más puntos consiguen. Tampoco se quedan atrás las imágenes ya que las páginas modernas tienden a cargar mucho la interfaz de usuario con imágenes para que sea más amigable. Después de esto vienen las páginas de ARCHIVOS es decir, tanto los PDF como los documentos son también los más requeridos.
- Tamaño de archivos: si nos fijamos en el tamaño de los archivos tenemos que dejar claro que los ganadores son los vídeos. Claramente no son los tipos de ficheros más demandados en el sistema, pero si que son los más pesados, y muy por encima de los tipos de archivos anteriores. Siguiendo a los vídeos se encuentran lo que nuestra tabla refleja como OTROS, que no es ni más ni menos que los ficheros .ova correspondientes a máquinas virtuales facilitadas por los profesores.
- Procentaje de accesos: aquí es donde se ve claramente los tipos de páginas que son demandados con mayor frecuencia. Los ganadores absolutos de esta categoría, al igual que en número de peticiones, son las páginas dinámicas y las imágenes. En el estudio a lo largo de los días provistos en el log podemos observar que las imágenes ocupan en torno al 35-48% de los accesos totales mientras que las páginas dinámicas ocupan en torno al 30-40% de los accesos. Un administrador del sistema ha de tener esto en cuenta para favorecer la descarga de estos tipos de archivos ya que son los más demandados.

4.3. Análisis sobre la popularidad de los documentos y transferencias

Este tipo de análisis sirve para saber que elementos tienen que estar en la cache, cuales son los documentos exactos que más se requieren y cuantos son los documentos a los que se accede una vez, y que son menos importantes a la hora de dar preferencia en el sistema. En líneas generales, las medidas que vamos a obtener en esta fase de la práctica son:

- Número de Peticiones de documentos diferentes.
- Número total de peticiones.
- **Bytes diferentes.**
- Bytes totales.
- Ficheros diferentes accedidos solamente una vez.
- Distribución de los tamaños de los ficheros.

Hemos tenido en cuenta que las peticiones las hemos consiferado sol correctas, es decir, solo hemos tenido en cuenta las que tienen un código 200. Hemos resumido los valores en la siguiente tabla (**Figura 8**). Para elaborar esta tabla se ha tenido en cuenta todo el periodo de observación, es decir, los 48 días que dura la muestra del log.

Peticiones documentos diferentes	43327
Peticiones totales	1236591
Bytes diferentes	35 Gb
Bytes totales	243 Gb
Ficheros diferentes accedidos una sola vez	972

Figura 8: Medidas análisis de popularidad

Recordamos que puede parecer poca la cantidad total de Gb transmitidos, pero solo contamos las respuestas correctas (código 200). Hemos decidido hacerlo así por simplicidad, si quisiéramos hacer un estudio en mayor profundidad habría que mirar las que tienen los códigos 301, 302, etc.

La característica que mide la distribución del tamaño de los accesos hemos cogido los datos proporcionados por AWStats. Estos datos son para las 10 páginas mas demandadas, que en verdad, son las más representativas. No es de mucho interés saber el tamaño medio de los ficheros que se han pedido una vez al año. Por lo menos hemos tomado esa decisión. La información se encuentra recogida en la **Figura 9**, **Figura 10** y **Figura 11**. Nos tenemos que fijar en la columna de color verde. Ahí tenemos los tamaños de los ficheros.




Figura 9: Tamaño medio ficheros Octubre



Figura 10: Tamaño medio ficheros Noviembre



Figura 11: Tamaño medio ficheros Diciembre

5. Análisis general de los datos

En esta parte se va a incluir la parte de análisis un poco más global que se pide en el enunciado de la práctica.

5.1. Estadísticas globales de uso

Algunos datos importantes que se pueden extraer de la información que nos proporciona el log de Apache son:

■ **Periodo de observación**: 47 días ⇒ 3 días de Diciembre + 31 días de Noviembre + 13 días de Octubre.

- **HITS**: durante esos 47 días la cantidad de HITS, fue de 1.256.799 ⇒ 32.768 (Dic) + 882.143 (Nov) + 341.888 (Oct).
- Visitantes: en el periodo de 47 días hubo 38.188 visitantes \Rightarrow 1.510 (Dic) + 24.988 (Nov) + 11.690 (Oct).
- Ficheros descargados: los ficheros descargados los tenemos ordenados por popularidad de descargas y filtrados por mese en las figuras: Figura 12, Figura 13 y Figura 14. A grandes rasgos decir que el tipo de fichero más descargado son los PDF y normalmente temas relacionados con: horarios de clases, horarios de exámenes, calendarios de clases o charlas de los miércoles.

Downloads (Top 10) - Full list				
Downloads: 1582	Hits	206 Hits	Bandwidth	Average size
/wp-content/uploads/2017/06/Hor1718Grado1C_Segundo_T1.pdf	141	0	36.52 MB	265.26 KB
/wp-content/uploads/2017/06/Hor1718Grado1C_Primero_T3.pdf	103	0	28.74 MB	285.75 KB
/wp-content/uploads/2017/06/Hor1718Grado1C_Primero_T2.pdf	92	0	25.85 MB	287.70 KB
/wp-content/uploads/2017/06/CalendarioExamenes-1718_Grado_Segund	69	0	15.60 MB	231.55 KB
/wp-content/uploads/2017/06/CalendarioExamenes-1718_Grado_Primer	61	0	13.50 MB	226.68 KB
/wp-content/uploads/2017/06/Hor1718Grado1C_Segundo_T2.pdf	61	0	15.00 MB	251.74 KB
/wp-content/uploads/2017/06/ExamenesFC2017.pdf	54	0	5.04 MB	95.57 KB
/wp-content/uploads/2014/11/Docker.pdf	52	0	17.07 MB	336.06 KB
/wp-content/uploads/2017/06/Hor1718Grado1C_Primero_T1.pdf	52	0	13.86 MB	272.93 KB
/wp-content/uploads/2017/09/OfertaEmpleoIndra.pdf	46	1	7.75 MB	168.94 KB

Figura 12: Ficheros descargados durante el mes de Octubre

Downloads (Top 10) - Full list				
Downloads: 1617	Hits	206 Hits	Bandwidth	Average size
/wp-content/uploads/2017/06/ExamenesFC2017.pdf	343	0	31.35 MB	93.60 KB
/wp-content/uploads/2017/09/OfertaEmpleoIndra.pdf	268	0	48.64 MB	185.84 KB
/wp-content/uploads/2013/01/00-GuiaAlumnoTFG_2017.pdf	253	0	34.74 MB	140.60 KB
/wp-content/uploads/2017/05/charla-20170503_best.pdf	231	0	78.41 MB	347.60 KB
/wp-content/uploads/2017/09/everis_carter_taller_IE_Mindfulness	229	0	130.99 MB	585.74 KB
/wp-content/uploads/2016/06/ExaGradoExtr16.pdf	228	0	77.84 MB	349.58 KB
/wp-content/uploads/2017/10/20171002_CalendarioTareas.pdf	227	0	45.57 MB	205.55 KB
/wp-content/uploads/2016/11/Manifiesto-25N-2016.pdf	224	0	15.81 MB	72.29 KB
/wp-content/uploads/2017/09/ActividadesPrimerCuatrimestre_1718.p	222	0	26.73 MB	123.28 KB
/wp-content/uploads/2017/06/CalendarioExamenes-1718_Grado_Primer	221	1	50.79 MB	234.30 KB

Figura 13: Ficheros descargados durante el mes de Octubre



Figura 14: Ficheros descargados durante el mes de Octubre

5.2. Popularidad de ficheros y páginas, descargas más frecuentes

Las descargas más frecuentes las acabamos de dejar cubiertas en el punto anterior. Y también el estudio detallado de la popularidad de los ficheros, páginas junto con sus tamaños y descargas los tenemos cubiertos en el **Apartado 4.3**.

5.3. Visitantes

Aquí vamos a comentar un poco los visitantes y la duración de las visitas. Cabe destacar que como las direcciones IP han sido anonimizadas, no podemos sacar un buen perfil de los accesos al servidor. Ya que por ejemplo dependiendo de como empieza la IP sabemos que puede pertenecer a un proveedor de Internet o a otro, también gracias a la IP podríamos conocer los países de acceso más frecuentes. Teniendo en cuenta que es la facultad de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid, podemos suponer que los accesos más frecuentes se realizan desde España. Aunque podríamos ver si algún país está atacando nuestros servidores viendo esas direcciones IP diferentes.

la duración media de las visitas la podemos obtener de la siguiente tabla, generada a partir de la información obtenida de AWStats de las figuras (**Figura 29**, **Figura 30** y **Figura 31**) que se encuentran en el ANEXO II.

Mes	Visitas totales	Duración media (s)
Octubre	11.690	449
Noviembre	24.988	436
Diciembre	1.510	491
Total	38.188	458.67 ≃ 8 min

Figura 15: Tabla con diferentes distribuciones de páginas servidas por el servidor

5.4. Patrones temporales de tráfico soportado por el servidor

Los patrones de acceso al servidor, en las difernetes horas del día ya los hemos tratado con anterioridad, los podemos encontrar en el **Apartado 4.1** en la **Figura 15**.

En lo respectivo a los patrones de tamaño y archivos por bytes, los hemos tratado con anterioridad en el **Apartado 4.2** y en las figuras: **Figura 5**, **Figura 6** y **Figura 7**.

5.5. Caracterización de las respuestas del servidor

Tratado un poco en el primer apartado del análisis de utilización, **Apartado 4.1**. Ahí vemos cuales son los patrones de acceso al servidor en función de las horas del día y de los días de la semana, basándonos en las peticiones realizadas correctamente a nuestro servidor (código 200).

6. Caracterización de la carga. partición y modelo.

Inicialmente se va ha realizado un filtrado de peticiones GET del fichero log, para realizar un modelo de carga sobre este tipo de peticiones únicamente. Todos los programas de filtrado y tratamiento de datos se encuentran en el Anexo I de este documento.

Una vez disponemos de exclusivamente las peticiones GET, ya que se pide un modelo de carga que se ajuste a los parámetros de tamaño medio de archivo, tiempo de ejecución consumido para la respuesta en el servidor y popularidad de acceso a archivos, se ha valorado elaborar un modelo

de los tamaños de carga inicialmente, y después asociar los demás parámetros a esta clasificación de tamaños, dentro de lo posible.

Es decir, primero realizamos una clasificación de la carga de los archivos que figuran en el fichero por tamaños (denominadas muy pequeño, pequeño, mediano, grande y muy grande) y luego les asociamos a dichos tamaños su tiempo de ejecución medio y número de accesos medio.

6.1. Clasificación por tamaños

Inicialmente se obtienen los tamaños de archivo del log, filtrando por su penúltima columna. se ha valorado calcular los percentiles de este conjunto de datos, y de esta manera tener una idea de dónde se encuentra la mayor parte de la carga, y ver así si esta equilibrada o desequilibrada.

Antes de calcular los percentiles, se ha valorado oportuno realizar un tratamiento de de datos que consiste en eliminar los outliers o valores extremo, y posteriormente normalizar los datos. Para ello se han elaborado sendos programas en Python, que figuran en el Anexo II de este documento.

Finalmente, se han ordenado los datos de los tamaños de los archivos de menor a mayor, y luego se ha calculado los percentiles 15-30-45-75-100. Cada partición o cluster va a representar un cluster o clase de archivos. La tabla resultante es la siguiente:

Tipo	Tamaño Medio	% Accesos	Tiempo de ejecución
Muy pequeño	532 B	-	-
Pequeño	1027 B	-	-
Mediano	2349 B	-	-
Grande	19372 B (19 Kb)	-	-
Muy grande	2468248161 B (2 Gb)	-	-

Figura 16: Modelo de carga para nuestro servidor web

Como resultado, podemos ver que la carga tiene un tremendo desequilibrio hacia cargas ligeras. Esto quiere decir, que la amplia mayoría de archivos que figuran en el log (más de la mitad) son de tamaños menores a 2 KBytes. Por otro lado, el archivo más pesado del fichero ocupa casi 2 GBytes (que hace referencia a una conferencia en .mp4).

6.2. Añadiendo el tiempo de ejecución

Para modelar el tiempo de ejecución hemos tenido en cuenta los valores de la última columna del fichero log, que hacen referencia al campo 'elapsed time'. Para relacionar estos valores con los de tamaño de ficheros previamente recogidos, el procedimiento que se ha llevado a cabo es escoger un archivo cuyo tamaño represente a su grupo (es decir, un archivo que ocupe el tamaño medio de las particiones de la tabla).

Después, de nuevo mediante un programa de elaboración propia, se compara el tiempo de ejeucución de este archivo representante cada vez que este archivo ha sido transmitido, y se hace la media de estos valores. El resultado es el que figura en la columna de tiempo de ejecución.

Tipo	Tamaño Medio	% Accesos	Tiempo de ejecución
Muy pequeño	532 B	1	708463
Pequeño	1027 B	15	737657
Mediano	2349 B	40	836548
Grande	19372 B (19 Kb)	43	7585
Muy grande	2468248161 B (2 Gb)	1	17964376

Figura 17: Modelo de carga para nuestro servidor web

Cabe destacar que los porcentajes de accesos para el modelo de carga han sido extraídos a partir de los datos que nosotros mismo hemos analizado en el **Apartado 4.2** en el que se nos pedían porcentajes de accesos y también mediamos los tamaños medios de los ficheros. Hemos podido hacer una pequeña relación para rellenar esta parte de la tabla de una manera más sencilla.

Realmente no podemos establecer una correspondencia entre tamaños y tiempo de ejecución, pues depende de lo ocupada que esté la CPU cuando ha ejecutado la petición de cada archivo y no de su tamaño. Y el tiempo de ejecución de cada archivo no depende también del tamaño del mismo sino también del tipo de archivo. Un simple archivo que contenga una función del tipo phpinfo() va a generar mucha más carga en el servidor que una página estática HTML. Aunque la página HTML ocupe una cantidad mayor de bytes que la de php, la carga no es ni parecida.

7. Conclusiones

8. Bibliografía

[1] J.M. Marqués. Transparencias de la asignatura Evaluación de Sistemas Informáticos. [2] AWStats. http://www.awstats.org/docs/awstats_glossary.html . [3] Jmeter. https://jmeter.apache.org/usermanual/index. . [4] Molero. Evaluación y Modelado del rendimiento de los Sistemas Informáticos.

ANEXO I.

Programas para el análisis de los datos en la parte de analisis de los ficheros de registro del servidor Apache. Simplemente voy a poner un ejemplo de los scripts utilizados, ya que nos caracterizamos por usar nuestros proprios programas para el análisis estadístico, sino aquí quedaría excesivamente largo. La base de todos los scripts, por ejemplo en esta parte es: filtrar los documentos dependiendo de la extensión y juntar la información relacionada en un fichero con el tipo. Por ejemplo todos los ficheros con extensiones .html, .htm o .xml añaden la información que nosotros queremos (en unos casos bytes, en otros rutas, en otros tiempo) al fichero HTML, luego se procesa ese fichero y se extrae la información. Normalmente medias. Un ejemplo de esos scripts es:

```
#!/bin/bash
mes=/Dec
# primero obtenemos todos los accesos para un TIPO de ficheros y los
   dejamos en el archivo temporal del tipo correspondiente
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.htm ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> HTML
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.html '| grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> HTML
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.xml ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
    cut -d ' ' -f 10 >> HTML
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.jpg ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> IMAGEN
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.png ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> IMAGEN
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.gif ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> IMAGEN
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.ico ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> IMAGEN
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.jpeg ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> IMAGEN
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.svg ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> IMAGEN
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.mp3 ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> SONIDO
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.flv ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> VIDEO
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.mp4 ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> VIDEO
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.pdf ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> ARCHIVO
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.doc ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> ARCHIVO
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.docx ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> ARCHIVO
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.pptx ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
    cut -d ' ' -f 10 >> ARCHIVO
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.gz ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> ARCHIVO
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.xlsx ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> ARCHIVO
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.ppsx ' | grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> ARCHIVO
```

```
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.css' | grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> FORMATO
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.woff '| grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> OTRO
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.ova '| grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> OTRO
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.js '| grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> DINAMICA
cat /var/log/apache2/uva.log | grep '.php '| grep $mes | grep ' 200 ' |
   cut -d ' ' -f 10 >> DINAMICA
let sum=0
let dias=31
for i in $(cat HTML | sort | uniq)
do
        if [ "$i" != "-" ]; then
               let sum=$sum+$i
        fi
done
let sum=$sum/$dias
echo Media peticiones dia HTML: $sum
rm HTML
let sum=0
for i in $(cat ARCHIVO | sort | uniq)
        if [ "$i" != "-" ]; then
               let sum=$sum+$i
        fi
done
let sum=$sum/$dias
echo Media peticiones dia ARCHIVOS: $sum
rm ARCHIVO
let sum=0
for i in $(cat FORMATO | sort | uniq)
do
        if [ "$i" != "-" ]; then
               let sum=$sum+$i
        fi
done
let sum=$sum/$dias
echo Media peticiones dia FORMATO: $sum
rm FORMATO
let sum=0
for i in $(cat IMAGEN | sort | uniq)
do
        if [ "$i" != "-" ]; then
               let sum=$sum+$i
        fi
done
let sum=$sum/$dias
echo Media peticiones dia IMAGEN: $sum
rm IMAGEN
let sum=0
for i in $(cat OTRO | sort | uniq)
do
```

```
if [ "$i" != "-" ]; then
                let sum=$sum+$i
done
let sum=$sum/$dias
echo Media peticiones dia OTROS: $sum
rm OTRO
let sum=0
for i in $(cat SONIDO | sort | uniq)
        if [ "$i" != "-" ]; then
                let sum=$sum+$i
        fi
done
let sum=$sum/$dias
echo Media peticiones dia SONDIO: $sum
rm SONIDO
let sum=0
for i in $(cat VIDEO | sort | uniq)
        if [ "$i" != "-" ]; then
                let sum=$sum+$i
        fi
done
let sum=$sum/$dias
echo Media peticiones dia VIDEO: $sum
rm VIDEO
let sum=0
for i in $(cat DINAMICA | sort | uniq)
        if [ "$i" != "-" ]; then
               let sum=$sum+$i
        fi
done
let sum=$sum/$dias
echo Media peticiones dia DINAMICAS: $sum
rm DINAMICA
```

El programa en Java que se ha encargado de sacar la cantidad de accesos para las páginas diferentes es:

```
import java.util.Scanner;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.ArrayList;

public class FicherosDif {
    public static void writeMapContent (HashMap<String, Integer> map) {
        // recorremos el mapa para ver que se han anadido correctamente
        for (Map.Entry<String, Integer> entry : map.entrySet()) {
            String key = entry.getKey();
            Integer value = entry.getValue();
            System.out.println(">>" + key + " - " + value);
        }
    }
    public static void writeArrayContent (ArrayList<String> array) {
```

```
// recorremos el mapa para ver que se han anadido correctamente
   for (int i=0; i< array.size(); i++) {</pre>
        System.out.println("++" + array.get(i));
}
public static void main (String [] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
   HashMap<String, Integer> contadorFicherosDiferentes = new HashMap
       <>();
   ArrayList<String> todosFicheros = new ArrayList<>();
    // leemos los datos de los ficheros diferentes y los metemos en
       el mapa con valor 1
    int i = 0;
   for (i=0; i<1236591; i++) {</pre>
        if (i<43327)
            contadorFicherosDiferentes.put(in.nextLine(), 1);
        if (i>=43327)
            todosFicheros.add(in.nextLine());
    }
    // mostramos el contenido para ver si es correcto
    // writeMapContent(contadorFicherosDiferentes);
    // mostramos el contenido para ver si es correcto
    // writeArrayContent(todosFicheros);
   for (i=0; i < todosFicheros.size();i++) {</pre>
        if (contadorFicherosDiferentes.containsKey(todosFicheros.get(
            i))) {
           contadorFicherosDiferentes.put (todosFicheros.get(i),
               contadorFicherosDiferentes.get(todosFicheros.get(i))+1)
   int contador = 0;
   for (Map.Entry<String, Integer> entry :
       contadorFicherosDiferentes.entrySet()) {
       Integer value = entry.getValue();
       if (value == 1)
            contador++;
   System.out.println("Ficheros diferentes accedidos una sola vez: "
        + contador);
}
```

Este fichero depende de otro archivo generado por un .bash, que se encarga de sacar a un fichero temporal la información que procesa el JAVA. El java simplementa mantiene un diccionario de las páginas pedidas y el valor del diccionario es la cantidad de accesos, esa información se obtiene de:

```
#!/bin/bash

# PETICIONES DIFERENTES: simplemente las ordenamos y quitamos las
    repetidas
echo 'PETICIONES DIFERENTES'
cat /var/log/apache2/uva.log | grep /2017 | grep ' 200 ' | cut -d ' ' -f
    7 | sort | uniq | wc -l
```

```
# temporal para el java
cat /var/log/apache2/uva.log | grep /2017 | grep ' 200 ' | cut -d ' ' -f
    7 | sort | uniq >> temporalJava
# PETICIONES TOTALES: simplemente es contar las lineas que tiene el
    fichero
echo 'PETICIONES TOTALES'
cat /var/log/apache2/uva.log | grep ^{\prime} 200 ^{\prime} | cut -d ^{\prime} ^{\prime} -f 7 | wc -l
# temporal para el java
cat /var/log/apache2/uva.log | grep ' 200 ' | cut -d ' ' -f 7 >>
   temporalJava
# BYTES DIFERENTES
echo 'BYTES DIFERENTES'
cat /var/log/apache2/uva.log | grep /2017 | grep ' 200 ' | cut -d ' ' -f
   10 | sort | uniq >> bytes
let sum=0
for i in $(cat bytes)
do
    if [ "$i" != "-" ]; then
        let sum=$sum+$i
    fi
done
echo $sum
rm bytes
# BYTES TOTALES
echo 'BYTES TOTALES'
cat /var/log/apache2/uva.log | grep /2017 | grep / 200 ' | cut -d ' ' -f
   10 >> bytes
let sum=0
for i in $(cat bytes)
    if [ "$i" != "-" ]; then
        let sum=$sum+$i
    fi
done
echo $sum
rm bytes
```

ANEXO II.

Programas de tratamiento de datos en la parte de modelado de la carga:

• Filtrado de peticiones GET:

```
g=open("destino.txt","w")
f=open("esi_log_lab1718.log")
for linea in f:
    if 'GET' in linea:
        g.write(linea)
g.close()
f.close()
```

• Filtrado del archivo por la columna tamaño de fichero:

```
g=open("destino.txt")
e=open("tamano.txt","w")
for linea in g:
    lista = linea.split()
    if not '-' in lista[-2]:
        e.write(lista[-2]+"\n")
g.close()
e.close()
```

Eliminar valores extremos, con la función de distribución normal:

```
import numpy as np
import numpy

mylist=[]
e=open("tamano.txt")

for linea in e:
    mylist.append(linea)

arr = np.asarray(mylist)

elements = numpy.array(arr).astype(np.float)

mean = numpy.mean(elements, axis=0)

sd = numpy.std(elements, axis=0)

final_list = [x for x in arr if (x > mean - 2 * sd)]

final_list = [x for x in final_list if (x < mean + 2 * sd)]

#final_list</pre>
```

• Normalizar valores a través de la función de distribución normal:

```
import numpy
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import normalize

mylist=[]
e=open("tamano.txt")
for linea in e:
    mylist.append(linea)

arr = np.asarray(mylist)

norm2 = normalize(arr[:,np.newaxis], axis=0).ravel()
```

 Programa que calcula la media del tiempo de respuesta del archivo indicado como cadena:

```
e=open("destino.txt")
suma=0
contador=0
for linea in e:
    if 'nombre/y/ruta/del/achivo' in linea:
        contador=contador+1
        lista = linea.split()
        suma=suma+int(lista[-1])
```

ANEXO III.

Mes	Visitantes distintos	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
Ene 2017	0	0	0	0	0
Feb 2017	0	0	0	0	0
Mar 2017	0	0	0	0	0
Abr 2017	0	0	0	0	0
May 2017	0	0	0	0	0
Jun 2017	0	0	0	0	0
Jul 2017	0	0	0	0	0
Ago 2017	0	0	0	0	0
Sep 2017	0	0	0	0	0
Oct 2017	5,508	11,690	58,895	341,888	609.87 GB
Nov 2017	10,938	24,988	275,388	882,143	3081.60 GB
Dic 2017	925	1,510	8,756	32,768	273.03 GB
Total	17,371	38,188	343,039	1,256,799	3964.50 GB

Figura 18: Páginas servidas de manera correcta por el servidor




Figura 19: Páginas servidas de manera incorrecta por el servidor

Día	Páginas	Solicitudes	Tráfico
Lun	1,920	11,987	13.96 GB
Mar	1,910	11,490	22.32 GB
Mie	2,210	13,498	9.40 GB
Jue	2,606	15,552	4.28 GB
Vie	2,108	12,090	11.31 GB
Sab	1,360	6,632	68.14 GB
Dom	1,320	6,680	11.19 GB

Figura 20: Distribución páginas por días semana Octubre

Visitas por Horas	Páginas	Solicitudes	Tráfico	Visitas por Horas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
00	2,056	12,210	2.80 GB	12	3,595	21,781	2.26 GB
01	1,911	9,651	33.98 GB	13	3,471	19,452	6.32 GB
02	1,657	9,094	25.38 GB	14	3,433	17,925	29.32 GB
03	1,250	7,521	2.81 GB	15	2,621	14,516	11.89 GB
04	1,246	7,036	3.11 GB	16	2,622	18,836	246.48 GB
05	1,111	5,522	17.89 GB	17	2,699	18,728	78.14 GB
06	990	4,201	157.07 MB	18	2,910	20,553	1.79 GB
07	1,255	5,738	173.25 MB	19	2,771	17,856	46.93 GB
08	2,870	13,210	224.44 MB	20	2,594	17,626	20.77 GB
09	4,204	20,165	11.36 GB	21	1,991	12,613	5.74 GB
10	3,884	19,459	8.00 GB	22	1,978	13,977	12.88 GB
11	3,483	20,372	32.29 GB	23	2,293	13,846	9.18 GB

Figura 21: Distribución páginas por horas día Octubre

Día	Páginas	Solicitudes	Tráfico
Lun	8,060	29,528	62.40 GB
Mar	9,199	32,584	91.39 GB
Mie	9,356	31,860	101.76 GB
Jue	10,574	35,235	238.41 GB
Vie	10,723	30,913	90.34 GB
Sab	7,800	21,076	67.99 GB
Dom	8,150	22,564	33.07 GB

Figura 22: Distribución páginas por días semana Noviembre

Visitas por Horas	Páginas	Solicitudes	Tráfico	Visitas por Horas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
00	9,918	32,277	867.54 GB	12	15,655	49,284	207.46 GB
01	8,755	27,333	6.53 GB	13	16,267	48,427	177.16 GB
02	8,855	26,589	803.87 MB	14	17,358	48,553	189.97 GB
03	7,123	20,791	5.17 GB	15	12,579	40,331	119.62 GB
04	6,707	18,787	612.26 MB	16	13,860	48,918	54.63 GB
05	6,986	19,197	2.12 GB	17	13,347	46,791	32.59 GB
06	6,580	16,402	5.47 GB	18	13,526	47,688	248.11 GB
07	7,314	19,512	88.95 GB	19	12,391	43,316	131.62 GB
08	12,904	38,211	118.04 GB	20	11,074	39,476	16.92 GB
09	15,305	46,759	90.26 GB	21	10,066	35,302	4.48 GB
10	14,639	49,324	36.70 GB	22	10,199	35,864	81.37 GB
11	13,927	48,901	124.39 GB	23	10,053	34,110	471.11 GB

Figura 23: Distribución páginas por horas día Noviembre

Día	Páginas	Solicitudes	Tráfico
Lun	0	0	0
Mar	0	0	0
Mie	0	0	0
Jue	0	0	0
Vie	1,074	4,037	54.33 GB
Sab	603	2,208	277.77 MB
Dom	72	307	8.67 MB

Figura 24: Distribución páginas por días semana Diciembre

Visitas por Horas	Páginas	Solicitudes	Tráfico	Visitas por Horas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
00	425	1,808	68.44 MB	12	396	1,682	5.81 GB
01	429	1,746	650.99 MB	13	434	1,684	14.34 GB
02	312	1,259	43.99 MB	14	434	1,381	41.76 MB
03	225	738	32.67 MB	15	431	1,890	173.22 GB
04	209	865	798.66 MB	16	512	1,465	1.26 GB
05	265	935	796.83 MB	17	450	1,724	41.02 MB
06	137	351	1.49 GB	18	403	1,591	32.00 MB
07	166	327	14.22 MB	19	487	1,565	35.77 MB
08	208	809	18.30 GB	20	345	1,623	13.89 GB
09	375	1,558	2.50 GB	21	349	1,412	877.36 MB
10	513	2,061	48.21 MB	22	289	1,051	483.98 MB
11	655	2,081	38.31 GB	23	307	1,162	43.95 MB

Figura 25: Distribución páginas por horas día Diciembre

	File type	100		0 1 1 111	
	File type	Hits	Percent	Bandwidth	Percen
js	JavaScript file	74,309	21.7 %	358.62 MB	0.1 %
jpg	Image	73,347	21.4 %	1.50 GB	0.4 %
png	Image	65,526	19.1 %	2.04 GB	0.6 %
php	Dynamic PHP Script file	57,842	16.9 %	782.80 MB	0.2 %
css	Cascading Style Sheet file	43,793	12.8 %	50.73 MB	0 %
pdf	Adobe Acrobat file	10,779	3.1 %	1.95 GB	0.5 9
gif	Image	5,526	1.6 %	2.77 MB	0 %
ico	Image	3,570	1 %	1.90 MB	0 %
woff	Font file	2,467	0.7 %	47.14 MB	0 %
kml	HTML or XML static page	1,331	0.3 %	880.53 KB	0 %
jpeg	Image	1,314	0.3 %	45.58 MB	0 %
Unknown		818	0.2 %	2.30 MB	0 %
doc	Document	248	0 %	6.56 MB	0 %
gz	Archive	183	0 %	195.56 KB	0 %
docx	Document	176	0 %	9.20 MB	0 %
svg	Image	141	0 %	459.22 KB	0 %
swf		79	0 %	2.12 MB	0 %
ttf	TrueType scalable font file	72	0 %	1.32 MB	0 %
flv		66	0 %	9.67 GB	2.8 9
htm	HTML or XML static page	56	0 %	282.84 KB	0 %
eot	Font file	40	0 %	777.03 KB	0 %
mp4	Video file	36	0 %	305.45 GB	90.6
html	HTML or XML static page	30	0 %	43.64 KB	0 %
map		29	0 %	55.34 KB	0 %
pptx	Document	28	0 %	6.15 MB	0 %
json	JavaScript Object Notation file	26	0 %	513.14 KB	0 %
ppt	Document	16	0 %	105.48 MB	0 %
ova		14	0 %	15.02 GB	4.4 9
xlsx	Document	11	0 %	172.43 KB	0 %
ppsx		8	0 %	3.56 MB	0 %
mp3	Audio file	7	0.%	0	0 %

Figura 26: Distribución tipos de páginas web visitadas en Octubre

	File type				
	File type	Hits	Percent	Bandwidth	Perce
php	Dynamic PHP Script file	273,909	31 %	4.32 GB	0.2
jpg	Image	153,085	17.3 %	3.42 GB 4.61 GB	0.2
png	Image	141,997	16 %		0.2
js	JavaScript file	109,622	12.4 %	437.95 MB 89.27 MB	0 9
xml	HTML or XML static page	93,802 43,942	10.6 % 4.9 %	68.99 MB	0 '
css	Cascading Style Sheet file Adobe Acrobat file		3.8 %	7.02 GB	0.4
pdf		33,755		7.02 GB 6.01 MB	0.4
gif	Image	12,146	1.3 %		
ico	Image	7,237	0.8 %	3.86 MB	0
woff	Font file	5,289	0.5 %	99.92 MB	0
jpeg	Image	3,286	0.3 %	114.42 MB	0
Unknown		829	0 %	3.64 MB	0
docx	Document	634	0 %	24.47 MB	0
doc	Document	588	0 %	16.60 MB	0
gz	Archive	432	0 %	457.44 KB	0
svg	Image	330	0 %	1.01 MB	0
htm	HTML or XML static page	264	0 %	769.33 KB	0
swf		208	0 %	5.66 MB	0
ttf	TrueType scalable font file	149	0 %	2.61 MB	0
flv		145	0 %	27.08 GB	1.6
json	JavaScript Object Notation file	108	0 %	2.08 MB	0
html	HTML or XML static page	75	0 %	43.57 KB	0
pptx	Document	70	0 %	12.18 MB	0
mp4	Video file	67	0 %	1547.73 GB	95.
eot	Font file	60	0 %	1.16 MB	0
ova		28	0 %	24.03 GB	1.4
ppt	Document	27	0 %	133.96 MB	0
xlsx	Document	21	0 %	284.12 KB	0
ppsx		15	0 %	10.67 MB	0
map		11	0 %	82.63 KB	0
mp3	Audio file	11	0 %	0	0
xsl	Extensible Stylesheet Language file	1	0 %	1.69 KB	0

Figura 27: Distribución tipos de páginas web visitadas en Noviembre

	File type				
	File type	Hits	Percent	Bandwidth	Percen
php	Dynamic PHP Script file	8,660	26.4 %	123.93 MB	0 %
jpg	Image	7,792	23.7 %	167.57 MB	0.1 %
png	Image	7,107	21.6 %	240.80 MB	0.1 %
js	JavaScript file	4,267	13 %	12.58 MB	0 %
pdf	Adobe Acrobat file	2,029	6.1 %	387.76 MB	0.2 %
CSS	Cascading Style Sheet file	1,088	3.3 %	2.17 MB	0 %
gif	Image	597	1.8 %	260.38 KB	0 %
ico	Image	348	1 %	189.09 KB	0 %
woff	Font file	271	0.8 %	4.86 MB	0 %
xml	HTML or XML static page	174	0.5 %	143.09 KB	0 %
jpeg	Image	170	0.5 %	5.85 MB	0 %
Unknown		59	0.1 %	254.59 KB	0 %
doc	Document	41	0.1 %	1.47 MB	0 %
docx	Document	33	0.1 %	1.68 MB	0 %
gz	Archive	24	0 %	28.83 KB	0 %
ttf	TrueType scalable font file	19	0 %	377.97 KB	0 %
flv		16	0 %	3.21 GB	2.1 9
swf		16	0 %	447.88 KB	0 %
svg	Image	14	0 %	82.83 KB	0 %
mp4	Video file	13	0 %	140.44 GB	95.1
htm	HTML or XML static page	8	0 %	20.04 KB	0 %
pptx	Document	6	0 %	1.22 MB	0 %
html	HTML or XML static page	5	0 %	4.85 KB	0 %
ova		4	0 %	3.00 GB	2 %
xlsx	Document	2	0 %	31.57 KB	0 %
eot	Font file	2	0 %	41.66 KB	0 %
ppt	Document	1	0 %	0	0 %
mp3	Audio file	1	0 %	0	0 %
ison	JavaScript Object Notation file	1	0 %	19.74 KB	0.96

Figura 28: Distribución tipos de páginas web visitadas en Diciembre

Visits duration		
Number of visits: 11,690 - Average: 449 s	Number of visits	Percent
0s-30s	8,079	69.1 %
30s-2mn	923	7.8 %
2mn-5mn	440	3.7 %
5mn-15mn	461	3.9 %
15mn-30mn	496	4.2 %
30mn-1h	691	5.9 %
1h+	600	5.1 %

Figura 29: Duración de las visitas en Octubre

Visits duration		
Number of visits: 24,988 - Average: 436 s	Number of visits	Percent
0s-30s	17,371	69.5 %
30s-2mn	2,003	8 %
2mn-5mn	932	3.7 %
5mn-15mn	947	3.7 %
15mn-30mn	1,087	4.3 %
30mn-1h	1,406	5.6 %
1h+	1,242	4.9 %

Figura 30: Duración de las visitas en Noviembre

Visits duration		
Number of visits: 1,510 - Average: 491 s	Number of visits	Percent
0s-30s	1,067	70.6 %
30s-2mn	79	5.2 %
2mn-5mn	39	2.5 %
5mn-15mn	42	2.7 %
15mn-30mn	73	4.8 %
30mn-1h	90	5.9 %
1h+	92	6 %
Unknown	28	1.8 %

Figura 31: Duración de las visitas en Diciembre