

CAHIER DES CHARGES

enflatme

Auteurs :

Antoine AUGUSTI (ANT)

Étienne BATISE (BAT)

Thibaud DAUCE (TIB)

Date de publication :

27 mars 2014

Table des matières

1	Fondements du projet	3
1.1	But du projet	3
1.1.1	Problème de l'utilisateur	3
1.1.2	Objectifs du projet	3
1.2	Personnes et organismes impliqués dans les enjeux du projet	3
1.2.1	Maître d'ouvrage	3
1.2.2	Acheteur	3
1.3	Utilisateurs du produit	3
1.3.1	Utilisateurs directs du produit	3
1.3.2	Priorité assignée aux utilisateurs	4
1.3.3	Implication nécessaire de la part des utilisateurs dans le projet	4
1.3.4	Utilisateurs concernés par les opérations de maintenance du produit	4
2	Contraintes sur le projet	5
2.1	Contraintes non négociables	5
2.1.1	Contraintes sur la conception de la solution	5
2.1.2	Environnement de fonctionnement du système actuel	5
2.1.3	Applications partenaires	6
2.1.4	COTS : progiciels ou composants commerciaux	6
2.1.5	Lieux de fonctionnement prévus	6
2.1.6	De combien de temps les développeurs disposent-ils pour le projet	6
2.1.7	Quel est le budget affecté au projet ?	6
2.2	Glossaire et conventions de dénomination	6
2.3	Faits et hypothèses utiles	7
2.3.1	Facteurs influençant le produit, mais qui ne sont pas des contraintes imposées sur les exigences	7
2.3.2	Hypothèses que l'équipe fait sur le projet	7
3	Exigences fonctionnelles	8
4	Exigences non fonctionnelles	9
4.1	Ergonomie et convivialité du produit	9
4.1.1	L'interface	9
4.1.2	Le style du produit	9
4.2	Facilité d'utilisation et facteurs humains	9
4.2.1	Facilité d'utilisation	9
4.2.2	Personnalisation et internationalisation	9
4.2.3	Facilité d'apprentissage	10
4.2.4	Facilité de compréhension et politesse	10
4.2.5	Exigences d'accessibilité	10

4.3	Fonctionnement du produit	10
4.3.1	Rapidité d'exécution et temps de latence	10
4.3.2	Exigences critiques de sécurité	10
4.3.3	Précision et exactitude	10
4.3.4	Fiabilité et disponibilité	10
4.3.5	Robustesse ou tolérance à un emploi erroné	10
4.3.6	Capacité de stockage et montée en charge	10
4.3.7	Adaptation du produit à une augmentation de volume à traiter	11
4.3.8	Longévité	11
4.4	Adéquation du produit avec son environnement	11
4.4.1	Environnement physique prévu	11
4.4.2	Environnement technologique prévu	11
4.4.3	Applications partenaires	11

Chapitre 1

Fondements du projet

1.1 But du projet

1.1.1 Problème de l'utilisateur

Notre objectif est de proposer une application pour simplifier la vie des gens vivant dans une colocation. La vie entre colocataires implique des contraintes et des problèmes ; l'objectif de notre application est de les gérer plus facilement et plus efficacement.

1.1.2 Objectifs du projet

Nous voulons réaliser cette application pour qu'elle s'impose comme un outil incontournable de gestion pour toutes les personnes vivant dans une colocation. Nous voulons leur rendre la vie plus facile en faisant en sorte que les petits tracas de la vie entre colocataires soient fortement réduits.

1.2 Personnes et organismes impliqués dans les enjeux du projet

1.2.1 Maître d'ouvrage

Les maîtres d'ouvrage sont :

- Antoine Augusti, étudiant à l'Institut National des Sciences Appliquées de Rouen ;
- Étienne Batise, étudiant à l'Institut National des Sciences Appliquées de Rouen ;
- Thibaud Dauce, étudiant à l'Institut National des Sciences Appliquées de Rouen.

1.2.2 Acheteur

L'acheteur est la société Teamflat où travaillent les maîtres d'ouvrage cités précédemment.

1.3 Utilisateurs du produit

1.3.1 Utilisateurs directs du produit

Les utilisateurs de notre application seront les personnes vivant dans une colocation. La majorité des personnes vivant dans une colocation sont des étudiants puisque ceux-ci ont souvent peu de moyens financiers et choisissent de vivre en colocation pour réaliser des économies.

Notre cible est donc un public jeune, entre 18 et 25 ans, autant hommes que femmes. Certains jeunes actifs font également le choix de la colocation. Notre public utilise très fréquemment et maîtrise les dernières nouveautés technologiques et télécharge très régulièrement de nouvelles applications.

Concernant les centres d'intérêt de notre cible ils sont autour des sorties, de la musique, des soirées, des jeux-vidéos, des sports... Notre cible n'a pas beaucoup de temps à consacrer à la réalisation de tâches ménagères et n'apprécie pas perdre du temps avec ceci.

1.3.2 Priorité assignée aux utilisateurs

Les utilisateurs sont notre priorité ultime car nous réalisons une application pour répondre à leurs besoins. De plus, nous comptons sur nos utilisateurs pour réaliser la promotion de notre application et ainsi faire en sorte que celle-ci ait une croissance virale.

1.3.3 Implication nécessaire de la part des utilisateurs dans le projet

Aucune implication particulière des utilisateurs n'est nécessaire pour mener à bien le projet. Toutefois, étant donné qu'il est primordial de concevoir un produit qui convient à notre cible que sont les colocataires, il est important de travailler de manière proche avec certains d'entre eux afin d'avoir leur avis sur l'avancement et l'orientation du projet.

1.3.4 Utilisateurs concernés par les opérations de maintenance du produit

Aucun utilisateur ne devra être concerné par des opérations de maintenance car les données devront être stockées sur un des serveurs de la société Teamflat.

Chapitre 2

Contraintes sur le projet

2.1 Contraintes non négociables

2.1.1 Contraintes sur la conception de la solution

Téléphone mobile Android

L'application doit être utilisable sur un smartphone Android équipé d'une version du système d'exploitation supérieur à 4 afin de cibler le maximum d'utilisateurs.

Code source

Le code source doit répondre à certaines exigences afin d'être libéré sous license libre dans un second temps :

Le code source doit être lisible. Les développeurs ne doivent pas utiliser d'abréviations pour les noms des variables, le camel case doit être privilégié pour le nom de variables et des fonctions. Les développeurs doivent dans la mesure du possible utiliser des opérateurs littéraux (comme 'AND' ou 'OR') à la place d'opérateurs moins lisibles (comme '&&' ou '||'). Les développeurs ne doivent en aucun cas utiliser des conditions ternaires. Pour finir, le langage doit permettre une facilité de lecture.

Le code source doit être commenté de manière efficace. Les commentaires ne doivent pas surcharger le code source mais doivent être présent afin d'expliquer les parties complexes des fonctions. La décomposition d'un problème doit toujours être privilégié à la surcharge d'une fonction. Les fonctions et les parties de code dites 'simples' et compréhensibles par tous ne doivent pas être commentées. Un code lisible doit toujours être privilégié par rapport à des commentaires.

Enfin, les fonctions du code source doivent être documentées afin de pouvoir générer une documentation de manière automatique (comme par exemple avec Doxygen ou JavaDoc). Chaque fonction doit présenter une description succincte, le nom des paramètres en entrée et le nom des paramètres en sortie. En cas de complexité plus importante ou d'une possible incompréhension, la documentation doit afficher une description plus complète et / ou une description de chaque attribut en entrée ou en sortie.

2.1.2 Environnement de fonctionnement du système actuel

Le but du projet est de créer une application à partir de zéro. Aucun système actuel n'est en place.

2.1.3 Applications partenaires

Nous n'envisageons aucun lien avec des applications tierces. En particulier avec les réseaux sociaux, notre application doit être complètement indépendante.

2.1.4 COTS : progiciels ou composants commerciaux

N/A

2.1.5 Lieux de fonctionnement prévus

Le lieu principal de fonctionnement prévu est la collocation. Les personnes seront dans un environnement familial, sans bruit et tranquille. Ils auront à disposition un ordinateur fixe ou portable ainsi qu'un smartphone.

Malgré la tranquillité du lieu, l'application doit être rapidement exécutable afin d'effectuer des mises à jour rapide de ses activités.

2.1.6 De combien de temps les développeurs disposent-ils pour le projet

Le projet doit être opérationnel fin Août afin de permettre aux nouveaux étudiants de s'inscrire dès le début de leur collocation. Les développeurs disposent donc de 4 mois à compter d'aujourd'hui afin de livrer l'application début Août et ainsi permettre de mettre en place une communication et une campagne marketing pour le lancement du produit.

2.1.7 Quel est le budget affecté au projet ?

N/A

2.2 Glossaire et conventions de dénomination

Collocation La collocation désigne l'habitation des collocataires. Celle-ci peut être un appartement, une maison ou tout autre logement.

Smartphone Un smartphone est un téléphone mobile équipé d'un système d'exploitation permettant d'accéder à Internet et d'effectuer des tâches plus complexes que de téléphoner ou envoyer des SMS. Nous entendons par smartphone, tout téléphone équipé du système d'exploitation Android, iOS, Windows Phone, Sailfish OS ou Firefox OS.

License libre Les licences libres permettent de mettre à disposition de la communauté le code source d'un logiciel ou d'un programme afin qu'il puisse être réutilisé, modifié et amélioré. Dans ce document nous parlons d'une license de type copyleft qui aurait pour objectif de bénéficier des améliorations qui pourraient être apportées à notre logiciel par la communauté.

Camel case Le camel case est une norme d'écriture facilitant la lecture. Un mot en camel case est écrit en miniscule. Lors d'un groupe de mot attachés, la première lettre est une minuscule, chaque nouveau mot commence par une majuscule.

Exemple : variable trop cool \Rightarrow variableTropCool

Conditions ternaires Certains langages proposent une écriture simplifiée pour les conditions de type 'if / else' appelé condition ternaire et tenant sur une ligne.

Application native Une application native est une application installable par l'utilisateur sur son appareil. Elle est développée dans un langage particulier, souvent propre à la plate-forme ou possédant des bibliothèques propres à la plate-forme. Elle présente l'avantage d'être rapide et permet l'utilisation de manière très facile des composants particuliers des appareils (géolocalisation, vibreur...).

Application web Une application web est une application manipulable à travers un navigateur web. Elle présente l'avantage d'être utilisable sur toutes les plate-formes (Android, iOS, Windows, Linux...) sans installation de la part de l'utilisateur. La démocratisation du HTML5 permet aux applications web d'accéder à des composants particuliers des appareils (géolocalisation, vibreur...)

2.3 Faits et hypothèses utiles

2.3.1 Facteurs influençant le produit, mais qui ne sont pas des contraintes imposées sur les exigences

Nous visons des utilisateurs de smartphone. Notre cahier des charges restreint cette catégorie aux utilisateurs d'Android permettant la création d'une application native pour ce système d'exploitation. Une application web serait compatible avec tous les smartphones, indépendamment de leur système d'exploitation, et nous permettrait donc d'élargir notre base d'utilisateurs.

2.3.2 Hypothèses que l'équipe fait sur le projet

L'application ne sera pas utilisée de manière continue pendant une longue période. Les utilisateurs utiliseront l'application de manière ponctuelle au cours de la journée.

Chapitre 3

Exigences fonctionnelles

Chapitre 4

Exigences non fonctionnelles

4.1 Ergonomie et convivialité du produit

4.1.1 L'interface

L'application utilisera un design dit *flat*, c'est-à-dire à posséder une interface avec des formes simples et nettes (pas de bords arrondis), sans ombres et sans dégradés. L'interface devra être uniforme entre l'application web et l'application mobile Android. L'application devra posséder une mascotte, qui reste encore à définir, qui aura vocation d'accompagner l'utilisateur dans la prise en main de l'application. Celle-ci sera présente et possédera une personnalité bien définie.

Les interactions avec l'interface doivent être rapides : l'interface doit être réactive et le nombre de gestes pour réaliser des actions doit être minimal.

4.1.2 Le style du produit

Le public doit correspondre aux interfaces que les jeunes ont l'habitude d'utiliser en ce moment, on pense particulièrement aux réseaux sociaux. L'application devra être colorée et être perçue comme moderne par nos utilisateurs.

4.2 Facilité d'utilisation et facteurs humains

4.2.1 Facilité d'utilisation

La prise en main de l'application doit se faire rapidement. C'est pourquoi on utilisera dès que possible des petits didacticiels pour montrer comment l'interface doit être utilisée. Pour ceci on pourra s'aider de notre mascotte où d'écrans de présentation. L'utilisateur doit pouvoir mémoriser facilement l'interface, c'est pourquoi on essaiera d'uniformiser celle-ci au maximum entre les différentes fonctionnalités.

4.2.2 Personnalisation et internationalisation

Notre application sera utilisable en Français et utilisera l'Euro comme monnaie. Il n'est pas prévu de proposer d'autres langues et d'autres monnaies dans un premier temps.

4.2.3 Facilité d'apprentissage

L'apprentissage de l'utilisation de l'application doit être immédiat pour éviter de perdre des utilisateurs rebutés par une interface trop complexe à comprendre.

4.2.4 Facilité de compréhension et politesse

L'application utilisera beaucoup d'icônes et aura un ton proche de l'utilisateur qui correspond à la culture des jeunes. Les messages pourront être ironiques et taquins dans des situations non critiques.

4.2.5 Exigences d'accessibilité

Aucune exigence particulière concernant les handicaps. Il est nécessaire de s'assurer que les éléments de l'interface ne soient pas trop petits pour pouvoir être touchés sur un mobile sans risque d'erreur.

4.3 Fonctionnement du produit

4.3.1 Rapidité d'exécution et temps de latence

La transition entre les écrans devra être la plus rapide possible. Pour l'application mobile, lorsque l'utilisateur n'est pas connecté au réseau Internet on mettra en cache les données qu'il souhaite envoyer et consulter. Celles-ci seront alors récupérées la prochaine fois qu'il sera en ligne.

4.3.2 Exigences critiques de sécurité

L'utilisation du produit n'entraînera pas un risque de sécurité particulier.

4.3.3 Précision et exactitude

Les heures seront données au maximum avec une exactitude ne dépassant pas la minute. Les unités monétaires utiliseront une précision de l'ordre du centième d'euro.

4.3.4 Fiabilité et disponibilité

Les serveurs hébergeant le site web et l'application du projet devront avoir une disponibilité de 99,5 % (1,83 jours d'indisponibilité par an).

4.3.5 Robustesse ou tolérance à un emploi erroné

L'application mobile devra fonctionner de manière correcte si celle-ci ne possède pas d'accès à Internet. Certaines fonctionnalités pourront être limitées pour ne pas avoir un comportement inhabituel ou des données incohérentes.

4.3.6 Capacité de stockage et montée en charge

Le produit doit pouvoir servir simultanément à 500 utilisateurs entre 16h et 23h (heures de pointe). La charge maximale aux autres moments sera de 200 utilisateurs.

4.3.7 Adaptation du produit à une augmentation de volume à traiter

Le produit doit pouvoir gérer le passage d'une base vide à une base de 100 000 utilisateurs en l'espace d'un mois.

4.3.8 Longévité

Le produit n'a pas de durée de vie définie. Il doit s'adapter aux évolutions pour pouvoir durer le plus longtemps possible. On estime la durée de vie d'utilisation de l'application par un utilisateur à 2-3 ans en moyenne, soit le temps moyen où celui-ci est en colocation. Le produit n'a pas de durée de vie définie. Il doit s'adapter aux évolutions pour pouvoir durer le plus longtemps possible. On estime la durée de vie d'utilisation de l'application par un utilisateur à 2-3 ans en moyenne, soit le temps moyen où celui-ci est en colocation.

4.4 Adéquation du produit avec son environnement

4.4.1 Environnement physique prévu

Le site web sera utilisé dans un lieu calme, sur un ordinateur fixe ou portable où l'utilisateur pourra facilement se concentrer sur ce qu'il a à accomplir. Les utilisations de l'application mobile doivent pouvoir s'effectuer rapidement et ont pour vocation d'être courtes. Il est préférable d'inciter l'utilisateur à effectuer des tâches longues ou non adaptées pour le mobile sur le site web. On privilégiera l'application mobile pour des vérifications ou de légères mises à jour de statuts.

4.4.2 Environnement technologique prévu

Le site web doit être compatible avec tous les navigateurs (y compris Internet Explorer) pour les versions sorties il y a moins de 2 ans. L'application mobile doit être utilisable sur tous les téléphones Android pour une version supérieure à 4.

4.4.3 Applications partenaires

Nous ne souhaitons pas d'interactions avec des plate-formes extérieures, en particulier les réseaux sociaux.