## Lenguajes y Autómatas I

## TAREA 19

- 1. Depurar cada una de las siguientes gramáticas Libres del contexto y encontrar una gramática equivalente libre de anomalías:
  - a)  $S \rightarrow AB$ 
    - $A \rightarrow aA \mid abB \mid aCa$
    - $B \rightarrow bA \mid BB \mid \varepsilon$
    - $C \to \epsilon$
    - $D \rightarrow dB \mid BCB$
  - b)  $S \rightarrow aB$ 
    - $A \to \textbf{bc}CCC \mid \textbf{d}A$
    - $B \to \textbf{a} B \mid \epsilon$
    - $C \rightarrow fA$
    - $D \rightarrow Dgh$
  - c)  $S \rightarrow A \mid AA \mid AAA$ 
    - $A \rightarrow ABa \mid ACa \mid a$
    - $B \rightarrow ABa \mid Ab \mid \epsilon$
    - $C \rightarrow Cab \mid CC$
    - $D \rightarrow CD \mid Cd \mid CEa$
    - $E \rightarrow b$
  - d)  $S \rightarrow D \mid aE \mid bCD$ 
    - $A \rightarrow Cd \mid CSa \mid bB$
    - $B \rightarrow aB \mid bA$
    - $C \rightarrow Cab \mid cB$
    - $D \rightarrow aA \mid Ca \mid b$
    - $E \rightarrow BEa \mid DBb \mid \varepsilon$
  - e)  $S \rightarrow B \mid aAc \mid SbA$ 
    - $A \rightarrow abA \mid EB \mid \varepsilon$
    - $B \rightarrow Cb \mid Aa \mid Db \mid AC$
    - $C \rightarrow Aab \mid bA \mid \epsilon$
  - f)  $S \rightarrow BA \mid aAc \mid SbA$ 
    - $A \rightarrow abB \mid AS$
    - $B \rightarrow Cb \mid Aa \mid b \mid AC$
    - $C \rightarrow Aab \mid bA \mid \epsilon$
  - g)  $S \rightarrow a \mid aA \mid B \mid C$ 
    - $A \rightarrow aB \mid \epsilon$
    - $B \rightarrow Aa$
    - $C \rightarrow bCD$
    - $D \rightarrow ccc$
  - h)  $S \rightarrow aAb \mid cEB \mid CE$ 
    - $A \rightarrow dBE \mid eeC$
    - $B \to \mathbf{ff} \mid D$
    - $C \rightarrow gFB \mid ae$
    - $D \rightarrow h$

## Lenguajes y Autómatas I

- i)  $S \rightarrow Cd \mid CSb \mid bEA$ 
  - $A \rightarrow S \mid aE \mid aCD$
  - $B \rightarrow aB \mid bSC$
  - $C \rightarrow Cab \mid aB$
  - $D \rightarrow aA \mid Cb \mid b$
  - $E \rightarrow BEa \mid DBb \mid \epsilon$
- j)  $S \rightarrow AC \mid bC \mid aAF$ 
  - $A \rightarrow Sb \mid Db \mid a$
  - $B \rightarrow bB \mid Eb$
  - $C \rightarrow SC \mid Ba \mid \varepsilon$
  - $D \rightarrow bEB \mid aE$
  - $E \rightarrow Bba \mid Ae$
- k)  $S \rightarrow AS \mid AC \mid \epsilon$ 
  - $A \to aD \mid bS \mid b$
  - $B \rightarrow bD \mid BA \mid bE$
  - $C \to D \mid \textbf{a}C \mid \epsilon$
  - $D \rightarrow bCB \mid AD$
- 1)  $S \rightarrow bAD \mid aA$ 
  - $A \rightarrow aB \mid bS \mid b \mid \epsilon$
  - $B \to bC \mid aED$
  - $C \to \textbf{b} B \mid \textbf{a} C \mid E$
  - $D \rightarrow bA \mid AS \mid \epsilon$
- $m) S \rightarrow bAS \mid AB$ 
  - $A \rightarrow aD \mid bS \mid b \mid \epsilon$
  - $B \rightarrow bA \mid aEB \mid \epsilon$
  - $C \rightarrow bD \mid aC \mid EA$
  - $D \to \textbf{b}CB \mid \textbf{a}AD$
- n)  $S \rightarrow BD \mid aAc \mid SbA$ 
  - $A \rightarrow abB \mid AS \mid \epsilon$
  - $B \rightarrow Cb \mid Aa \mid b \mid AC$
  - $C \rightarrow Aab \mid bA$
- o)  $S \rightarrow D \mid aED \mid bCD$ 
  - $A \rightarrow Cd \mid CSa \mid bB$
  - $B \rightarrow aB \mid bA$
  - $C \rightarrow Cab \mid cB$
  - $D \rightarrow aA \mid Ea \mid b$
  - $E \rightarrow Ea \mid DBb \mid \epsilon$
- p)  $S \rightarrow DB \mid aE \mid bCD$ 
  - $A \to C\boldsymbol{d} \mid CS\boldsymbol{a} \mid \boldsymbol{b} A$
  - $B \to \textbf{a} B \mid \textbf{b} S \mid \epsilon$
  - $C \to Cab \mid cAE$
  - $D \rightarrow aA \mid Ca \mid b$
  - $E \rightarrow BEa \mid Dab$