к Договору №	ОТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по оборудованию систем контроля управления доступа и внутреннего пожарного водопровода помещений АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

Основание: ДВ

Сметная стоимость 407986 руб.

строительных работ59897руб.монтажных работ158725руб.оборудования0руб.прочих работ189364руб.

 Средства на оплату труда
 112003 руб.

 Нормативная трудоемкость
 557 чел. час.

Смета составлена в ценах ТСНБ ГОСЭТАЛОН 2012 года

		Наименование работ и затрат		Стоимость е	Стоимость единицы, руб.		ая стоимость	Затраты труда рабочих,		
№ п/п	Шифр и номер позиции		Количество и единица	всего	эксплуата- ции машин		оплаты	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием машин чел-ч	
норматива	норматива		измерения	оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	всего	труда	в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04 Изм.Вып.И4-И8 2014	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600X600X350 MM ОЗП=28,72*13,834 M3=4*5,295 ЭМ=41,69*6,139 Козп=13,834 Кмат=5,295 Кэм=6,139 (ИНД_ЦМЭЦ_02_2015) НР=81% (НР = 363 руб.) СП=52% (СП = 233 руб.)	1 ШТ	674,42 397,31	255,93 51,05	674	397	256 51	2,37	2,37
		ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-310	1	860,35		860				
	ТССЦ_ЦМЭЦ_02_ 2015	2_ НАВЕСНОЙ ЗАКРЫТЫЙ	ШТ							
		ЗНАК НА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ	26	18,33		477				
		компани ПЛЕНКЕ "ОГНЕТУШИТЕЛЬ" ЦЕНА=21/1,18*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1,03 (ТР 3%)	ШТ							
		ЗНАК НА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ	8	18,33		147				
	пожарная компани ПЛЕНКЕ "ПК №" ЦЕНА=21/1,18*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1,03 (ТР 3%)	ШТ								
5		ЗНАК НА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКЕ "ЭВАКУАЦИЯ"	8	18,33		147				
	пожарная компани ПЛЕНКЕ "ЭВАКУАЦИЯ" ЦЕНА=21/1,18*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1,03 (ТР 3%)	ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Группа компаний Альфа-стандар	ПЛАН ЭВАКУАЦИИ 600х400 НА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКЕ С РАМКОЙ ЦЕНА=2250/1,18*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1,03 (ТР 3%)	4	1963,98		7856				
7	Национальная пожарная компани	ПОДСТАВКА ПОД ОГНЕТУШИТЕЛЬ "УРНА-10" ЦЕНА=481/1,18*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1,03 (ТР 3%)	15 ШТ	419,86		6298				
8	ТЕРм-10-08-003- 06	УСТРОЙСТВО ОПТИКО- (ФОТО)ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ ОЗП=72,92*13,834 М3=14,01*4,257 ЭМ=0,12*7,833 КОЗП=13,834 КМАТ=4,257 КЭМ=7,833 (ИНД_ЦМЭЦ_02_2015) НР=68% (НР = 1372 руб.) СП=48% (СП = 969 руб.)	2	1069,36 1008,78	0,94	2139	2018	2	5,76	11,52
9	БАСТИОН	СКАТ 1200 12В, 4А (ПОД АКБ 7- 17Ач) ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ. ЦЕНА=3800/1,18*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1,03 (ТР 3%)	2 ШТ	3316,95		6634				
10	Прайс-лист	АККУМУЛЯТОР 7,0 А/Ч, 12B ЦЕНА=495/1,18*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1,03 (ТР 3%)	2	432,08		864				
11	ТЕРм-10-08-001- 13 Изм.Вып.И4-И8 2014	УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1 ОЗП=14,98*13,834 М3=7,88*2,807 ЭМ=0,09*8 Козп=13,834 Кмат=2,807 Кэм=8 (Инд_ЦМЭЦ_02_2015) НР=68% (НР = 564 руб.) СП=48% (СП = 398 руб.)	4	230,07	0,72	920	829	3	1,2	4,8
12	Прайс-лист	СЧИТЫВАТЕЛЬ SP-ЕНІІ ЦЕНА=1415/1,18*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1,03 (ТР 3%)	4 ШТ	1235,13		4941				
13	ТЕРм-10-08-001- 09	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО- КОНТРОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТОВЫЕ НА 2 ЛУЧА ОЗП=72,16*13,834 МЗ=9,56*4,323 ЭМ=0,09*8 Козп=13,834 Кмат=4,323 Кэм=8 (Инд_ЦМЭЦ_02_2015) НР=68% (НР = 1358 руб.) СП=48% (СП = 959 руб.)	2	1040,31 998,26	0,72	2081	1997	1	5,7	11,4
14	Прайс-лист	С2000-2 КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА ЦЕНА=2965/1,18*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1,03 (ТР 3%)	2	2588,09		5176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРм-08-01-081-	АППАРАТ (КНОПКА, КЛЮЧ	4	258,59	65,22	1034	735	261	1,13	4,52
	01	УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА) УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ОЗП=13,29*13,834 М3=1,68*5,667 ЭМ=9,56*6,822 КОЗП=13,834 Кмат=5,667 КЭМ=6,822 (ИНД_ЦМЭЦ_02_2015) HP=81% (НР = 624 руб.) СП=52% (СП = 400 руб.)	ШТ	183,85	8,72			35		
16	Прайс-лист	DORMA TS-68 EN2/3/4	2	1614,83		3230				
		ДОВОТЧИК, ДО 120 КГ, С РЫЧАГОМ (66400101) СЕРЫЙ ЦЕНА=1850/1,18*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1,03 (ТР 3%)	ШТ				-			
17	Прайс-лист	ЗАМОК ACCORDTEC ML-295Л	2	1767,8		3536				
		Б/Э, СЕРЫЙ (УГОЛОК В КОМПЛЕКТЕ) ЦЕНА=2025,25/1,18*1,03 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1,03 (ТР 3%)	ШТ							
18	ТЕРм-08-02-390-	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	0,2	2829,84	66,69	566	525	13	16,29	3,26
	01 Изм.Вып.И4-И8 2014	ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=189,45*13,834 МЗ=55,89*2,546 ЭМ=15,46*4,314 Козп=13,834 Кмат=2,546 Кэм=4,314 (Инд_ЦМЭЦ_02_2015) HP=81% (HP = 425 руб.) СП=52% (СП = 273 руб.)	100M	2620,85	1,94					
		КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ 15Х10 ММ,	10	10,75		108				
	2015	ДЛИНА 2 М, ПРЯМЫЕ	ШТ							
		ПРОКЛАДКА ТРУБ	3,5	255,92	66,99	896	599	234	15,2	53,2
	01	ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139,54*1,224 МЗ=16,79*1,08 ЭМ=63,56*1,054 Козп=1,224 Кмат=1,08 Кэм=1,054 (О.П. ТЕРМ П. 1.8) НР=81% (НР = 485 руб.) СП=52% (СП = 311 руб.) Объем: 200 + 150	100M	170,8						
21	509-0117 ТССЦ ЦМЭЦ 02	СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	612,5	108,2		66273	į			
	2015	ружна стисния неоводов	10ШТ							
22	507-0705-019Π	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ	354,2	9,35		3312				
	ТССЦ_ЦМЭЦ_02_ 2015	ПНД ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Объем: 350 * 1.012	М				-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕРм-08-02-412- 02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И	3,5 100M	2251,67 1072,27	32,61 4,43	7881	3753	114	6,74	23,59
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=77,51*13,834 М3=300,6*3,815 ЭМ=4,78*6,822 КОЗП=13,834 КМАТ=3,815 КЭМ=6,822 (ИНД_ЦМЭЦ_02_2015) HP=81% (HP = 3053 руб.) СП=52% (СП = 1960 руб.) Объем: 200 + 150								
24	509-9016-001П ТССЦ_ЦМЭЦ_02_	КАБЕЛИ UTP-5Е ВИТАЯ ПАРА Объем: 350 * 1.02	357	14,42		5148				
	7ССЦ_ЦМЭЦ_02_ 2015	Ооъем. 350 1.02	М							
25	ТЕРм-08-02-402-	КАБЕЛЬ ДВУХ-	0,5	6818,26	3191,43	3409	1217	1596	15,3	7,65
	01	ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ОЗП=175,95*13,834 М3=253,45*4,706 ЭМ=481,87*6,623 КОЗП=3,834 КМАТ=4,706 КЭМ=6,623 (ИНД_ЦМЭЦ_02_2015) НР=81% (НР = 1153 руб.) СП=52% (СП = 740 руб.)	100M	2434,09	413,08			207		
26	501-9003-1220П ТССЦ_ЦМЭЦ_02_ 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ С НИЗКИМ ДЫМО- И	0,051 1000M	39729,8		2026				
		ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ – 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5(N,PE) ММ2 (ОДНОПРОВОЛОЧНАЯ КРУГЛАЯ ЖИЛА) Объем: 50 * 1.02								
27	TEPm-10-06-079- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШЛЕЙФА, СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ОМИЧЕСКОЙ АСИММЕТРИИ ОЗП=99,81*13,834 М3=2*13,834 Козп=13,834 Кмат=13,834 (Инд_ЦМЭЦ_02_2015) HP=85% (НР = 11736 руб.) СП=52% (СП = 7180 руб.)	10 УСИЛИТЕЛ ЬНЫЙ УЧАСТОК ЦЕП	1380,77		14084	13807		9	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28		АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ І КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) 2 ОЗП=232,32*13,834 Козп=13,834 (ИНД_ЦМЭЦ_02_2015) НР=55% (НР = 1768 руб.) СП=32% (СП = 1028 руб.)	1 СИСТЕМА	3213,91 3213,91		3214	3214		13,4	13,4
29		АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) 40 ОЗП=5971,02*13,834 КОЗП=13,834 (ИНД_ЦМЭЦ_02_2015) НР=55% (НР = 45432 руб.) СП=32% (СП = 26433 руб.)	1 СИСТЕМА	82603,09 82603,09		82603	82603		330	330
Итого	о по смете:					236534	111694	2480		555,71

Итого по смете: 236534 111694 2480 555,71 309

Прямые затраты		236534	
Материальные затраты		122360	
Материалы учтенные расценками		5327	
Материалы не учтенные расценками		117033	
Основная зарплата		111694	
Эксплуатация машин		2480	
в тч ЗП машинистов		309	
Накладные расходы		68333	
Сметная прибыль		40884	
Итого		345751	
ндс	18 %	62 235,18	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		407 986,18	

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены договора по итогам открытого запроса котировок цен	9	%