Physical Activity Readiness Questionnane

QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA

O PAR-Q foi elaborado para auxiliar você a se auto-ajudar. Os exercícios praticados regularmente estão associados a muitos beneficios de saúde. Completar o PAR-Q representa o primeiro passo importante a ser tomado, principalmente se você está interessado em incluir a atividade física com maior freqüência e regularidade no seu dia a dia.

O bom senso é o seu melhor guia ao responder estas questões. Por favor, leia atentamente cada questão e marque SIM ou NÃO.
The state of the s
SIM NÃO 1 - Alguma vez seu médico disse que você possui algum problema cardíaco e recomendou que você só praticasse atividade física sob prescrição médica? 2 - Você sente dor no tórax quando pratica uma atividade física? 3 - No último mês você sentiu dor torácica quando não estava praticando atividade
fisica?
4 - Você perdeu o equilíbrio em virtude de tonturas ou perdeu a consciência quando estava praticando atividades físicas?
S - Você tem algum problema ósseo ou articular que poderia ser agravado com a prática de atividades físicas?
6 - Seu médico já recomendou o uso de medicamentos para controle da sua pressão arterial ou condição cardiovascular?
7 - Você tem conhecimento de alguma outra razão física que o impeça de participar de atividades físicas?
Assumo a veracidade das informações prestadas no questionário "PAR-Q" e afirmo estar liberado(a) pelo meu médico para participação em atividades físicas.
Nome do(a) participante:
Sirlene gençalves des Reis Negueira
Nome do(a) responsável se menor de 18 anos:
Data: 30,12,19
Assinatura: Surlineg do Ren Nagueira

On Welcome

......



Centro Integrado de Saúde. Reabilitação e Performance Comora

Name & Willing agentus do Ren Nove	puliralidade: 39
Email: Strlbreggeis & hotmail. Wom	de: Guerulhor
Bairro: Contro Cel.: (11) 9	9475-7119
Data Nasc.: 7 /1 /1980	
Sobre você:	
Stands Care in 1	
1) Qualidade do sono:	
() Bom > 6 horas	
(X) Regular 4 a 6 horas	
() Ruím < 4 horas	
2) Historia familiar de depressão, deficit de atenção o	ansiedade?
() Sim (X)Não	
3) Apresenta fobia, pânico diagnosticado por médico	97
() Sim (X)Não	27
4) Queixa de stress mental?	
The second property of	
()Sim (✕) Não	
5) Trauma familiar ou infantil?	
()sim (X) Não	
6) ingestão de água (copos/dia): 8 COPOS	en de servicio de la compansión de la comp
7) Alimentação: (X) Boa () Regular() Péssin	na
3) Alimentos depreferência: Balado fru	tole of the second contract of the second con
/ //	

Quais: Trum funcional, musulação p 10) Tabagismo: () Sim (X) Não Quantidade/o	lia:
11) Ingere bebidaalcoólica: () Sim (X)Não Frequênc	la:
Histórico clínico	
• Tratamento médico atual: () Sim (X) Não	
Medicamentos em uso:	
• Antecedentes alérgicos: () Sim (X) Não Quais.	personal memberang ang Personal persona
Portador de marcapasso:	Third State Cold of the State State
()Sim (X)Não	
 Alterações cardiacas: 	
()Sim (X)Não Quais:	
	ern elder som det er ville forste er fleste der forest om en en ende state for det er ville en get er det en opdige teller en ende en
()Sim (X)Não Qual:	
• Diabetes:	me antiqual directive and the information. Although other regions on state of the state and the state of the
() Sim (X) Não Tipo:	
Algum tipo de doença:	alarah dire, dannya dia ramay untanya anya dinera dia mana dia dan dia
() Sím (X) Não Qual:	
Possui algum problema ortopédico diagnosticado?:	
(X) Sim () Não Quat: Notuse hiptre	landoro.
• Tem alguma restrição ou recomendação médica par	SECURITARIO AMPONENTA MANDA ESPACIA DE CANTON DE PROPERTO DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE
exercícios? ()Sim (X)Não Quais?	
 Teste de esforço, ergométrico ou ergoespirométrico 	The second secon
recentemente (menos de 1 ano)?	

Seus objetivos e metas:

Fale um pouco para nós e nos ajude a montar seu plano personalizado:

methorar o condicionemento físico aliviar dores non região de lombar methorar a elasticaçõe













pilates

mitricha

Nome: SIRLENE

Peso: Altura: ARPA: AR | Tricipital/Peitoral: Supra/Abdominal: 25 Coxa: 23

							Movimento			Kinkan Amerikan di kacamatan kanan da ka				
SEM DOR!										Area sugerid	la			
Mobilidade dinâmica		Péssimo	O DO STORESTON OF THE SECONDARY OF THE S	Ruim		Bom		Execelente		Péssimo	Ruim	Bom	Excelente	IECY
Bloco 1	Agachamento	45 graus de flexão		45 a 90 graus de flexão do joelho		Acima de 90 graus com taco	Res	Completo		Fisio	(0=0)	LPO	LPO	dinamieo do joetho Ripon Con
	Aganhamento análise do dorso curvo	Barra anterior cabeça		Barra AO LONGO DA NUCA	4	Barra MESMA LINHA CABEÇA		Posição ATRÁS CABEÇA				(3)	(1,)	CINEMATICA Se Valdo dinâmico do
	Apley	Mais de 2 mãos		2 mãos	- PV	1 mão e meia	# 7 32	1 mão	# ER	Fisio	0=0	LPO	LPO	joelho CINEMATICA
	Kibler	3 bordos	雅モ	2 bordos	W D	1 bordo	a	Normal	10	Fisio		LPO D	LPO ®	
Core.	Ponte bilateral	Ate 15 segundos		16 a 30 segundos		31 a 34 segundos		> 46 segundos	*	0	0	0=0		
Bloco m2	Ponte unilateral	Ate 15 segundos		16 a 30 segundos		31 a 34 segundos		> 46 segundos	P # EU	0	0	(0=0)		F.A.G.m
	Prancha Ventra	Ate 15 segundos		16 a 30 segundos		31 a 34 segundos		> 46 segundos	*	0	2	(D=D)		waisou.
	Prancha Lateral	Ate 15 segundos		16 a 30 segundos	30 W 38	31 a 34 segundos		> 46 segundos				(1)=(1)	(0=0)	F.A.B. me
	n de la companion de la compan													
Flexibilidade	Elevação ativa MI	Ate 30 graus		De 30 a 70 graus		Acima 70			14			(0=0)	4	
Bloco 3	Flexão do tronco ortostática	Eleva calcaneo e joelho (semiflexao)		Flexão do calcaneo		Somente joelho		Todo pé no solo e joelho extendido	**			(0=0)		
	Hiperextensao cotovelo	5 graus	Ø.	0		- 5 graus		- 10 graus		1		(D=D)	(U=D)	
	Hiperextensão do joelho	5 graus		0	4	-5 graus		- 10 graus			1	(I)=[])	(10=10)	
Mobilidade	0			45 70 15										
articular	Ombro - RE, RI, Elevação	gluteo -120	学习个	45 - 70 - 1 5, 150	# DE	Ate 90, t12, 160		Hipermobilidad e		Fisio	Fisio	(D=D)	(D=D)	5.
Bloco 4	Quadril RE, RI, Flexoext.	< 70 - RE e < 15 graus RI		70 RE, 15 graus		80 RE, 30 RI	14	Hipermobilidad e		Fisio	Fisio	1	(C=C)	*
	Tornozelo Wall test	< 5 cm		5 a 8 cm		8 cm - 10 cm	W	> 10 cm hipermobilidad e		Fisio	Fisio		(I)=(I)	
	flexoextensao cervical	Extensão total		Mantem a lordose	No.	Cabeça alinhada		Queixo ao tórax		Fisio	Pil.	(0=0)	(0=0)	
	flexoextensao toracica e	> 10 cm do solo		Ate 10 cm do	<u> </u>	Dedo do solo	M	Mao do solo		Fisio	Pil.	10	(D=0)	
	Rotação cervical	< 45		45 a 70		70 a 90	W	90			Pil		(G=D)	
	Rotação toracica	< 45		45 a 70	M	70 a 90		90		Fisio Fisio	Pil.	(O=D)	(U=D)	

SEM DOR!							Area sugerida			
Questionário mente	PONTOS	1	2	3	Questionário mente	Composto Corpo	% gordura alta	14.	19%	Indicar taxa metabólica basal
-1	Qualidade do sono ?	Bom > 6 horas	Regular 4<6 h	Ruim < 4 horas	-1					
2	Historia familiar de DDA, alteração	Nao		Sim	2		Baixa % massa magra	n	11/1/1	Indicar a taxa metabólica basal
	Doença crônica?	Nao ou estável	Instável	Agudizada	3		Assimetria 25% do mmss ou mmii	1		
4	Sintomas como fobia, pânico, stress e irritabilidade?	Nunca	As vezes	Sempre	4		Assimetrico		q _H D	
5	Historia de trauma familiar ou infantil?	Não		Sim	5		Dor no teste com diagnostico	16		
extrema ndicação	> 10 pontos				Extrema indicação		Dor incapacidade		<i>(</i> 3)	
ndicação noderada	6 a 9 pontos				Indicação moderada		de realizar o teste	100000		
Sem obrigatorieda de	1 a 5 pontos		Mh 5		Sem obrigatoriedad e		Sem dor		(D=D	
		1	2	3						

Obs:

`