Physical Activity Readiness Questionnarie

QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA

O PAR-Q foi elaborado para auxiliar você a se auto-ajudar. Os exercícios praticados regularmente estão associados a muitos benefícios de saúde. Completar o PAR-Q representa o primeiro passo importante a ser tomado, principalmente se você está interessado em incluir a atividade física com maior frequência e regularidade no seu dia a dia.

O bom senso é o seu melhor guia ao responder estas questões. Por favor, leia atentamente cada questão e marque SIM ou NÃO.

Production at the control of the con
SIM NÃO
1 - Alguma vez seu médico disse que você possui algum problema
cardiaco e recomendou que você só praticasse atividade física sob prescrição médica?
2 - Você sente dor no tórax quando pratica uma atividade física?
3 - No último mês você sentiu dor torácica quando não estava praticando atividade física?
4 - Você perdeu o equilibrio em virtude de tonturas ou perdeu a consciência quando estava praticando atividades físicas?
☐ ☐ 5 - Você tem algum problema ósseo ou articular que poderia ser agravado com a prática de atividades físicas?
☐ ☑ 7 - Você tem conhecimento de alguma outra razão física que o impeça de participar de atividades físicas?
Declaração de Responsabilidade
Assumo a veracidade das informações prestadas no questionário "PAR-Q" e afirmo estar liberado(a) pelo meu médico para participação em atividades físicas.
Nome do(a) participante:
DENISE FERNANDES DE BRITO
Nome do(a) responsável se menor de 18 anos:
2 (Z 10) Data: 140 / 110 /
Assinatura: VIIIB

On Welcome



......

Nome: DENISE FELNANDES DE BRITO Idade: 34
Email: DENISEFB@GMAIL. COM Cidade: SAO PAULO
Bairro: JD. FT. MORUMRin Cel.: M- 9988 4-9196
Data Nasc.: 25 / M / 85
Sobre você
M. TONA MAN MAN OF MAN OF THE COMPANY OF THE COMPAN
1) Qualidade do sono:
() Bom > 6 horas
(√) Regular 4 a 6 horas
() Ruím < 4 horas
2) Historia familiar de depressão, deficit de atenção e ansiedade?
(√) Sim ()Não
(V) SIM ()NAO
3) Apresenta fobia, pânico diagnosticado por médico?
() Sim (√)Não
and other training
4) Queixa de stress mental?
(√) Sim () Não
5) Trauma familiar ou infantil?
A Company of the Comp
()sim (√) Não
6) Ingestão de água (copos/dia): 2 kHOS
7) Alimentação: (🗸 Boa () Regular() Péssima
8) Alimentos depreferência: 62EUTADOS, SALADA ALRO7 E foi JAC

Quais: CROSSET - FUT. AMERICANO SABIDOM	Frequência: 5x
10) Tabagismo: () Sim (V) Não Quantid	lade/dia:
11) Ingere bebidaalcoólica: (VSim ()Não Fre	quência: SOANMENTE
Histórico clínico:	
• Tratamento médico atual: () Sim (\checkmark) Nã	10
Medicamentos em uso:	
• Antecedentes alérgicos: (V) Sim () Não	Quais: AAS, GWIEN
Portador de marcapasso:	
() Sim (Não	
•Alterações cardiacas:	
() Sim () Não Quais:	
Antecedentes oncológicos:	
()Sim (Não Qual:	
• Diabetes:	
()Sim (Não Tipo:	
Algum tipo de doença:	
(VSim ()Não Qual: DOENGA CELI	ACA
 Possui algum problema ortopédico diagnos 	ticado?:
(Sim () Não Qual: AFRONXAMENT	0 Lig: 40210220
 Tem alguma restrição ou recomendação r 	nédica para prática de
exercícios? ()Sim ()Não Quais?	entrels in the contract of the
 Teste de esforço, ergométrico ou ergoesp recentemente (menos de 1 ano)? 	irométrico
()Sim (Não	

Seus objetivos e metas:

COND. FICH W FORD.	
moderate approximate exercises and a complexion	
or control in the second is proceed in the second of the control o	abulaw era cincilina. A dabag soot ila 1281 Postario atraucilina (2222)















n

OTISE SOINSC

Movimento

SEM DOR!										Area suger	ida			
Mobilidade dinâmica		Péssimo		Ruim		Bom		Execelente		Péssimo	Ruim	Bom	Excelente	IECY
Bloco 1	Agachamento	45 graus de flexão		45 a 90 graus de flexão do joelho	(5)	Acima de 90 graus com taco	(2)	Completo	4	Fisio	(D=D)	LPO	LPO	Se Valdo dinâmico do joelho
	Aganhamento análise do dorso curvo	Barra anterior cabeça		Barra AO LONGO DA NUCA		Barra MESMA LINHA CABEÇA		Posição ATRÁS CABECA	*	0		(2000)		Se Valdo dinâmico de joelho
	Apley A	Mais de 2 mãos		2 mãos		1 mão e meia		1 mão	E # 1	Fisio 🎒	(C=D)	LPO	LPO	loeino
	Kibler	3 bordos	₩ E	2 bordos	数フ	1 bordo		Normal		Fisio		LPO 🚳	LPO 🌑	
Core,	Ponte bilateral	Ate 15 segundos		16 a 30 segundos		31 a 34 segundos		> 46 segundos	*	0	<u> </u>	(D=D)		
Bloco m2	Ponte unilateral	Ate 15 segundos		16 a 30 segundos		31 a 34 segundos		> 46 segundos	3	<u> </u>	0	(D=D)		RQ
	Prancha Ventral	Ate 15 segundos		16 a 30 segundos		31 a 34 segundos		> 46 segundos	*	0		~ (D=D)		-00
	Prancha Lateral	Ate 15 segundos		16 a 30 segundos		31 a 34 segundos	514 P2	> 46 segundos		0	14.05 (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3	畫	(0=0)	
							(1)			- Inter-				
Flexibilidade	Elevação ativa MI	Ate 30 graus		De 30 a 70 graus		Acima 70	W.						(I=D)	
Bloco 3	Flexão do tronco ortostática	Eleva calcaneo e joelho		Flexão do calcaneo		Somente joelho		Todo pé no solo e joelho	4			(O=D)		
	Hiperextensao cotovelo			0	111	- 5 graus		- 10 graus		6	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 	Ω=Ω	(n=n)	
	Hiperextensão do joelho	5 graus		0	R	-5 graus		- 10 graus		(3)	Ě	U=0	(0-0)	
													N	
Mobilidade articular	Ombro - RE, RI, Elevação	<45 graus - gluteo -120		45 - 70 - I5, 150		Ate 90, t12,	4	Hipermobilidad e		Fisio 🦍	Fisio 🧥	=	n=n)	2
Bloco 4	Quadril RE, RI, Flexoext.	< 70 - RE e <		70 RE, 15 graus		80 RE, 30 RI	\$ P	Hipermobilidad	K 6	Fisio 🐴	Fisio 🐴			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Tornozelo Wall test	< 5 cm		5 a 8 cm		8 cm - 10 cm	10	> 10 cm hipermobilidad	4	Fisio	Fisio	(n=n)		
	flexoextensao	Extensão total		Mantem a	W.	Cabeça alinhada		e Queixo ao	5	Fisio 🧥	Pil.	(0=0)	37	
	flexoextensao	> 10 cm do		Ate 10 cm do		Dedo do solo		tórax Mao do solo		Figin (A)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	Rotação cervical	< 45		45 a 70		70 a 90	*	90		Fisio (3)	Pil. (9)	(0+0)	S=3 σ±n	
	Rotação toracica	< 45		45 a 70		70 a 90	46	90		Fisio	Pil.			

A: 158

- P inaptura de lig. Ism.

P: 64

estille an similaret o-

P. 1218

aulot es votar a vardus divisio ?-

T.21

S:36 C:35



SEM DOR!								Area sugerida				
Questionário mente	PONTOS	1	2	3	Questionário mente		Compo	% gordura alta	/	=======================================	Indicar taxa metabólica basal	
-1	Qualidade do sono ?	Bom > 6 horas	Regular 4<6 h	Ruim < 4 horas	-1				(5)		Masai	
2	Historia familiar de DDA, alteração	Nao		Sim	2			Baixa % massa magra		-	Indicar a taxa metabólica basal	
3	Doença crônica?	Nao ou estável	Instável	Agudizada	3		Compo Corpo	% gordura alta	_		Indicar taxa metabólica basal	
4	Sintomas como fobia, pânico, stress e irritabilidade?	Nunca	As vezes	Sempre	4						3	
5	Historia de trauma familiar ou infantil?	Não		Sim	5							
Extrema ndicação	> 10 pontos		(3)		Extrema indicação					and the same of the second		
Indicação moderada	6 a 9 pontos		#8		Indicação mederada							
Sem obrigatorieda de	1 a 5 pontos				Sem obrigatoriedad e							
		1	2	3							-	