QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA Physical Activity Readiness Questionnarie

importante a ser tomado, principalmente se você está interessado em incluir a atividade física com estão associados a muitos benefícios de saúde. Completar o PAR-Q representa o primeiro passo O PAR-Q foi elaborado para auxiliar você a se auto-ajudar. Os exercícios praticados regularmente maior frequência e regularidade no seu dia a dia.

questão e marque SIM ou NÃO. O bom senso é o seu melhor guia ao responder estas questões. Por favor, leia atentamente cada

Assinatura: Oarolin Amounn
Data: 14 , 11 , 19
Nome do(a) responsável se menor de 18 anos:
Assumo a veracidade das informações prestadas no questionário "PAR-Q" e afirmo estar liberado(a) pelo meu médico para participação em atividades físicas. Nome do(a) participante:
de atividades físicas? Declaração de Responsabilidade
arterial ou condição cardiovascular?
S - Você tem algum problema ósseo ou articular que poderia ser agravado com a prática de atividades físicas?
4 - Você perdeu o equilíbrio em virtude de tonturas ou perdeu a consciência quando estava praticando atividades físicas?
3 - No último mês você sentiu dor torácica quando não estava praticando atividade
cardiaco e recomendou que você so praticasse atividade física sob prescrição médica? 2 - Você sente dor no tórax quando pratica uma atividade física?
NAO 1 - Alguma vez seu médico disse que você possui algum problema

******* On Welcome



Reabilitação e Performance Corporal Centro Integrado de Saúde,

Data Nasc.: 14 / 10 12	Bairro: Sual parqui	Email: Cal Q amoun Combo	Nome: CAROLINA amesim
il2 () :lau7svolběm amenajaT •	Cel: 11 999545910	Cidade:	dina Idade: 41

Sobre voce: ob/(*) mi2() amignificant

- 1) Qualidade do sono:
- () Bom > 6 horas
-) Regular 4 a 6 horas
-) Ruím < 4 horas
- 2) Historia familiar de depressão, deficit de atenção e ansiedade?
- () Sim (*)Não
- 3) Apresenta fobia, pânico diagnosticado por médico?
- () Sim (₹)Não
- 4) Queixa de stress mental?
- () Sim (≥ Não
- 5) Trauma familiar ou infantil?
- ()sim (€) Não

Assinatura:

- 6) Ingestão de água (copos/dia): 1.52.
- 7) Alimentação: (🕏) Boa () Regular() Péssima
- 8) Alimentos depreferência: Jalodo, Sulhode, 19320

()Sim (X)NBO	 Teste de esforço, ergométrico ou ergoespirométrico recentemente (menos de 1 ano)? 	exercícios? (X)Sim ()Não Quais? Lagoch.	E 4 Que	(X) Sim () Não Qual: Concuberrougion of jellhas Gomas.	Possui algum problema ortopédico diagnosticado?:	() Sim (X) Não Qual:	• Algum tipo de doença:	()Sim (() Não Tipo:	Diabetes: Toolean was obsolizen and a side sine canal is	()Sim (X)Não Qual:	Antecedentes oncológicos: Medicina especitión medicina es	()Sim (\(\sqrt{\text{N}} \) Não Quais:	• Alterações cardiacas:	()Sim (∜) Não asyori ∋ e mod (4) observe sus abalemos ess	• Portador de marcapasso:	• Antecedentes alérgicos: () Sim (X) Não Quais: Victorium .	mention of the contract of the	Histórico clínico:	shabi and a share a sh	11) Ingere bebidaalcoólica: (A.Sim ()Não Frequência: S.	Quais: 以 作	ade
		· Sides	08.56								a esportivà i i i i i i i i i i i i i i i i i i		3		elie rei säls		S. C. Carrie	rate am boace	Seus Ou			

etivos e metas:

o para nós e nos ajude a montar seu plano personalizado:

mouseculas u qual. Is vida



















Mobilidade Al, Eleva articular Quadrii F Bloco 4 Flexoext Tornozekt test flexoexte cervical flexoexte therefore Al, Eleva	ade	ade	ade	ade	de		do Hip	Hip	Bloco 3 Flex orto	Flexibilidade Elev MI	Pra Lat	Pra Ver	Bloco m2 Ponte unilate	Core. Por	Kibler	Apley	Ag ana dor	Bloco 1 Agi	Mobilidade dinâmica	SEM DORI	
		flexoextensao	flexoextensao cervical	Tornozelo Wall test	Quadril RE, RI, Flexoext.	Ombro - RE, RI, Elevação	Hiperextensão do joelho	Hiperextensao cotovelo	Flexão do tronco ortostática	Elevação ativa MI	Prancha Lateral	Prancha Ventral	ral	Ponte bilateral	sler	ley 78	Aganhamento análise do dorso curvo	Agachamento			æ
	< 45	> 10 cm do	Extensão total	< 5 cm	< 70 - RE e < 15 graus RI	<45 graus - gluteo -120	5 graus	5 graus	Eleva calcaneo e joelho	Ate 30 graus	Ate 15 . segundos	Ate 15 segundos	Ate 15 segundos	Ate 15 segundos	3 bordos	Mais de 2 mãos	Barra anterior cabeça	45 graus de flexão	Péssimo		
				4																	C
	45 a 70	Ate 10 cm do	Mantem a lordose	5 a 8 cm	70 RE, 15 graus	45 - 70 - I5, 150	0	0	Flexão do calcaneo	De 30 a 70 graus	16 a 30 segundos	16 a 30 segundos	16 a 30 segundos	16 a 30 segundos	2 bordos	2 mãos	Barra AO LONGO DA NUCA	45 a 90 graus de flexão do joelho	Ruim		CITCU
,			M				111						A She								1 2 2 2 2 2
70 a 90	70 a 90	Dedo do solo	Cabeça alinhada	8 cm - 10 cm	80 RE, 30 RI	Ate 90, t12, 160	-5 graus	- 5 graus	Somente joelho	Acima 70	31 a 34 segundos	31 a 34 segundos	31 a 34 segundos	31 a 34 segundos	1 bordo	1 mão e meia	Barra MESMA LINHA CABECA	Acima de 90 graus com taco	Bom		30 /
	111	160			で着り			sh.	11	W	TO THE WAY		en Ex		*		N	4			Movimento
90	90	Mao do solo	Queixo ao tórax	> 10 cm hipermobilidad	Hipermobilidad e	Hipermobilidad e	- 10 graus	- 10 graus	Todo pé no solo e joelho		> 46 segundos	> 46 segundos	> 46 segundos	> 46 segundos	Normal	1 mão	Posição ATRÁS CABECA	Completo	Execelente		
												200		11/1		Day of					
Fisio	Fisio	Fisio _	Fisio 🌔	Fisio	Fisio	Fisio	0	0			0	©		(0)	Fisio 🌕	Fisio	de Company	Fisio	Péssimo	Area sugerida	
Pii.	Pii.	Pil.	Pil.	Fisio 🙆	Fisio	Fisio	0	0	0	•			- CO	©	E	Ē		星	Ruim	à	
		9	Ē	E	1	3	6 <u>0</u>	4	E	3	8	9	(2)	Ē₽	LPO (III)	LPO O	0	(B)	Bom		
	Ŧ	3	1	1	3	Î	Î	Î	I	P	3	3			LPO	LPO (I)	0	LPO (I)	Excelente		
	31										CI		T. D.B				Se Valdo dinâmico do joelho	Se Valdo dinâmico do joelho	IEC*	-	

P: 03.2

0. 20 0. 20 7. P

SEM DOR! Questionário mente -1	PONTOS -1 Qualidade do sono ? 2 Historia familiar de DDA, alteração	Born > 6 horas	Bom > 6 horas Regular 4<6 h	Ruim < 4 hora	3 Questionário mente
His fam DD, Doe crôi	Historia familiar de DDA, alteração Doença crônica?	Nao ou estável Instável	Instável	Sim Agudizada	
4	Sintomas como fobia, pânico, stress e irritabilidade?	Nunca	As vezes	Sempre	
S	Historia de trauma familiar ou infantil?	Não	•	Sim	
Extrema indicação	> 10 pontos		0		Extrema indicação
Indicação moderada	6 a 9 pontos		0		Indicação moderada
Sem obrigatorieda de	1 a 5 pontos		(3)		Sem obrigatoriedad e
		_	2	ω	