PAR

Physical Activity Readiness Questionnarie

QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA

O PAR-Q foi elaborado para auxiliar você a se auto-ajudar. Os exercícios praticados regularmente estão associados a muitos benefícios de saúde. Completar o PAR-Q representa o primeiro passo importante a ser tomado, principalmente se você está interessado em incluir a atividade física com maior frequência e regularidade no seu dia a dia.

O bom senso é o seu melhor guia ao responder estas questões. Por favor, leia atentamente cada questão e marque SIM ou NÃO.

questao e marque SIM ou NAO.
SIM NÃO POSSO DE SERVICIO DE SERVICIO E SERVICIO DE SE
1 - Alguma vez seu médico disse que você possui algum problema cardíaco e recomendou que você só praticasse atividade física sob prescrição médica?
2 - Você sente dor no tórax quando pratica uma atividade física?
3 - No último mês você sentiu dor torácica quando não estava praticando atividade física?
4 - Você perdeu o equilíbrio em virtude de tonturas ou perdeu a consciência quando estava praticando atividades físicas?
5 - Você tem algum problema ósseo ou articular que poderia ser agravado com a
prática de atividades físicas?
6 - Seu médico já recomendou o uso de medicamentos para controle da sua pressão arterial ou condição cardiovascular?
7 - Você tem conhecimento de alguma outra razão física que o impeça de participar
de atividades físicas?
Declaração de Responsabilidade en la compansabilidade en la compansa
Assumo a veracidade das informações prestadas no questionário "PAR-Q" e afirmo estar liberado(a) pelo meu médico para participação em atividades físicas.
Nome do(a) marticipante: YAULO MARIO STRAZZERI
Nome do(a) responsável se menor de 18 anos:
Data: 6,12,19
Assinatura: ### Assinatura:

On Welcome



......

Centro Integrado de Saúde,

Nome: PAULO MARIO STRAZZERI Idade: 44
Email: PMSTRAZZERNAJUOL COM BR Cidade: SP
Bairro: P& DA MOCA Cel.: 39970-1099
Data Nasc.: 14 / 10 / 1975
and the second s
Sobre você: (1900) Mar Marine propriées de
1) Qualidade do sono:
(X) Bom > 6 horas
125-25 U.D. 5- 35
() Regular 4 a 6 horas
() Ruím < 4 horas
2) Historia familiar de depressão, deficit de atenção e ansiedade?
() Sim (X)Não
3) Apresenta fobia, pânico diagnosticado por médico?
()Sim (X)Não
time and the contract of the c
4) Queixa de stress mental?
()Sim (X)Não
5) Trauma familiar ou infantil?
()sim (X) Não
6) Ingestão de água (copos/dia):
7) Alimentação: () Boa 🔀) Regular () Péssima
8) Alimentos de preferência: <u>CARNE</u>

9) Pratica Atividade Física?: (N) Sim () Não
Quais: MUSCULAÇÃO / FUTEVOLE Frequência: 6 X
10) Tabagismo: () Sim (M Não Ouantidade/dia:
11) Ingere bebidaalcoólica: MSim ()Não Frequência: 3x Semana
THE STREET IN STREET IN THE STREET IN
Histórico clínico:
• Tratamento médico atual: () Sim (X) Não
Medicamentos em uso:
• Antecedentes alérgicos: () Sim () Não Quais:
Portador de marcapasso:
() Sim () Não
•Alterações cardiacas:
()Sim ()Não Quais:
• Antecedentes ancológicos:
() Sim () Não Qual:
a Diabetes:
() Sim (X) Não Tipo:
• Algum tipo de doença:
()Sim (Ŋ)Não Qual:
Possuì algum problema ortopédico diagnosticado?:
() Sim M) Não Qual: Cordoomalacia E/ Corangia combro dis . Simol
Tem alguma restrição ou recomendação médica para prática de
exercícios? ()Sim \aleph)Não Quais?
State of the state
 Teste de esforço, ergométrico ou ergoespirométrico recentemente (menos de 1 ano)?
() Sim (X) Não

Seus objetivos e metas:

Fale ym porto para nós e nos ajude a montar sou plano personalizado: Nanter o Condicionamento fereco, e















Nome: PAULO MARIO. Peso: 94 Altura: 143 PA: 13/9 Tricipital/Peltoral: 10 Supra/Abdominal: 35 Coxa: 12

							Movimento							
SEM DOR!					Area sugerida									
Mobilidade Iinâmica		Péssimo		Ruim		Bom		Execelente		Péssimo	Ruim	Bom	Excelente	IECY
Bloco 1	Agachamento	45 graus de flexão		45 a 90 graus de flexão do joelho		Acima de 90 graus com taco	M _L	Completo		Fisio	© =D	LPO	LPO (1-1)	Se Valdo dinâmico do joelho
	Aganhamento análise do dorso curvo	Barra anterior cabeça		Barra AO LONGO DA NUCA	*	Barra MESMA LINHA CABEÇA		Posição ATRÁS CABEÇA		0	0		0-0	CINEMATICA Se Valdo dinâmico do joelho
	Apley	Mais de 2 mãos		2 mãos		1 mão e meia	E # 34	1 mão		Fisio	(D=D)	LPO D	LPO (E)	CINEMATICA
	Kibler	3 bordos		2 bordos		1 bordo		Normal	14	Fisio O	0-0	LPO	LPO	
ore.	Ponte bilateral	Ate 15 segundos		16 a 30 segundos		31 a 34 segundos		> 46 segundos	雹	0	0	0=0	0=0	
Bloco m2	Ponte unilateral	Ate 15 segundos		16 a 30 segundos		31 a 34 segundos		> 46 segundos	E #D	0	@	0=0	0=0	F.A.Gn
	Prancha Ventral	Ate 15 segundos		16 a 30 segundos		31 a 34 segundos		> 46 segundos	Me	2	0	0=0	0=0	
	Prancha Lateral	Ate 15 segundos		16 a 30 segundos		31 a 34 segundos		> 46 segundos	9 \$ E	0	0	0=0	0=0	
lexibilidade	Elevação ativa MI	Ate 30 graus		De 30 a 70 graus		Acima 70	26					(U=D)	0=0	
loco 3	Flexão do tronco ortostática	Eleva calcaneo e joelho (semiflexao)		Flexão do calcaneo		Somente joelho	4	Todo pé no solo e joelho extendido				0=0	0=0	
	Hiperextensao cotovelo	5 graus		0	4/1	- 5 graus		- 10 graus			0	0-0	0=0	6
	Hiperextensão do joelho	5 graus		0	W	-5 graus		- 10 graus			0	0=0	0=D	,
obilidade rticular	Ombro - RE, RI, Elevação	<45 graus - gluteo -120		45 - 70 - 15, 150	W.	Ate 90, t12, 160		Hipermobilidad e		Fisio	Fisio	(D=D)	0=0	
loco 4	Quadril RE, RI, Flexoext.	< 70 - RE e < 15 graus RI		70 RE, 15 graus	Me.	80 RE, 30 RI		Hipermobilidad e		Fisio	Fisio	0=0	0=0	
	Tornozelo Wall test	< 5 cm	A	5 a 8 cm		8 cm - 10 cm		> 10 cm hipermobilidad e		Fisio	Fisio	(D=D)	(I)=(I)	
	flexoextensao cervical	Extensão total		Mantem a lordose	No	Cabeça alinhada		Queixo ao tórax		Fisio	Pil	Q + D	0=0	
	flexoextensao toracica e	> 10 cm do solo		Ate 10 cm do solo	Wa.	Dedo do solo		Mao do solo		Fisio	Pil.	0+0	0+0	

Rotação < 45 cervical	45 a 70	M	70 a 90	90	Fisio	Pil.	(O - O)	(I)=(D)
Rotação < 45 toracica	45 a 70	v	70 a 90	90	Fisio	Pil.	(D=D)	0=0
AND THE STREET AND THE STREET AS STREET AS STREET, AS S								

Area sugerida SEM DOR! Indicar taxa % gordura alta **PONTOS** 2 3 Questionário Composto Questionário metabólica Corpo mente mente basal -1 Qualidade do Bom > 6 horas Regular 4<6 h Ruim < 4 horas -1 sono? Baixa % Indicar a taxa 2 2 Historia Nao Sim metabólica massa magra familiar de basal DDA, alteração 3 Nao ou estável Instável Agudizada 3 Doença Assimetria crônica? 25% do mmss ou mmii 4 Sintomas Nunca As vezes Sempre como fobia, Assimetrico pânico, stress irritabilidade? 5 Historia de Não Sim Dor no teste trauma familiar com ou infantil? diagnostico > 10 pontos Extrema Extrema Dor indicação indicação incapacidade de realizar o Indicação moderada Indicação 6 a 9 pontos teste moderada 1 a 5 pontos Sem Sem Sem dor obrigatoriedad obrigatorieda de

Obs:	(