PAR-C

Physical Activity Readiness Questionnarie

QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA

O PAR-Q foi elaborado para auxiliar você a se auto-ajudar. Os exercícios praticados regularment estão associados a muitos benefícios de saúde. Completar o PAR-Q representa o primeiro pass importante a ser tomado, principalmente se você está interessado em incluir a atividade física cor maior freqüência e regularidade no seu dia a dia.
O bom senso é o seu melhor guia ao responder estas questões. Por favor, leia atentamente cad questão e marque SIM ou NÃO.
NÃO 1 - Alguma vez seu médico disse que você possui algum problema cardíaco e recomendou que você só praticasse atividade física sob prescrição médica? 2 - Você sente dor no tórax quando pratica uma atividade física? 3 - No último mês você sentiu dor torácica quando não estava praticando atividade física? 4 - Você perdeu o equilíbrio em virtude de tonturas ou perdeu a consciência quando estava praticando atividades físicas? 5 - Você tem algum problema ósseo ou articular que poderia ser agravado com a prática de atividades físicas? 6 - Seu médico já recomendou o uso de medicamentos para controle da sua pressão arterial ou condição cardiovascular? 7 - Você tem conhecimento de alguma outra razão física que o impeça de participar de atividades físicas? 1
Nome do(a) responsável se menor de 18 anos:
Data: 14 / 10 / 39
ssinatura: AC

On Welcome



......

Centro Integrado de Saúde, Reabilitação e Performance Corpora

Nome: New ton Sentos Junior Idade: 3	Oan
Email: Newton 5+5 @gmil.com Cidade: OS2500	
Bairro: Nova 052560 Cel.: 98988713	
Data Nasc.: 14 / 10 /1989	
Sobre você:	
1) Qualidade do sono:	
() Bom > 6 horas	
(X) Regular 4 a 6 horas	
r tulbje i knj	
() Ruím < 4 horas	
2) Historia familiar de depressão, deficit de atenção e ansiedade?	
() Sim ()Não	
3) Apresenta fobia, pânico diagnosticado por médico?	
() Sim (X)Não	
4) Queixa de stress mental?	
() Sim (/) Não	
5) Trauma familiar ou infantil?	
()sim () Não	
6) Ingestão de água (copos/dia):	MINES PROCESSION
7) Alimentação: () Boa (🐧) Regular() Péssima	
8) Alimentos depreferência: C2۲ME	DATEO/SWELVOL

Quals:Fr	requência:
10) Tabagismo: () Sim () Não Quantidade/d	
11) Ingere bebida alcoólica: (y Sim ()Não Frequênci	ia: Fimzis de Semzne
Histórico clínico:	
• Tratamento médico atual: () Sim (💢) Não	
Medicamentos em uso:	
ullet Antecedentes alérgicos: () Sim ($igg angle$) Não Quais	s:
• Portador de marcapasso:	
()Sim (X)Não	
• Alterações cardiacas:	
()Sim ()Não Quais:	
Antecedentes oncológicos:	
(X) Sim ()Não Qual: MEU pe ;	
• Diabetes:	
()Sim (X)NãoTipo:	Significant Company of the Second Company of
Algum tipo de doença:	
() Sim () Não Qual:	S. E.
Possui algum problema ortopédico diagnosticado?	nalakuo e Maase sin dee i L
() Sim (X) Não Qual: vap ligramos lam	noch upcordilidea.
Tem alguma restrição ou recomendação médica	para prática de
exercícios? ()Sim (\(\)Não Quais?	namonas verse rature en consequisión de entre entre major enclado des como consequencia de entre significación de
 Teste de esforço, ergométrico ou ergoespirométr 	rico
recentemente (menos de 1 ano)?	

Seus objetivos e metas:

Fale um pouco para nós e nos ajude a montar seu plano personalizado:

empais again no a saigh le she ata an ta thirt a' bheal

-D Davide.

















NEWTOM BANTOS

Movimento

SEM DOR!									Area sugeri	da +			
Mobilidade dinâmica		Péssimo	Ruim		Bom		Execelente		Péssimo	Ruim	Born	Excelente	IEC'r
Bloco 1	Agachamento	45 graus de flexão	45 a 90 graus de flexão do joelho		Acima de 90 graus com taco	21	Completo		Fisio		LPO.	LPO	Se Valde dintrines da
	Aganhamento análise do dorso curvo	Barra anterior cabeça	Barra AO LONGO DA NUCA		Barra MESMA LINHA CABEÇA	4	Posição ATRÁS CABEÇA		0	Q Asi	=	(6-1)	Se Valdo dinâmico do ioelho
	Apley 6	Mais de 2 mãos	2 mãos		1 mão e meia	E 26 21	1 mão		Fisio 🙆	(0=0)	LPO	LPO	joeino
	Kibler	3 bordos	2 bordos		1 bordo	20	Normal		Fisio 🌑	(\$±0)	LPO	LPO	
Core.	Ponte bilateral	Ate 15 segundos	16 a 30 segundos		31 a 34 segundos		> 46 segundos	*	0		(D=D)	4	
Bloco m2	Ponte unilateral	Ate 15 segundos	16 a 30 segundos	€ 28	31 a 34 segundos		> 46 segundos	Sie	0	E	(0=0)		F.A.G
	Prancha Ventral	Ate 15 segundos	16 a 30 segundos		31 a 34 segundos		> 46 segundos	*	0	0	(0=0)		
	Prancha Lateral	Ate 15 segundos	16 a 30 segundos	1 06	31 a 34 segundos	#40	> 46 segundos		O	E	-	(0+0)	F.A.G
						(2)			unitari				
Flexibilidade	Elevação ativa MI	Ate 30 graus	De 30 a 70 graus	*	Acima 70					=	(D=D)	(0=0)	
Bloco 3	Flexão do tronco ortostática	Eleva calcaneo e joelho	Flexão do calcaneo		Somente joelho		Todo pé no solo e joelho	*	(3)	0	(O=O)	*	
	Hiperextensao cotovelo	5 graus	0	4	- 5 graus		- 10 graus			=	(D=D)	(0-0)	
	Hiperextensão do joelho	5 graus	0	m	-5 graus		- 10 graus			E	(D=D)	(0=0)	
Mobilidade irticular	Ombro - RE, RI, Elevação	<45 graus - gluteo -120	45 - 70 - I5, 150	1	Ate 90, t12, 160		Hipermobilidad e		Fisio (Fisio	(O-D)	(D=D)	
Bloco 4	Quadril RE, RI, Flexoext.	< 70 - RE e < 15 graus RI	70 RE, 15 graus	*	80 RE, 30 RI		Hipermobilidad e		Fisio 🌑	Fisio	0=0	(T=D)	
	Tornozelo Wall test	< 5 cm	5 a 8 cm	3	8 cm - 10 cm		> 10 cm hipermobilidad		Fisio	Fisio		(0=0)	7:
	flexoextensao cervical	Extensão total	Mantem a lordose	111	Cabeça alinhada		e Queixo ao tórax		Fisio (Pil.	(O=D)	0=0	
	flexoextensao	> 10 cm do	Ate 10 cm do	24	Dedo do solo		Mao do solo		Fisio 💮	Pil.			
	Rotação cervical	< 45	45 a 70		70 a 90	29	90		Fisio (Pil.	a	(I)=10	
	Rotação toracica	< 45	45 a 70	9	70 a 90		90		Fisio 🧑	Pil.	(10=0)	(0=0)	

P:40 A:141

P: 1519

8 K:A

C: W

NEWTON SANTOS

SEM DOR!				Acceptance			Area sugerida				
Questionário mente	PONTOS	1	2	3	Questionário mente	Composto Corpo	% gordura alta	4	1	Indicar taxa metabólica	
-1	Qualidade do sono ?	Bom > 6 horas	Regular 4<6 h	Ruim < 4 horas	-1					basal	
2	Historia familiar de DDA, alteração	Nao //		Sim	2		Baixa % massa magra		(E)	Indicar a taxa metabólica basal	
3	Doença crônica?	Nao ou estável	Instável	Agudizada	3	Composto Corpo	% gordura alta			Indicar taxa metabólica basal	
4	Sintomas como fobia, pânico, stress e irritabilidade?	Nunca	As vezes	Sempre	4	ī			notrigos		
5	Historia de trauma familiar ou infantil?	Não //		Sim	5						
Extrema ndicação	> 10 pontos		(3)		Extrema indicação						
ndicação noderada	6 a 9 pontos		20		Indicação moderada						
Sem obrigatorieda le	1 a 5 pontos				Sem obrigatoriedad e						
		1	2	3						-	