МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Лабораторная работа №6

по дисциплине: Основы программирования тема: «Обработка символьных строк»

Выполнил: ст. группы ПВ-201 Машуров Дмитрий Русланович

Проверил: Притчин Иван Сергеевич

Лабораторная работа №6

«Обработка символьных строк»

Цель работы: получение навыков работы со строками. Закрепление навыков работы с подпрограммами.

Задания для подготовки к работе:

- 1. Изучите строковый тип, организацию работы со строками в Паскале; стандартные строковые функции.
- 2. Разбейте задачу соответствующего варианта на подзадачи, таким образом, чтобы решение каждой подзадачи описывалось подпрограммой, а основная программа состояла бы в основном из вызовов подпрограмм.
- 3. Опишите блок-схему алгоритма решения задачи в укрупненных блоках.
- 4. Для каждой подзадачи опишите используемые структуры данных, спецификацию и блок-схему алгоритма
- 5. Опишите блок-схему алгоритма решения задачи с использованием блоков «предопределенный процесс».
- 6. Закодируйте алгоритм, не используя подпрограммы стандартной библиотеки для обработки строк. Если в библиотеке есть подпрограмма для решения выделенной подзадачи, то следует описать ее самостоятельно, сохранив название, назначение и список параметров стандартной.
- 7. Подберите наборы тестовых данных с обоснованием их выбора.

Задания к работе:

- 1. Наберите программу, отладьте ее и протестируйте.
- 2. Выполните анализ ошибок, выявленных при отладке программы.

Задание варианта №17

Определить, есть ли в данной строке одинаковые слова

Выполнение работы:

1. Выделение подзадач

Выделим следующие подзадачи:


- 1) Ввод строки
- 2) Выделение слова из строки
- 3) Сравнение слова с другими словами в строке
- 4) Вывод результата

2. Описание структур данных

zn – константа, множество знаков, которые не нужно учитывать в разбиении на строки

```
const zn = [' ','.',',',':','?','!'];
```


3. Блок-схема алгоритма в укрупнённых блоках



4. Описание подпрограмм

Спецификация функции get_word


- 1) Заголовок: function get_word(str: string; var i: integer) : string
- 2) Назначение: возвращает слово из строки str начинающееся с индекса і
- 3) Входные параметры: str, i
- 4) Выходные параметры: w Блок-схема:




Спецификация функции find_repeats

- 1) Заголовок function find_repeats(str: string)
- 2) Назначение: возвращает "истину", если в строке str есть повторяющиеся слова, иначе "ложь"
- 3) Входные параметры: str
- 4) Выходные параметры: res

Блок-схема:



5. Блок-схема с блоками «предопределённый процесс»



6. Текст программы

```
const
  zn = ['','.',',',':','?','!'];
function get_word(str: string; var i: integer) : string;
var w: string;
    len: integer;
begin
  len := length(str);
 while (str[i] in zn) and (i < len) do
    i := i + 1;
  w := '';
 while (i <= len) and not(str[i] in zn) do</pre>
    begin
      w := w + str[i];
      i := i + 1;
    end;
  get_word := w;
end;
function find_repeats(str: string) : boolean;
var i,j: integer;
    wrd1, wrd2: string;
    len: integer;
    res: boolean;
begin
 res := false;
  i := 1;
  str := str + ' ';
  len := length(str);
  while i < len do</pre>
    begin
      wrd1 := get_word(str,i);
      j := i;
      while (j < len) do
        begin
          wrd2 := get_word(str,j);
          if (wrd1 = wrd2) then
            res := true;
          wrd2 := '';
        end;
      wrd1 := '';
    end;
  find_repeats := res;
end;
var
 str: string;
  flag: boolean;
  is_repeat: boolean;
begin
 writeln('Введите строку');
  read(str);
  is_repeat := find_repeats(str);
  if (is_repeat = true) then
    writeln('В данной строке есть повторы слов')
  else writeln('В данной строке нет повторов слов')
```

7. Тестовые данные

No॒	Строка	Результат
1	Съешь ещё этих мягких французских	Повторов нет
	булок, да выпей же чаю	
	Словоещё	Повторы есть
2	словосло во,	
	которое повторяет первое слово	
3	Когда один, тогда не два, а один	Повторы есть

8. Результаты работы программы

Пример №1:

Съешь ещё этих мягких французских булок, да выпей же чаю В данной строке нет повторов

Пример №2:

Слово.....ещё слово.....сло во, которое повторяет первое слово.... В данной строке есть повторы

Пример №3:

Когда один, тогда не два, а один... В данной строке есть повторы слов

9. Анализ допущенных ошибок

- Упущена; в конце
- В конечном условии результат функции find_repeats сравнивался со значением "ложь"