



sketch_200506a ▼

Introduction à Processing

<https://www.processing.org>

Janvier 2021


Design by Numbers

<http://dbn.media.mit.edu>

Date : 1999-2001

Lieu : MIT Media Lab

John Maeda



Processing

<http://www.processing.org>

Date : Printemps 2001

Lieu : MIT Media Lab

Ben Fry / Casey Reas



Processing 3



p5.js

Wiring

<http://wiring.org.co>

Date : 2003

Lieu : IDII

Hernando Barragán



Arduino

<http://www.arduino.cc>

Date : 2005

Lieu : IDII

Massimo Banzi



Visible Language Workshop

<http://museum.mit.edu/150/115>

Date : 1975

Lieu : MIT

Muriel Cooper





sketch_200506a ▼

Qu'est ce que Processing ?

Processing : « *an electronic sketchbook for developing ideas* »,

« *language that was created to develop visually oriented applications with an emphasis on animation and providing users with instant feedback through interaction* »

Processing est en réalité **Java** [et donc on peut développer facilement pour Android] mais il existe d'autres implémentations [en javascript P5.js, Python, ...] respectant [à peu près] la même syntaxe

Il s'exécute sur MacOS, windows, Linux [dont raspberry 😊] en 64 [ou 32] bits

sketch_200506a

Download \ Processing.org

[processing.org/download/](#)

[Processing](#)
[p5.js](#)
[Processing.py](#)
[Processing for Android](#)
[Processing for Pi](#)
[Processing Four](#)

Processing

[Cover](#)
[Download](#)
[Donate](#)

[Exhibition](#)


[Reference](#)
[Libraries](#)
[Tools](#)
[Environment](#)

[Tutorials](#)
[Examples](#)
[Books](#)

[Overview](#)
[People](#)

[» Forum](#)

Download Processing. Processing is available for Linux, Mac OS X, and Windows. Select your choice to download the software below.



3.5.4 (17 January 2020)

[Windows 64-bit](#)
[Linux 64-bit](#)
[Mac OS X](#)

[Windows 32-bit](#)

[» Github](#)
[» Report Bugs](#)
[» Wiki](#)
[» Supported Platforms](#)

Read about the [changes in 3.0](#). The [list of revisions](#) covers the differences between releases in detail.



sketch_200506a ▼

Des ressources

- **Hello Processing :**
<https://hello.processing.org/editor>
- **Référence du langage :**
<https://processing.org/reference>
- **The Coding Train** [chaîne Youtube & Discord de Daniel Shiffman] : <https://thecodingtrain.com>
- **Fiches :** <https://github.com/truillet/processing>



sketch_200506a ▾

Qu'est ce que Processing ?

Arduino a été développé à la base à partir de Processing.

Il est donc simple de passer de l'un à l'autre pour prototyper des systèmes interactifs logiciels et matériels :

- **Processing.org** pour la partie interface et visualisation,
- **arduino** pour la partie matérielle et gestion de capteurs.

La base du programme Processing est le « *sketch* »
[programme, prototype]

L'extension est le « **.pde** »



sketch_200506a


Editeur

Nom du sketch

Lancement du sketch

code

Sorties textuelles
+ erreurs



Mode
« en cours »




Java ▼

sketch_200506a

Structure

- Les « sketches » [programmes] sont localisés dans le répertoire « *préférences* »



sketch_160114a | Processing 3.0.1

Fichier Modifier Sketch Dépanner Outils Aide

Nouveau	Ctrl+N
Ouvrir...	Ctrl+O
Ouvrir récent	>
Sketchbook...	Ctrl+Maj+K
Exemples...	Ctrl+Maj+O
Fermer	Ctrl+W
Enregistrer	Ctrl+S
Enregistrer sous...	Ctrl+Maj+S
Exporter...	Ctrl+Maj+E
Aperçu avant impression	Ctrl+Maj+P
Imprimer...	Ctrl+P
Préférences...	Ctrl+Virgule
Quitter	Ctrl+Q

16

sketch_200506a

Structure

options

Préférences

Emplacement du sketchbook:
C:\dev\processing Naviguer

Langue: français (Nécessite de redémarrer Processing)

Police de l'éditeur et de la console: Source Code Pro

Taille de police de l'éditeur: 12 Taille de police de la console: 12

Interface scale: ☒ Automatic 100% (Nécessite de redémarrer Processing)

Couleur d'arrière plan en mode présentation: # 666666

☒ Lissage des polices dans l'éditeur

☐ Autoriser la saisie de caractères non-latins (ex.: Japonais, Nécessite de redémarrer Processing)

☐ Détecter les erreurs en continu ☒ Afficher les avertissements

☒ Auto complétion du code Ctrl-Espace

☒ Suggest import statements

☐ Augmenter la mémoire vive disponible: 256 MB

☒ Effacer le dossier précédent lors de l'export

☒ Vérifier les mises à jour au démarrage

Exécuter les sketch sur l'écran: 1 (1366 X 768) default

☒ Ouvrir les fichiers .pde avec Processing par défaut

Plus de préférences peuvent être éditées directement dans le fichier suivant:
C:\Users\Philippe Truillet\AppData\Roaming\Processing\preferences.txt
(fermez toutes les instances de Processing avant d'éditer les préférences)

Ok Annuler



Java ▼

sketch_200506a

Structure

- un sketch est **composé de** :
 - Au moins un fichier « **.pde** » [cela peut être plus - un par classe objet-].
Le fichier principal doit avoir le même nom que le répertoire du sketch

ELIPSE (C:) > dev > processing3 > boutons_img > Rechercher dans : boutons_i...

Nom	Modifié le	Type	Taille
code	05/12/2015 18:02	Dossier de fichiers	
data	06/12/2015 21:18	Dossier de fichiers	
boutons_img.pde	06/12/2015 21:47	Processing Source...	1 Ko
Button.pde	06/12/2015 21:47	Processing Source...	3 Ko

sketch_200506a


Structure

- Et de **librairies externes** [Outils | Ajouter un Outil | onglet *Libraries*]

Certaines sont très utiles
comme **video** pour gérer
la webcam



Video | GStreamer-based video library for Processing.



The Processing Foundation



sketch_200506a ▾

Processing et IntelliJIDEA



- <https://github.com/ctruiet/ProcessingOnIntelliJIDEA>

sketch_200506a

Trois fonctions de base à utiliser

- **settings** : exécuté avant setup pour choisir le rendu graphique, ... [utile notamment avec Eclipse & IntelliJ]
- **setup** : exécuté une seule fois au démarrage – permet d'initialiser les variables du programme

```
void setup()  
{  
  size(200,200);  
  background(102);  
}
```
- **draw** : c'est la boucle de traitement et d'affichage exécutée « à l'infini » [*mainloop*]



sketch_200506a

Evénements

- Les différents événements seront traités au travers de fonctions que vous aurez à écrire
 - **Souris** : `mousePressed()`, `mouseReleased()`, `mouseMoved()`, `mouseClicked()`, `mouseDragged()`
 - **Clavier** : `keyPressed()`, `keyReleased()`
 - **Vidéo** : `movieEvent()`
 - **Webcam** : `CaptureEvent()`
 - **Liaison Série** : `serialEvent()`



sketch_200506a ▼

Un premier exemple

```
bubbles | Processing 3.3
Fichier Modifier Sketch Dépanner Outils Aide


bubbles
// variables du sketch (pseudos globales)
float x,y, diametre;

// setup n'est exécutée qu'une fois
void setup() {
  size (500,500); // définit la taille de la fenêtre
  background(255); // définit le fond de la fenêtre dessiné une fois (blanc)
  smooth(); // anti aliasing
  noFill(); // pas de remplissage des formes
}

// draw est exécutée à l'infini
void draw() {
  x = random(width); // tiré au hasard entre 0 et la largeur de la fenêtre
  y = random(height); // tiré au hasard entre 0 et la hauteur de la fenêtre
  diametre = random(50);

  // dessine un cercle - primitive pré-définie
  ellipse(x,y, diametre, diametre);
}

L'enregistrement est terminé.
```





sketch_200506a ▼

Exercices à venir

- Utiliser des primitives graphiques
- Utiliser les événements clavier/souris
- Utiliser des polices de caractères/des images ...
- Utiliser la webcam
- *Récupérer et envoyer des données de/vers arduino*