Programação em Python Métodos para *strings*

Prof. Daniel Di Domenico

https://github.com/danidomenico/gex003_algprog

upper()

- Converte todos os caracteres de uma string para maiúsculo;
- Pode ser utilizado com variável ou diretamente na string:

```
nome = "Jhon Travolta"
print(nome.upper())
JHON TRAVOLTA
```

```
print("String com Letras e Números: 1234".upper())
```

STRING COM LETRAS E NÚMEROS: 1234

lower()

- Converte todos os caracteres de uma string para minúsculo;
- Pode ser utilizado com variável ou diretemente na string:

```
nome = "Jhon Travolta"
print(nome.lower())
jhon travolta
```

```
print("String com Letras e Números: 1234".lower())
```

string com letras e números: 1234

len()

 Determina o tamanho (quantidade de caracteres) de uma string:

```
nome = "Jhon Travolta"
print(len(nome))
13

print(len("String com Letras e Números: 1234"))
33
```

replace()

- Substitui os caracteres de uma *string* por outros;
- Caso deseje-se manter a modificação na string, é preciso fazer uma atribuição:

```
nome = "Jhon Travolta"
print(nome.replace("o", "O"))
JhOn TravOlta

print("Letras e Números: 1234".replace("1234", "567"))
Letras e Números: 567

nome = nome.replace("o", "O") #Atualiza o valor de nome
print(nome)
JhOn TravOlta
```

strip()

- Remove os espaços em branco do início e fim da string;
- Pode remover outro caracter se especificado no parâmetro:

```
print(" Jhon Travolta ".strip())
Jhon Travolta
print("-Jhon Travolta--".strip("-"))
Jhon Travolta
```

isnumeric()

- Verifica se a string contém apenas números, retornando
 True se sim ou False caso contrário;
- Se o isnumeric() retornar True, a string pode ser convertida para um valor inteiro:

• Outros métodos sobre o conteúdo da string:

Método	Retorna True se:
str.isalnum()	A string possui apenas caracteres alfanuméricos (sem caracteres especiais)
str.isalpha()	A string possui apena letras (sem números e caracteres especiais)
str.isspace()	A string possui apenas espaços em branco (Ex.: " ")
str.istitle()	A string possui todas as suas palavras iniciando com letra maiúscula
str.isupper()	A string possui apenas letras maiúsculas
str.islower()	A string possui apenas letras minusculas

• Mais sobre métodos para strings:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-string-functions-in-python-3

https://www.tutorialspoint.com/python/python_strings.htm