

Конспект лекций по предмету *Теория Автоматического регулирования*



Преподаватель:

Суханов Владимир Андреевич

Автор конспекта:

Дмитриев Артем Константинович

artem020503@gmail.com

СОДЕРЖАНИЕ

Термины	2
1. Вводная лекция	3

Термины

SAP - система автоматического регулирования;

1. Вводная лекция

Информация:

1. Пропускать нельзя. Больше одного пропуска приведёт к произволу начальства
2. Командная работа, коллективная ответственность

Целью дисциплины является:

1. Получение знаний об основных принципах функционирования автоматического управления турбомашин
2. Навыки применения методов математического моделирования и расчетных исследований этих систем с помощью современных методов (Matlab simulink)

Задачи:

1. Классификация *CAP*
2. Требования, предъявляемые к *CAP*
3. Линейные математические модели *CAP*
4. Типовые звенья автоматических систем
5. условия устойчивости автоматических систем
6. Способы коррекции линейных автоматических систем
7. Законы автоматического регулирования
8. Математическое моделирование элементов *CAP* турбоустановок
9. Основные сведения о нелинейных *CAP*

Общие сведения о *CAP*

Это совокупность автоматического *регулятора* и объекта регулирования.

В состав *регулятора* входит:


1. Регулирующий орган (исполнительный механизм)
2. Усилитель
3. Чувствительный элемент
4. Задающее устройство

Взаимосвязь всех элементов *CAP* обеспечивается посредством каналов связи. Через эти каналы осуществляется обмен информацией между элементами *CAP*. Для передачи информации могут использоваться электрический ток, воздух, жидкость (*Синтетическое масло*), компьютерные сети.

Классификация САР :

1. По способу задания регулируемой величины подразделяются на системы:

- Стабилизации;
 - $x_{\text{опт}} = \text{const}$ на всех режимах работы. Пример: 50 Гц
- Программного регулирования;
 - $x_{\text{опт}} = \text{var}$, характер изменения заранее известен.
- Следящие:
 - $x_{\text{опт}} = \text{var}$, характер изменения заранее не известен.



Где:

x - регулируемая величина (число оборотов)

$x_{\text{опт}}$ - оптимальное значение регулируемой величины

ε_R - ошибка регулирования

Лампочка - сумматор

f_x - возмущения

Рис. 2. Функциональная схема САР

2. По принципу регулирования:

1. По возмущению
2. По отклонению (принцип обратной связи);
3. Комбинированный;
4. Адаптации.

РИСУНОК ПАРОВОЙ ТЭС