

# Шифр простой замены

---

Танаков Артем

12 сентября, 2024, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

# Цели и задачи

---

# Цель лабораторной работы

Изучение алгоритмов шифрования Цезаря и Атбаш

# **Выполнение лабораторной работы**

---

Шифрование – это такое преобразование исходного сообщения, которое не позволит всяким нехорошим людям прочесть данные, если они это сообщение перехватят. Делается это преобразование по специальным математическим и логическим алгоритмам.

Атбаш — простой шифр подстановки.

Правило шифрования состоит в замене  $i$ -й буквы алфавита буквой с номером  $n - i + 1$ , где  $n$  — число букв в алфавите.

# Шифр Цезаря

Шифр Цезаря — это вид шифра подстановки, в котором каждый символ в открытом тексте заменяется символом находящимся на некотором постоянном числе позиций левее или правее него в алфавите. Например, в шифре со сдвигом 3 А была бы заменена на Г, Б станет Д, и так далее.

$$y = (x + k) \bmod n$$

$$x = (y - k + n) \bmod n$$

где  $x$  — символ открытого текста,  $y$  — символ шифрованного текста  $n$  — мощность алфавита  $k$  — ключ.

# Контрольный пример

```
In [18]: 1 def cesar(text, step, p=0):
2         letters = 'абвгдеёзийклмнопрстуфхцчщъыэяабгдейклмнопрстуфхцчщъыэя'
3         res = ''
4         if p==1:
5             for i in text:
6                 index = letters.find(i)
7                 new_index = index + step
8                 if i in letters:
9                     res += letters[new_index]
10                else:
11                    res += i
12         if p == 0:
13             for i in text:
14                 index = letters.find(i)
15                 new_index = index - step
16                 if i in letters:
17                     res += letters[new_index]
18                else:
19                    res += i
20         return res
21
```

```
In [19]: 1 t = 'физмат сила'
```

```
In [20]: 1 print(f'{t} - {cesar(t, 3, 1)} - {cesar(cesar(t, 3, 1), 3, 0)}')
```

физмат сила - члклгх флог - физмат сила

Figure 1: шифр Цезаря



# Контрольный пример

```
In [23]: 1 def atbash(text, p=0):
2         liters = 'абггдеёжзийклмнопрстуфхцшщъыьэюя '
3         liters_r = [i for i in liters]
4         liters_r.reverse()
5         res=''
6         if p==1:
7             for i in text:
8                 for j,l in enumerate(liters):
9                     if i==l:
10                        res += liters_r[j]
11         if p==0:
12             for i in text:
13                 for j,l in enumerate(liters_r):
14                     if i==l:
15                        res += liters[j]
16
17         return res

In [24]: 1 print(f'{t} - {atbash(t, 1)} - {atbash(atbash(t, 1), 0)}')
        физмат сила - лчшу наочф - физмат сила
```

Figure 2: шифр Атбаш

## **Выводы**

---

# Результаты выполнения лабораторной работы

Изучили алгоритмы шифрования Цезаря и Атбаш.