Huffman Εργασία 2020 Μέρος 1ο

ΟΜΑΔΑ 1: Αντωνόπουλος Διογένης

Στεφανίδου Άρτεμις

Χύσκαϊ Βασίλης

Το παρόν έγγραφο αναφέρεται στον τρόπο σκέψης και υλοποίησης του πρώτου μέρους της εργασίας.

- 1) Αρχικά,δημιουργήσαμε έναν πίνακα 3ων θέσεων για να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε τα τρία διαφορετικά url που δόθηκαν από την εκφώνηση. URL[] url = new URL[3];
- 2) Στη συνέχεια δημιουργήσαμε τα αντικείμενα για τα url καθώς και τρεις BufferedReader για να μπορέσουμε να τα διαβάσουμε και να καταγράψουμε το πόσες φορές εμφανίζεται το κάθε γράμμα(από τα πρώτα 128 του ASCII) και στα τρία url μαζί.

```
url[0] = new URL ("https://www.gutenberg.org/files/1342/1342-0.txt");
url[1] = new URL ("https://www.gutenberg.org/files/11/11-0.txt");
url[2] = new URL ("https://www.gutenberg.org/files/2701/2701-0.txt");
BufferedReader[] reader = new BufferedReader[3];
```

- 3) Για την διαδικασία αυτή ορίσαμε:
 - Έναν πίνακα 128 θέσεων ,που η κάθε θέση αντιστοιχεί στον counter εμφάνισης του κάθε γράμματος. int[] chars = new int[128];
 - Μία μεταβλητή που κρατάει την int τιμή του γράμματος που επέστρεψε το read().
 int charValue = 0;
 - Μία for που θα εκτελεστεί 3 φορές με το σκεπτικό ότι η ίδια διαδικασία θα γινεί και για τα τρία url.
 - Ένα while και μία read() για να διαβάσουμε χαρακτήραχαρακτήρα και τα τρία url.
 - Ένα if για να πάρουμε μόνο όσα είναι μεταξύ 0 και 127 και να αυξήσουμε τον αντίστοιχο μετρητή του γράμματος.
- 4) Στη συνέχεια κλείσαμε τα αρχεία-url.

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    reader[i] = new BufferedReader(new InputStreamReader(url[i].openStream()));

while ((charValue = reader[i].read()) != -1) {
    if (charValue < 128) {
        chars[charValue]++;
    }
}</pre>
```

```
reader[i].close();
```

5) Δημιουργήσαμε έναν BufferedWriter για να τυπώσουμε τις θέσεις του πίνακα με τις αντίστοιχες συχνότητες για κάθε γράμμα-ειδικό χαρακτήρα ,μέσω μιας for ,στο αρχείο "frequencies.dat" όπως μας ζητήθηκε από την εκφώνηση .

```
//Create a file and print the results there
try (BufferedWriter outputStream = new BufferedWriter(new FileWriter("frequencies.dat"))) {
   for (int i = 0; i < 128; i++) {
      outputStream.write(i + " -> " + chars[i] + "\n");
      outputStream.flush();
   }
}
```

Παραδείγματα Εκτέλεσης του Κώδικα μας:

Ακολουθεί παράδειγμα από το file frequencies.dat ,που δημιουργείτε στο φάκελο του project (εκεί που είναι και το pom.xml):

66 -> 2621

67 -> 2098

68 -> 1450

69 -> 1876

70 -> 1106

71 -> 1082