

Kiirlugemine 5.1 kasutusjuhend

(tarkvara versioon 5.1.12)

Juhendi autor: Marten Siiber

Sisukord

1. Sissejuhatus

2. Kasutaja ja autentimine

2.1 Kuidas luua kasutaja?

2.2 Kuidas logida sisse kasutajaga?

2.2 Kuidas vahetada kasutaja parool?

3. Tekstide ja küsimuste haldamine

3.1 Kuidas lisada uusi tekste?

3.2 Kuidas muuta olemasolevaid tekste?

3.3 Kuidas lisada teksti küsimusi?

3.4 Kuidas muuta teksti küsimusi?

3.5 Kuidas kustutada teksti küsimusi?

3.6 Kuidas lisada küsimusele vastusevariante?

3.7 Kuidas muuta küsimuse vastusevariante?

3.8 Kuidas kustutada küsimuse vastusevariante?

3.9 Kuidas valida tekste?

3.10 Kuidas filtreerida tekste?

3.11 Kuidas sorteerida tekste?

4. Harjutamine

4.1 Kuidas valmistuda harjutuseks?

4.2 Kuidas sooritada harjutust?

4.3 Kuidas sooritada lugemisharjutuse testi?

5. Statistika vaatamine

6. Gruppide ja kasutajate haldamine

6.1 Kuidas hallata gruppe?

6.2 Kuidas hallata kasutajaid?

7. Ettepanekud, vead ja muu

1. Sissejuhatus

Tegemist on veebirakenduse Kiirlugemine 5.1 kasutusjuhendiga.

Veebirakendus asub lehel <https://kiirlugemine.keeleressursid.ee/>

Kui juhendi mõnes kirjeldatud sammus tekib tundmatu viga või on juhendiga seoses muid probleeme, on soovitatav sellest teavitada peatükis [Ettepanekud, vead ja muu](#) kirjeldatud viisidel.


2. Kasutaja ja autentimine

2.1 Kuidas luua kasutaja?

Kasutaja loomiseks tuleb autentimise vormil (vaata joonis 1) vajutada rohelisel nupul “Loo uus kasutaja”. Seejärel avaneb kasutaja registreerimise vorm (vaata joonis 2), kuhu tuleb sisestada kahel korral valiidne e-posti aadress ja valikuliselt määrata ennast gruppi, vajutades vastal rippmenüül. Peale vajalike andmete sisestamist tuleb vajutada rohelisel nupul “Registreeri uus kasutaja”. Registreeritud e-posti aadressile saadetakse juhuslikult genereeritud esmane parool, mida saab kasutada sisselogimiseks. Tagasi sisselogimisvormi juurde saamiseks tuleb peale registreerimist vajutada nupul “Tagasi sisselogimise juurde”.

2.2 Kuidas logida sisse kasutajaga?

Kasutajaga sisselogimiseks tuleb autentimise vormi sisestada registreeritud kasutaja valiidne e-posti aadress ja teise lahtrisse kasutaja parool. Sisselogimiseks tuleb vajutada rohelisel nupul “Logi sisse” (vaata joonis 1). Kasutaja puudumisel võib ilma lahtreid täitmata vajutada sinisel nupul “Proovikasutaja”, peale mida logitakse sisse proovikasutajaga.




The image shows a web form titled "Kasutaja autentimine" (User authentication). It contains two input fields: "E-posti aadress" (Email address) with a person icon and "Parool" (Password) with a lock icon. Below these are two buttons: "Proovikasutaja" (Try demo user) in blue and "Logi sisse" (Log in) in green. At the bottom, there is a link "Puudub kasutaja?" (User not found?) and a green button "Loo uus kasutaja >" (Create new user >).

Joonis 1. Kasutaja sisselogimise vorm.

Joonis 2. Kasutaja registreerimise vorm.

2.2 Kuidas vahetada kasutaja parool?


Kasutaja parooli vahetamiseks tuleb esmalt sisse logida kasutajaga (vaata [Kuidas logida sisse kasutajaga?](#)). Peale edukat sisselogimist tuleb vajutada punasel kasutaja ikoonil menüü paremal üleval nurgas ja sealt vajutada sinisel nupul “Vaheta parool” (vaata joonist 3).





Joonis 3. Parooli vahetamise nupp.

Seejärel tuleb vorm, kuhu on vajalik esimesse lahtrisse sisestada praegune parool ja ning ülejäänud kahte lahtrisse kinnitada uus parooli. Peale kõigi lahtrite täitmist tuleb muutmise kinnitamiseks vajutada sinist nuppu “Vaheta”. Edukal parooli vahetamisel teatatakse sellest rohelise teatega. Parooli vahetamise vorm on näha joonisel 4.

Parooli vahetamine

 Vana parool

 Uus parool

 Kinnita uus parool

Vaheta

Joonis 4. Parooli vahetamise vorm.

3. Tekstide ja küsimuste haldamine

3.1 Kuidas lisada uusi tekste?

Esmalt tuleb valida menüüst valik “Tekstide sisestamine” (joonis 5).



Joonis 5. Tekstide sisestamise valik menüüs.

Seejärel tuleb sisestada andmeid tekstide kohta - teksti pealkiri, autor, teksti toimetaja, küsimuste autor ja teksti ilmumisandmed. Tekstile saab määrata ka kogumikku, vajutades rippmenüül ja valides sobiva kogumiku. Andmete lahtrid on näha joonisel 6.

Oluline: Teksti pealkirja ja autori määramine on kohustuslik, ilma nendeta teksti lisamise nupp ei tööta.

The image shows a web form titled 'Tekstide sisestamine'. At the top right is a blue button labeled 'Vali salvestatud tekst'. Below the title is a paragraph: 'Siin saab lisada tekste lugemisharjutustes kasutamiseks. Lisatud tekst salvestatakse ja muutub teistele kasutajatele nähtavaks.' The form contains six input fields arranged in two rows of three. The first row has 'Pealkiri' (with placeholder 'Teksti pealkiri'), 'Autor' (with placeholder 'Teksti autor'), and 'Kogumik' (a dropdown menu with 'Määramata'). The second row has 'Toimetaja ?' (with placeholder 'Teksti toimetaja'), 'Küsimuste autor' (with placeholder 'Küsimuste autor'), and 'Ilmumisandmed ?' (with placeholder 'Teksti ilmumisandmed').

Joonis 6. Teksti andmete sisestamine.

Peale teksti andmete sisestamist saab selle all olevasse tekstilahtrisse trükkida või kopeerida ja kleepida (kasutades klahvikombinatsioone Ctrl + C ning seejärel Ctrl + V) sisestava teksti. Tekstile saab hetkel määrata ainult rasvast (nupp **B** joonisel 7) ja kaldkirjas (nupp *I* joonisel 7) kirjastiili valides teksti osa ja vajutades vastavale nupule. Näidatakse ka andmeid teksti kohta. Joonisel 7 on nähtav kirjeldatud tekstilahter.

Tekst

Tekstile stiili lisamine

Hetkel on toetatud vaid rasvane ning kaldkirja stiil

B

I

H1

H2

H3

Tähemärke 0

Sõnu 0

Lauseid 0

Joonis 7. Teksti sisestamine.

Soovitav oleks tekstile määrata esialgne raskusaste, vajutades tähtede arvul (1 täht - väga lihtne, 10 tähte - väga keeruline). Samuti saab valikuliselt teksti juurde lisada märksõnu, mis muudavad teksti otsimise lihtsamaks. Peale vajalike andmete sisestamist saab teksti salvestada vajutades rohelisel nupul “Lisa tekst” (joonis 8).

Keerukus

Lisa märksõna

artikkel x

Lisa tekst

Joonis 8. Teksti salvestamine.

Õnnestunud sisestamisel teatakse sellest sõnumiga (joonis 9).

Lugemistekst lisatud

x

Joonis 9. Teade teksti edukal sisestamisel.

3.2 Kuidas muuta olemasolevaid tekste?

Olemasolevate tekstide muutmiseks tuleb vajutada sinisel nupul “Vali salvestatud tekst” või teksti vahetamiseks “Vali muu tekst” (joonis 10). Ette tuleb nimikiri olemasolevatest tekstidest, mille hulgas saab valiku teha (vaata ka [Kuidas valida tekste?](#)).

Tekstide sisestamine

Vali salvestatud tekst

Siin saab lisada tekste lugemisharjutustes kasutamiseks. Lisatud tekst salvestatakse ja muutub teistele kasutajatele nähtavaks.

Tekstide sisestamine

Uus tekstVali muu tekst

Siin saab lisada tekste lugemisharjutustes kasutamiseks. Lisatud tekst salvestatakse ja muutub teistele kasutajatele nähtavaks.

Joonis 10. Nupud olemasolevate tekstide muutmiseks.

Teksti valikul täidetakse teksti sisestamise vorm antud valitud teksti andmetega, mida saab vajadusel muuta.

Muudatuste salvestamiseks tuleb vajutada alloleval rohelisel nupul “Muuda tekst” (joonis 11).

Muuda teksti küsimusi Muuda tekst

Joonis 11. Muudatuste salvestamise nupp.

3.3 Kuidas lisada teksti küsimusi?


Tekstile küsimuste lisamiseks tuleb esmalt valida tekst sarnaselt tekst muutmisele (vaata [Kuidas muuta olemasolevaid tekste?](#)). Seejärel tuleb kerida sisestamisvormi lõppu ja vajutada sinisel nupul “Muuda teksti küsimusi” (joonis 12).

Muuda teksti küsimusi Muuda tekst

Joonis 12. Teksti küsimuste nupp.

Seejärel avaneb aken, mille allosas tuleb vajutada nupul “Lisa küsimus” (joonis 13).

Testi küsimused



Lisa küsimusOK

Joonis 13. Küsimuse lisamise nupp.


Selle peale avaneb uus aken, kuhu saab sisestada küsimuse teksti (joonis 14). Rippmenüüst saab valida küsimuse tüübi (kas tavaline küsimus või lünkülesanne).

Oluline: Konventsioon on kasutada lünkülesannete puhul lünga tähistamiseks kolme punkti, mille ees ja järel on tühik. Näide: “See on tekst... tuleb tühik” (ilma jutumärkideta).



Joonis 14. Küsimuse sisestamise vorm.

Peale küsimuse sisestamist ja küsimuse tüübi määrimist tuleb salvestamiseks vajutada rohelisel nupul “Lisa” või vajutada klahvi Enter. Küsimuse edukal lisamisel lisandub see nimekirja ja teavitatakse teatega (joonis 15).



Joonis 15. Teade peale edukat küsimuse lisamist.

3.4 Kuidas muuta teksti küsimusi?

Esmalt tuleb tegutseda sarnaselt küsimuste lisamisele (vaata [Kuidas lisada teksti küsimusi?](#)). Küsimuste nimekirjas tuleb leida küsimus, mida on soov muuta ning seejärel vajutada sellest paremal oleval sinisel nupul “Muuda” (joonis 16).



Joonis 16. Teksti küsimuse muutmise nupp.

Avaneb aken, kus on küsimuse lahtris olemasolev küsimus, millele saab teha vajalikke muudatusi. Muudatuste salvestamiseks tuleb vajutada nupul “Muuda” (joonis 17).

Joonis 17. Muudatuste salvestamise aken.

Edukal muutmisel muutub küsimus nimekirjas ja näidatakse teadet muutmisest (joonis 18).

Joonis 18. Teade küsimuse edukal muutmisel.

3.5 Kuidas kustutada teksti küsimusi?

Esmalt tuleb tegutseda sarnaselt küsimuste lisamisele (vaata [Kuidas lisada teksti küsimusi?](#)). Küsimuste nimekirjas tuleb leida küsimus, mida on soov kustutada ning seejärel vajutada sellest paremal oleval punasel ristiga nupul (joonis 19).

Oluline: Koos küsimustega kustutakse ka kõik selle juurde märgitud vastusevariandid.

Joonis 19. Teksti küsimuse kustutamise nupp.

Küsimuse edukal kustutamisel kaob see nimekirjast ja näidatakse teadet kustutamisest (joonis 20).

Joonis 20. Teksti küsimuse edukal kustutamisel.

3.6 Kuidas lisada küsimusele vastusevariante?

Esmalt tuleb tegutseda sarnaselt küsimuste lisamisele (vaata [Kuidas lisada teksti küsimusi?](#)). Küsimuste nimekirjas tuleb leida küsimus, mille juurde lisada vastusevariant ja seejärel vajutada sellest all oleva rohelisel nupul “Lisa vastus” (joonis 21).




1. Mis on teksti peamõte?

Muuda X

Lisa vastus

Joonis 21. Vastusevariandi lisamise nupp.

Selle peale avaneb uus aken, kuhu saab sisestada vastusevariandi teksti (joonis 22). Õige vastusevariandi märkimiseks tuleb vajutada lahtri lõpus oleva nupul (roheline linnuke märgib õiget vastusevarianti). Uue vastusevariandi salvestamiseks tuleb vajutada rohelisel nupul “Lisa” või vajutada klahvi Enter.



Uus vastusevariant X

Sisesta uus vastus siia...

Lisa

Joonis 22. Vastusevariandi sisestamise vorm.

Vastusevariandi edukal lisamisel lisandub nimekirjas vastava küsimuse alla ja teavitatakse teatega (joonis 23).

The screenshot shows a window titled "Testi küsimused" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there is a list of questions. The first question is "1. Mis on teksti peamõte?". Below it, there is a checkmark icon and the text "1. Peamõte puudub". To the right of the question and answer, there are two buttons: "Muuda" (Change) and "X". Below these buttons, there is a green button labeled "Lisa vastus" (Add answer). At the bottom of the window, there is a green bar with a checkmark icon and the text "Vastusevariant lisatud" (Answer variant added), and a close button (X) in the top right corner of this bar.

Joonis 23. Teade küsimuse vastusevariandi edukal lisamisel.

3.7 Kuidas muuta küsimuse vastusevariante?

Esmalt tuleb tegutseda sarnaselt küsimuste lisamisele (vaata [Kuidas lisada teksti küsimusi?](#)). Küsimuste nimekirjas tuleb leida küsimus, mille vastusevariandi soovitakse muuta. Seejärel tuleb vastusevariandist paremal olevat sinist nuppu "Muuda" (joonis 24).

The screenshot shows a single row from the question list. It contains a checkmark icon, the text "1. Peamõte puudub", and a blue button labeled "Muuda" (Change) next to a red button labeled "X".

Joonis 24. Vastusevariandi muutmise nupp.

Avaneb aken, kus on vastusevariandi lahtris olemasolev vastusevariant, millele saab teha vajalikke muudatusi. Muudatuste salvestamiseks tuleb vajutada nupul "Muuda" (joonis 25).

The screenshot shows a dialog box titled "Muuda vastusevarianti" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a text input field containing the text "Peamõte puudub". To the right of the input field, there is a checkmark icon. At the bottom right of the dialog, there is a blue button labeled "Muuda" (Change).

Joonis 25. Muudatuste salvestamise aken.

Vastusevariandi edukal muutmisel uueneb see nimekirjas ja näidatakse teadet muutmisest (joonis 26).

✓ 1. Peamõtte puudub

Muuda ✕

Lisa vastus

✓ Vastusevariant uuendatud ✕

Joonis 26. Teade küsimuse vastusevariandi edukal muutmisel.

3.8 Kuidas kustutada küsimuse vastusevariante?

Esmalt tuleb tegutseda sarnaselt küsimuste lisamisele (vaata [Kuidas lisada teksti küsimusi?](#)). Küsimuste nimekirjas tuleb leida küsimus, mille vastusevarianti soovitakse kustutada. Seejärel tuleb vastusevariandist paremal olevat punast ristiga nuppu (joonis 27).

✓ 1. Peamõtte puudub

Muuda ✕

Joonis 27. Vastusevariandi kustutamise nupp.

Vastusevariandi edukal kustutamisel kaob see nimekirjast ja näidatakse teadet kustutamisest (joonis 28).

✓ Vastusevariant kustutatud ✕

Joonis 28. Teade küsimuse vastusevariandi edukal kustutamisel.

3.9 Kuidas valida tekste?

Teksti valimiseks tuleb nimekirjast olemasolevate tekstidest valida sobiv, vajutada sellel ja kinnitada valik vajutades roheliselt nupul “Vali tekst” (joonis 29).

Teksti valimine					
<div> Otsi tekste pealkirja või autori järgi </div> <div> Filtreeri Sorteeri </div>					
Pealkiri ja autor	Lugemiste arv	Sõnade arv	Keerukus sõnadele	Keerukus lausetele	Huvitavus
Nikolai II Dale Carnegie	Lugemata (kokku 20)	787 3.1 min	6. klass	10. klass	8.8 (6 hinnangut)
Mõtte jõud ehk kas vaim võidab materiaali? Teadmata	Lugemata (kokku 37)	653 2.6 min	7. klass	10. klass	8.8 (12 hinnangut)
Musuo hõim – kas naiste maailm või meeste paradiis? Ksenia Kask	3 (kokku 54)	782 3.1 min	9. klass	12. klass	8.6 (10 hinnangut)
Walt Disney - Tema sai rikkaks tänu hiirele Dale Carnegie	Lugemata (kokku 26)	647 2.6 min	7. klass	8. klass	8.5 (10 hinnangut)
Kas usud seda? 2.osa Loore Ehrlich	Lugemata (kokku 17)	514 2.1 min	10. klass	10. klass	8.4 (5 hinnangut)
Muu maa moel - Jaapan 1.osa Ene Toom	Lugemata (kokku 14)	846 3.4 min	8. klass	7. klass	8.3 (6 hinnangut)
Kuulsad vaimuhiiglased vaevlevad hirmude küüsis 1.osa Siim Holvandus	Lugemata (kokku 15)	586 2.3 min	11. klass	9. klass	8.3 (6 hinnangut)
					Vali tekst

Joonis 29. Tekstide valimise nimekiri.

3.10 Kuidas filtreerida tekste?

Tekstide valikul (vaata [Kuidas valida tekste?](#)), on võimalus tekste erinevate kriteeriumite järgi filtreerida. Selleks on kaks võimalust. Esiteks, otsida tekste pealkirja või autori järgi, sisestades selle nimekirja peal olevasse otsinguribale. Teiseks, vajutades nupul “Filtreeri”, mille peale avaneb aken (vaata joonis 30). Siin saab määrata tekstidele filtreerimise kriteeriumid. Saab määrata kogumikku, märksõnu, teksti keerukust, autorit, küsimuste autorit ja keelt. Allosas näidatakse leitud tekstide arvu. Punasel nupul “Tühjenda filter” vajutades eemaldatakse kõik lisatud filtrit. Peale sobivate valikute tegemise tuleb vajutada rohelisel nupul “Sulge”, et pöörduda tagasi tekstide valiku juurde.

3.11 Kuidas sorteerida tekste?

Tekstide valikul (vaata [Kuidas valida tekste?](#)), on võimalus tekste erinevate kriteeriumite järgi sorteerida. Selleks tuleb vajutada nimekirja ülaosas nupul “Sorteeri”, mille peale avaneb väike aken (vaata joonis 31). Siin saab määrata sorteerimise järjekorra, vajutades noolega nupul, ja kriteeriumi, tehes valiku rippmenüüst. Tekste saab sorteerida teksti keerukuse, sõnade arvu, lugemiste arvu, pealkirja ja autori järgi. Vajutades avanud väikesed aknast väljaspoole, sulgub see.

Filtreeri tekste

Kogumik

Kirjandus

Kultuur

Loodus

Tervis

Märksõnad

Märksõnad

Teksti keerukus

Alates

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

Teksti autor

Teksti autor

Teksti küsimuste autor

Teksti küsimuste autor

Teksti keel

Eesti

Tekstide arv: 34

Tühjenda filter

Sulge

Joonis 30. Tekstide filtreerimise aken.

Filtreeri

Sorteeri

↓

Teksti keerukuse järgi

Teksti keerukuse järgi

Sõnade arvu järgi

Lugemise arvu järgi


Pealkirja järgi

Autori järgi


Joonis 31. Tekstide sorteerimise aken.

15

Esmalt tuleb valida menüüst valik “Harjuta” ja seejärel vajutada sobival harjutusel avanenud rippmenüüst (joonis 32).



Peale harjutuse valikut näidatakse harjutuse ettevalmistavat lehte (joonis 33). Lehe ülaosas on võimalik mõningate harjutuste puhul muuta harjutuse modifikatsiooni, valides avanevast rippmenüüst sobiva. Lugemisharjutustes saab valida tekste nii olemasolevate tekstide hulgas (vaata [Kuidas valida tekste?](#)) kui ka sisestada oma tekst vajutades mustal nupul "Oma tekst". Avanenud aknas saab sisestada või kopeerida sobiva teksti (joonis 34).



Oma teksti kasutamine

Tekstile stiili lisamine

Hetkel on toetatud vaid rasvane ning kaldkirja stiil

B

I

H1

H2

H3

Tähemärke 0

Sõnu 0

Lauseid 0

Analüüsi teksti

Kasuta teksti

Joonis 34. Oma teksti sisestamise aken.

Ettevalmistuse lehe alaosas on võimalik enne harjutuse algust kohandada sätteid. Tehtud muudatusi on võimalik jälgida vajutades vajutades alloleval nupul “Näita harjutuse eelvaadet”. Peale vajalike muudatuste tegemist saab edasi liikuda harjutuse sooritamise juurde vajutades lehe keskosas oleva rohelisel nupul “Edasi”.

4.2 Kuidas sooritada harjutust?

Peale ettevalmistuse läbimist (vaata [Kuidas valmistuda harjutuseks?](#)) liigutakse edasi harjutuse sooritamise juurde (vaata joonis 35). Lugemisharjutuste sooritamise ajal saab vajadusel kohandada harjutuse lugemiskiirust, ajutiselt peatada harjutuse sooritus, taasalustada harjutust ja käsitsi lõpetada harjutuse sooritus. Näidatakse harjutuse soorituseks kulunud aega. Peale harjutuse automaatset või manuaalset lõpetamist kuvatakse harjutuse tulemus (vaata joonis 36). Lugemisharjutuste puhul saab valikuliselt hinnata loetud teksti huvitavust. Seejärel saab harjutuse kohe lõpetada, mille peale suunatakse rakenduse esilehele või sooritada testi omandamistest, vajutades vastaval nupul.

Lugemiskiirus

-

+

250 sõna minutis

⏸

⏹

✉

⌚ 00:09

Kevadel Kanadas Ottawas toimunud UNESCO hariduskonverentsil arutati hariduse rolli rahu ja kestliku arengu tagamisel.

Teema on aktuaalne. Esiteks nõuavad kestliku arengu eesmärgid, mille kõik maailma riigid on ühiselt vastu võtnud, et haridussüsteem valmistaks ette aktiivseid kodanikke, kes hoolivad loodusest ja inimõigustest ning on valmis muutma maailma õiglasemaks ja kestlikumaks. Teiseks on oluline, et hariduses pöörataks tähelepanu ning seistaks vastu maailmas kasvavale ebavõrdsusele ja ekstremismile, kliimamuutustele ja konfliktidele. Kool vormib ja suunab noori. Samas võib haridus olla nii probleem kui ka lahendus.


Nelson Mandelat tsiteerides: „Mitte keegi ei vihka sündides teist inimest tema nahavärvi, päritolu ja religiooni tõttu. Ühiskond õpetab inimesi vihkama“. Usk haridusse kannatab, nähes, kuidas „kõrgelt haritud“ inimesed eksploatavad loodust ja teisi inimesi omakasu nimel, alustavad konflikte ja levitavad viha.

Globaalseid pädevusi asutakse mõõtma

Peagi on eesti keeles kättesaadav UNESCO maailmakodanikuhariduse käsiraamat, mis tutvustab maailmakodanikuhariduse viimast kontseptsiooni. Selle järgi on maailmakodaniku kolm peamist pädevusvaldkonda informeeritus ja kriitiline kirjaoskus, ühiskonda kaasatus ja mitmekesisuse austamine ning eetiline vastutustundlikkus ja aktiivsus.

Joonis 35. Lugemisharjutuse sooritamine.

Harjutus lõpetatud



03:44.2
KULUNUD AEG

306
SÕNA MINUTIS

35
TÄHEMÄRKI SEKUNDIS

Hinda teksti huvitavust
(valikuline)

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

Lõpeta

Jätka testiga >

Joonis 36. Lugemisharjutuse soorituse tulemuste kuvamine.

4.3 Kuidas sooritada lugemisharjutuse testi?

Peale lugemisharjutuse sooritust (vaata [Kuidas sooritada harjutust?](#)) on võimalik sooritada omandamistest. Omandamistest jaguneb vastavalt tekstile kaheks: valitud teksti puhul esitatakse valikvastustega küsimused loetud teksti kohta (vaata joonis 37) või oma teksti puhul genereeritakse automaatselt lünkülesanded loetud tekstile (vaata joonis 38).

Teksti omandamistaseme kontroll

2. Huvitava ... annab teinekord seegi, kui kasutada lapse õppimismeetodit täiskasvanu peal.

- A) põhjuse
- B) võimaluse
- C) vastuse
- D) tulemuse**

Eelmine küsimus	1	2	3	4	5	6	Järgmine küsimus
-----------------	---	---	---	---	---	---	------------------

Lõpeta test

Joonis 37. Lugemisharjutuse valikvastustega test.

Teksti omandamistaseme kontroll


7. „Mul oli väga lõbus,” võtab ... vaos hoidev Liis Metusala (44) tunni hiljem kokku.

Eelmine lünkülesanne	1	...	4	5	6	7	8	Järgmine lünkülesanne
----------------------	---	-----	---	---	---	---	---	-----------------------

Lõpeta test

Joonis 38. Lugemisharjutuse lünkülesannetega test.

Peale testi sooritamist kuvatakse läbitud testi tulemused (vaata joonis 39). Valikuliselt saab hinnata testi keerukust. Võimalus on ka vaadata sooritatud testi õigeid vastuseid, vajutades vastaval nupul. Vastuste näitamine jaguneb kaheks vastavalt testile: valikvastustega testi vastused (vaata joonis 40) ja lünkülesannete testi vastused (vaata joonis 41).



Joonis 39. Lugemisharjutuse testi tulemused.

Testi vastused

1. Eriti hästi toimib meetod kinesteetilise õppija peal – seda õpituüpi võib keskmise klassikoosseisuga ... hulgas keskmisest rohkem olla.

A) õpetajate

B) bussijuhtide

C) juristide

✓ D) massööride

2. Huvitava ... annab teinekord seegi, kui kasutada lapse õppimismeetodit täiskasvanu peal.

A) põhjuse

B) võimaluse

C) vastuse

✓ D) tulemuse

Joonis 40. Lugemisharjutuse valikvastustega testi vastused.

Testi vastused

Tulemus: 57%

Omandamistase: 43%

Omandamiskiirus: 231

1. Üks selline on **TPR-meetod**, mis loodi 1960-ndatel täiskasvanute keeleõppeks.

Õige

2. **Keele** (õige vastus: **Võõrkeele**) õppimine sõltub tema meelest paljuski sellest, kuidas inimene saab hakkama häbitundega – eksida tuleb ju omajagu.

Sünonüüm

3. Nii tekib **viga** (õige vastus: **tõrge**) lause „Stomach breaks down food” juures.

Vale

Joonis 41. Lugemisharjutuse lünkülesannete testi vastused.

5. Statistika vaatamine

Peale harjutuste sooritamist on võimalik näha selle andmeid statistikas. Selleks tuleb esmalt valida menüüst valik “Statistika” (joonis 42).



Joonis 42. Statistika valik menüüs.

Avanenud vaates näeb vaikimisi lugemisharjutuste statistikat (joonis 43). Statistika vaatamiseks graafiku kujul tuleb selleks vajutada valikule “Regressioon”, mille peale näidatakse samu andmeid graafikul (joonis 44). Konkreetsete lugemisharjutuste või teiste harjutuste statistika vaatamiseks tuleb teha valik vastavast harjutuste rippmenüüst. Õppejõu või kõrgema õigustega rolliga kasutaja saab lisaks näha teiste registreeritud kasutajate statistikat, vajutades vastavalt rippmenüül ja valides nimekirjast kasutaja. Tabeli päiste järgi on võimalik andmeid sorteerida vajutades sobiva päise peal.

Statistika

Siin saab harjutuse valikul näha selle statistikat. Andmeid näidatakse nii tabeli kui ka graafiku kujul.

Tabel

Regressioon

Grupi tulemused

Grupp

Kõik grupid

Kasutaja

Marten Siiber <martensiiber@gmail.com>

Harjutus

Lugemisharjutused

Algusaeg

03/01/2018

Lõppaeg

01/28/2019

Periood

Määramata

<<

>>

Eemalda ebarealistlikud väärtused

Soorituste koguarv

11

Harjutuste koguaeg

0h 13m

Testide koguaeg

0h 03m

Koguaeg

0h 17m

Harjutus	Modifikatsioon	Soorituse kuupäev	Lugemise katse	Lugemiskiirus (sõnu minutis)	Testi tulemus	Omandamistase	Omandamiskiirus (sõnu minutis)
Keriva teksti harjutus	Vaikimisi	10/05/2018, 12:10	1	231	83%	78%	180
Lugemistest	Vaikimisi	16/05/2018, 00:07	Oma tekst	313	100%	0%	0
Keriva teksti harjutus	Vaikimisi	18/09/2018, 02:27	5	477	50%	33%	159


Joonis 43. Harjutuste statistika tabeli kujul.

Statistika

Siin saab harjutuse valikul näha selle statistikat. Andmeid näidatakse nii tabeli kui ka graafiku kujul.

☒ Tabel ☒ Regressioon ☐ Grupi tulemused

Grupp	Kasutaja			
Kõik grupid	Marten Siiber <martensiiber@gmail.com>			
Harjutus	Skaala			
Lugemisharjutused	Harjutuse järjekorranumber			
Algusaeg	Lõppaeg	Periood		
03/01/2018	01/28/2019	Määramata	<<	>>
<input checked="" type="checkbox"/> Eemalda ebarealistlikud väärtused	Soorituste koguarv	Harjutuste koguaeg	Testide koguaeg	Koguaeg
	28	0h 30m	0h 17m	0h 48m



Joonis 44. Harjutuste statistika graafiku kujul.

Statistika

Siin saab harjutuse valikul näha selle statistikat. Andmeid näidatakse nii tabeli kui ka graafiku kujul.

Tabel Regressioon **Grupi tulemused**

Grupp

Kõik grupid

Minimaalne soorituste arv

0

Algusaeg

03/01/2018

Lõppaeg

01/28/2019

Periood

Määramata

<<

>>

Harjutus	Harjutuste koguarv	Harjutuste koguaeg	Keskmine harjutuste arv kasutaja kohta (81)	Keskmine lugemise algkiirus	Keskmine lugemise lõppkiirus	Keskmine lugemiskiiruse muutus
Lugemisharjutused	4615	193h 25m	56.98	226	245	+8.51%
Lugemistest	1741	76h 38m	21.49	200	233	+16.43%
Lugemise soodustaja	630	29h 16m	7.78	239	244	+2.12%
Keriv tekst	569	21h 19m	7.02	230	271	+17.85%
Kustuv tekst	1170	46h 37m	14.44	227	238	+4.98%
Sõnarühmad	505	19h 32m	6.23	248	254	+2.44%

Joonis 45. Gruppide tulemused.

6. Gruppide ja kasutajate haldamine


Õppejõu ja kõrgema õiguste rolliga kasutajad saavad hallata grupe ja kasutajaid. Selleks tuleb esmalt valida menüüst valik “Halda” (joonis 46).



Joonis 46. Halda valik menüüs.

6.1 Kuidas hallata grupe?

Haldamislehel tuleb vajutada valikul “Grupid”, mille peale avaneb tabel olemasolevatest gruppidest (joonis 47). Tabeli päiste järgi on võimalik andmeid sorteerida vajutades sobiva päise peal.

The image shows a web interface titled 'Halda'. It has two tabs: 'Grupid' (selected) and 'Kasutajad'. Below the tabs is a table with three columns: 'Grupp', 'Loomise kuupäev', and 'Kasutajate arv'. The table lists several groups with their creation dates and the number of users. There are two green buttons: 'Värskenda' (Refresh) in the top right and 'Lisa grupp' (Add group) in the bottom right.

Grupp	Loomise kuupäev	Kasutajate arv
2018 kevad 1. grupp	01. mai 2018	13
2018 kevad 2. grupp	01. mai 2018	13
Toimetajad	01. mai 2018	3
2018 kevad AÜ	01. mai 2018	3
Demo	29. märts 2018	2
Test	29. märts 2018	1
2018 kevad doktorandid	01. mai 2018	0

Joonis 47. Tabel olemasolevatest gruppidest.

Uue grupi lisamiseks tuleb vajutada tabeli all olevale rohelisele nupule “Lisa grupp”, mille peale avaneb väike aken (joonis 48). Vastavasse lahtrisse on vajalik sisestada uue grupi nimetus ja vajutada “Lisa”, mille peale lisatakse uus grupp.

Uus grupp

Lisa

Joonis 48. Uue grupi loomise aken.

6.2 Kuidas hallata kasutajaid?

Haldamislehel tuleb vajutada valikul “Kasutajad”, mille peale avaneb tabel olemasolevatest kasutajatest (joonis 49). Tabeli päiste järgi on võimalik andmeid sorteerida vajutades sobiva päise peal.

Halda

Grupid

Kasutajad

Värskenda

Grupp

Kõik grupid

Grupp	Nimi	E-posti aadress	Registreerimise kuupäev	Viimane sisselogimine ▾	Roll	
❗ Puudub	Marten Siiber	martensiiber@gmail.com	12. märts 2018	21.05.2018 11:48	Admin	Muuda
Demo	Proovikasutaja	kiirlugemine5@gmail.com	19. märts 2018	01.05.2018 19:21	Õpilane	Muuda

Lisa kasutaja

Joonis 49. Tabel olemasolevatest kasutajatest.

Uue kasutaja lisamiseks tuleb vajutada tabeli all olevale rohelisele nupule “Lisa kasutaja”, mille peale avaneb väike aken (joonis 50). Loodavale kasutajale saab valikuliselt määrata gruppi, sisestada e-posti aadress ning määrata rolli. Samuti saab kasutajat teavitada automaatselt genereeritud juhuslikult paroolist e-posti teel, märkides vastava valiku. Lisamiseks tuleb vajutada “Lisa”, mille peale lisatakse uus kasutaja.

Uus kasutaja

Grupp ▾

Sisesta uue kasutaja e-posti aadress siia...

Õpilane ▾


☐ Teavita kasutajat paroolist

Lisa

Joonis 50. Uue kasutaja loomise aken.


7. Ettepanekud, vead ja muu

Ettepanekute tegemiseks ja tagasiside andmiseks tuleb menüüst vajutada jutumulli ikoonil (joonis 51).



Joonis 51. Tagasiside andmine.

Rakenduse kasutamise käigus tekkinud vigadest oleks soovitatav koheste teade anda vajutades rohelist putuka ikoonil menüüs (joonis 52).



Joonis 52. Vigadest teatamine.

Muude küsimuste korral ja juhendis vigade leidmisel saata kiri e-postile: martensiiber@gmail.com