

Список литературы

- [Aggarwal(2003)] Aggarwal, V. (2003). Evolving sinusoidal oscillators using genetic algorithms. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 67–76. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Aguirre & Coello(2003)] Aguirre, A. & Coello, C. (2003). Fitness landscape and evolutionary boolean synthesis using information theory concepts. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 13–20. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Amaral *et al.*(2003)] Amaral, Santini, Tanscheit, Vellasco, Pacheco, & Mesquita] Amaral, J. F., Santini, C., Tanscheit, R., Vellasco, M., Pacheco, M., & Mesquita, A. (2003). Evolvable building blocks for analog fuzzy logic controllers. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 101–110. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [A.Stoica *et al.*(2003)] A.Stoica, R.Zebulum, X.Guo, D.Keymeulen, Duong, & M.I.Ferguson] A.Stoica, R.Zebulum, X.Guo, D.Keymeulen, Duong, V., & M.I.Ferguson (2003). Silicon validation of evolution-designed circuits. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 21–25. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Botelho *et al.*(2003)] Botelho, Leonardo, Vieira, & Mesquita] Botelho, J., Leonardo, B., Vieira, P., & Mesquita, A. (2003). An experiment on nonlinear synthesis using evolutionary techniques based only on cmos transistors. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 50–58. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Coello *et al.*(2003)] Coello, Alba, Luque, & Aguirre] Coello, C., Alba, E., Luque, G., & Aguirre, A. (2003). Comparing different serial and parallel heuristics to design combinatorial logic circuits. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 3–12. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Dinerstein *et al.*(2003)] Dinerstein, Dinerstein, & de Garis] Dinerstein, J., Dinerstein, N., & de Garis, H. (2003). Automatic multi-module neural network evolution in an artificial brain. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 273–276. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Gallagher(2003)] Gallagher, J. (2003). The once and future analog alternative: Evolvable hardware and analog computation. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 43–49. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Garvie & Thompson(2003)] Garvie, M. & Thompson, A. (2003). Evolution of combinational and sequential on-line self-diagnosing hardware. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 167–173. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Greenwood *et al.*(2003)] Greenwood, Ramsden, & Ahmed] Greenwood, G., Ramsden, E., & Ahmed, S. (2003). An empirical comparison of evolutionary algorithms for evolvable hardware with minimum time-to-reconfigure requirements. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames

- Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 59–66. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Gwaltney & Ferguson(2003)] Gwaltney, D. & Ferguson, M. I. (2003). Intrinsic hardware evolution for the design and reconfiguration of analog speed controllers for a dc motor. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 81–90. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Harding & Miller(2003)] Harding, S. & Miller, J. F. (2003). A scalable platform for intrinsic hardware and in materio evolution. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 221–224. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Jackson *et al.*(2003)Jackson, Canham, & Tyrrell] Jackson, A. H., Canham, R., & Tyrrell, A. M. (2003). Robot fault-tolerance using and embryonic array. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 91–100. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Kamio *et al.*(2003)Kamio, Liu, Mitsuhasi, & Iba] Kamio, S., Liu, H., Mitsuhasi, H., & Iba, H. (2003). Researches on ingeniously behaving agents. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 208–220. URL <http://ieeexplore.ieee.org/iel5/8637/27376/01217668.pdf?tp=&arnumber=1217668&isnumber=27376>.
- [Koza *et al.*(2003)Koza, Keane, & Streeter] Koza, J., Keane, M., & Streeter, M. (2003). the importance of reuse and development in evolvable hardware. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 33–42. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Kramer & Gallagher(2003)] Kramer, G. R. & Gallagher, J. (2003). Improvements to the *cga enabling online intrinsic evolution in compact eh devices. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 225–234. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Louis(2003)] Louis, S. J. (2003). Learning for evolutionary design. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 17–21. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Plante *et al.*(2003)Plante, Shaw, Mickens, & Johnson-Be] Plante, J., Shaw, H., Mickens, L., & Johnson-Be, C. (2003). Overview of field programmable analog arrays as enabling technology for evolvable hardware for high reliability systems. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 77–78. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [R. Canham & Tyrrell(2003)] R. Canham, A. H. J. & Tyrrell, A. (2003). Robot error detection using an artificial immune system. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 199–207. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Roggen *et al.*(2003)Roggen, Hofmann, Thoma, & Floreano] Roggen, D., Hofmann, S., Thoma, Y., & Floreano, D. (2003). Hardware spiking neural network with run-time reconfigurable connectivity in and autonomous robot. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 189–198. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).

- [R.Zebulum *et al.*(2003)] R.Zebulum, A.Stoica, X.Guo, D.Keymeulen, Duong, & M.I.Ferguson] R.Zebulum, A.Stoica, X.Guo, D.Keymeulen, Duong, V., & M.I.Ferguson (2003). Experimental results in evolutionary fault-recovery for field programmable. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 182–188. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Sayama(2003)] Sayama, H. (2003). Self-protection maintains diversity of artificial self-replicators evolving in cellular automata. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 242–254. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Sekanina & Ruzicka(2003)] Sekanina, L. & Ruzicka, R. (2003). Easily testable image operators: The class of circuits where evolution beats engineers. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 135–144. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Shanthi & R.Parthasarathi(2003)] Shanthi, A. P. & R.Parthasarathi (2003). Exploring fpga structures for evolving fault tolerant hardware. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 174–181. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Stauffer & Sipper(2003)] Stauffer, A. & Sipper, M. (2003). Data and signals: A new kind of cellular automation for growing systems. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 235–241. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Takahashi *et al.*(2003)] Takahashi, Murakawa, Kasai, & Higuchi] Takahashi, E., Murakawa, M., Kasai, Y., & Higuchi, T. (2003). Power dissipation reductions with genetic algorithms. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 111–116. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Tempesti *et al.*(2003)] Tempesti, Mange, Petraglio, Stauffer, & Thoma] Tempesti, G., Mange, D., Petraglio, E., Stauffer, A., & Thoma, Y. (2003). Developmental processes in silicon: An engineering perspective. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 255–264. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Thomson & Arslan(2003)] Thomson, R. & Arslan, T. (2003). The evolutionary design and synthesis of non-linear digital vlsi systems. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 125–134. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Tian & Arslan(2003)] Tian, L. & Arslan, T. (2003). An evolutionary power management algorithm for soc based ehw systems. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 117–124. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).
- [Vinger & Torresen(2003)] Vinger, K. & Torresen, J. (2003). Implementing evolution of fir-filters efficiently in an fpga. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 26–29. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).

[Zinchenko & Sorokin(2003)] Zinchenko, L. & Sorokin, S. (2003). Fitness estimations for evolutionary antenna design. In J. Lohn, R. Zebulum, J. Steincamp, D. Keymeulen, A. Stoica, & M. I. Ferguson (Eds.), *2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware*. NASA Ames Research Center, Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 155–166. URL [EHWhttp://ehw.jpl.nasa.gov](http://ehw.jpl.nasa.gov).