


Ottava esercitazione

Esercizio 1.

a) Applicare l'algoritmo di Ford-Fulkerson (con la procedura di Edmonds-Karp per la ricerca del cammino aumentante) per trovare il flusso massimo tra il nodo 1 ed il nodo 7 sulla seguente rete.




cammino aumentante	δ	x	v

Taglio di capacità minima:

$N_s =$

$N_t =$

b) Si consideri il problema dell'albero dei cammini minimi di radice 1 sulla seguente rete. Completare la tabella applicando l'algoritmo di Dijkstra e disegnare l'albero dei cammini minimi.



	iter 1		iter 2		iter 3		iter 4		iter 5		iter 6		iter 7	
	π	p	π	p	π	p	π	p	π	p	π	p	π	p
nodo visitato														
nodo 2														
nodo 3														
nodo 4														
nodo 5														
nodo 6														
nodo 7														
insieme Q														

②

④

⑥

①


③

⑤

⑦

Esercizio 2.


a) Applicare l'algoritmo di Ford-Fulkerson (con la procedura di Edmonds-Karp per la ricerca del cammino aumentante) per trovare il flusso massimo tra il nodo 1 ed il nodo 6 sulla seguente rete.




cammino aumentante	δ	x	v

Taglio di capacità minima:	$N_s=$	$N_t=$
----------------------------	--------	--------

b) Si consideri il problema dell'albero dei cammini minimi di radice 1 sulla seguente rete. Completare la tabella applicando l'algoritmo di Dijkstra e disegnare l'albero dei cammini minimi.




	iter 1		iter 2		iter 3		iter 4		iter 5		iter 6	
	π	p	π	p	π	p	π	p	π	p	π	p
nodo visitato												
nodo 2												
nodo 3												
nodo 4												
nodo 5												
nodo 6												
insieme Q												



Esercizio 1.

a)




cammino aumentante	δ	x	v
1 - 2 - 5 - 7	5	(5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0)	5
1 - 3 - 5 - 7	8	(5, 8, 0, 5, 0, 8, 0, 0, 13, 0, 0)	13
1 - 2 - 4 - 6 - 5 - 7	2	(7, 8, 2, 5, 0, 8, 2, 0, 15, 2, 0)	15


Taglio di capacità minima:

$N_s = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$	$N_t = \{7\}$
------------------------------	---------------

b)




	iter 1		iter 2		iter 3		iter 4		iter 5		iter 6		iter 7	
	π	p	π	p	π	p	π	p	π	p	π	p	π	p
nodo visitato	1		3		2		5		4		7		6	
nodo 2	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1
nodo 3	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
nodo 4	$+\infty$	-1	$+\infty$	-1	31	2	21	5	21	5	21	5	21	5
nodo 5	$+\infty$	-1	19	3	18	2	18	2	18	2	18	2	18	2
nodo 6	$+\infty$	-1	$+\infty$	-1	$+\infty$	-1	$+\infty$	-1	40	4	40	4	40	4
nodo 7	$+\infty$	-1	$+\infty$	-1	$+\infty$	-1	32	5	32	5	32	5	32	5
insieme Q	2, 3		2, 5		4, 5		4, 7		6, 7		6		\emptyset	



Esercizio 2.


a)



cammino aumentante	δ	x	v
1 - 2 - 4 - 6	5	(5, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0)	5
1 - 2 - 5 - 4 - 6	9	(14, 0, 5, 9, 0, 14, 0, 9, 0)	14

Taglio di capacità minima:	$N_s = \{1, 2, 3, 5\}$	$N_t = \{4, 6\}$
----------------------------	------------------------	------------------

b)



	iter 1		iter 2		iter 3		iter 4		iter 5		iter 6	
	π	p	π	p	π	p	π	p	π	p	π	p
nodo visitato	1		2		5		3		4		6	
nodo 2	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1
nodo 3	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1
nodo 4	$+\infty$	-1	26	2	16	5	16	5	16	5	16	5
nodo 5	$+\infty$	-1	11	2	11	2	11	2	11	2	11	2
nodo 6	$+\infty$	-1	$+\infty$	-1	$+\infty$	-1	$+\infty$	-1	25	4	25	4
insieme Q	2, 3		3, 4, 5		3, 4		4		6		\emptyset	

