# Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №1

Перевод чисел между различными системами счислений

Вариант 11

Выполнил:

Горин Семён Дмитриевич

Группа Р3108

Проверила:

Бострикова Дарья Константиновна

# Содержание

Задание	3
Основные этапы вычисления	3
1) 36734 <sub>10</sub> =? <sub>13</sub>	3
2) 200467=?10	3
3) 30242 <sub>5</sub> = ? <sub>15</sub>	4
4) 87,71 <sub>10</sub> = ? <sub>2</sub>	4
5) 29,5B <sub>16</sub> = ? <sub>2</sub>	4
6) 37,76 <sub>8</sub> = ? <sub>2</sub>	5
7) 0,100101 <sub>2</sub> = ? <sub>16</sub>	5
8) 0,0011112 = ?10	5
9) C9,CB <sub>16</sub> = ? <sub>10</sub>	5
10) 651111 <sub>(факт)</sub> = ? <sub>10</sub>	5
11) 117 <sub>10</sub> = ? <sub>(фиб)</sub>	5
12) 1000010101 <sub>(фиб)</sub> =? <sub>10</sub>	5
13) 1678-10 = ?10	6
Дополнительное задание	6
Вывод:	6
Источники:	6

### Задание

Перевести число "А", заданное в системе счисления "В", в систему счисления "С". Числа "А", "В" и "С" взять из представленных ниже таблиц. Вариант выбирается как сумма последних двух цифр в номере группы и номера в списке группы согласно ISU. Т.е. 13-му человеку из группы P3102 соответствует 15-й вариант (=02 + 13). Если полученный вариант больше 40, то необходимо вычесть из него 40. Т.е. 21-му человеку из группы P3121 соответствует 2-й вариант (=21 + 21 - 40).

Обязательное задание (позволяет набрать до 85 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Всего нужно решить 13 примеров. Для примеров с 5-го по 7-й выполнить операцию перевода по сокращенному правилу (для систем с основанием 2 в системы с основанием 2<sup>k</sup>). Для примеров с 4-го по 6-й и с 8-го по 9-й найти ответ с точностью до 5 знака после запятой. В примере 11 группа символов {^1} означает -1 в симметричной системе счисления.

Дополнительное задание №1 (позволяет набрать +15 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Написать программу на любом языке программирования, которая бы на вход получала число в системе счисления "С" из примера 11, а на выходе вы выдавала это число в системе счисления "В" из примера 11. В случае выполнения этого задания предоставить листинг программы в отчёте.

Оформить отчёт по лабораторной работе исходя из требований.

### Основные этапы вычисления

1) 36734<sub>10</sub>=?<sub>13</sub>

Число	Остаток
36734	9
2825	4
217	9
16	3
3	3

**Ответ:**  $36734_{10} = 13949_{13}$ 

$$200467 = 6 * 7^{0} + 4 * 7^{1} + 0 * 7^{2} + 0 * 7^{3} + 2 * 7^{4} = 6 + 28 + 0 + 0 + 4802 = 483610$$

**Ответ:**  $20046_7 = 4836_{10}$ 

$$3)$$
  $30242_5 = ?_{15}$ 

$$30242_5 = 2 * 5^0 + 4 * 5^1 + 2 * 5^2 + 0 * 5^3 + 3 * 5^4 = 2 + 20 + 50 + 0 + 1875 = 1947_{10}$$

Число	Остаток
1947	12
129	9
8	8

**Otbet:**  $947_{10} = 89C_{15}$ 

4) 
$$87,71_{10} = ?_2$$

Перевод целой части:

$$87_{10} = 64 + 16 + 4 + 2 + 1 = 1010111_2$$

Перевод дробной части:

$$0.71 * 2 = 1.42$$

$$0,42 * 2 = 0,84$$

$$0.84 * 2 = 1.68$$

$$0,68 * 2 = 1,36$$

$$0.36 * 2 = 0.72$$

Округляя до 5 знаков после запятой:  $87,71_{10}=1010111,10110_2$ 

**Otbet:**  $87,71_{10} = 1010111,10110_2$ 

5) 
$$29.5B_{16} = ?_2$$

$$2_{16} = 0010_2$$

$$9_{16} = 1001_2$$

$$5_{16} = 0101_2$$

$$B_{16} = 1101_2$$

Целая часть: 101001

Дробная часть: 0,01011101

Округляя до 5 знаков после запятой:  $29,5B_{16} = 101001,01011_2$ 

**Ответ:**  $29,5B_{16} = 101001,01011_2$ 

6) 
$$37,76_8 = ?_2$$

$$3_8 = 011_2$$

$$7_8 = 111_2$$

$$7_8 = 111_2$$

$$68 = 110_2$$

Целая часть: 11111

Дробная часть: 11111

Округляя до 5 знаков после запятой:  $37,768 = 11111,111111_2$ 

**Ответ:**  $37,768 = 11111,111111_2$ 

7) 
$$0.1001012 = ?_{16}$$

$$0,100101_2 = 0,1001\ 0100_2 = 0,94_{16}$$

**Ответ:**  $0,100101_2 = 0,94_{16}$ 

8) 
$$0.0011111_2 = ?_{10}$$

$$0.0011111_2 = 0 * 2^0 + 0 * 2^{-1} + 0 * 2^{-2} + 1 * 2^{-3} + 1 * 2^{-4} + 1 * 2^{-5} + 1 * 2^{-6} = 0.234375_{10}$$

Округляя до 5 знаков после запятой:  $0,001111_2 = 0,23438_{10}$ 

**Ответ:**  $0,0011111_2 = 0,23438_{10}$ 

9) 
$$C9$$
,  $CB_{16} = ?_{10}$ 

$$C9, CB_{16} = 12 * 16^{1} + 9 * 16^{0} + 12 * 16^{-1} + 11 * 16^{-2} = 201,79297_{10}$$

**Ответ:**  $C9,CB_{16} = 201,79297_{10}$ 

$$10)\ 651111_{(\phi a\kappa m)} = ?_{10}$$

$$651111_{(\phi a \kappa \tau)} = 1 * 1! + 1 * 2! + 1 * 3! + 1 * 4! + 5 * 5! + 6 * 6! = 4953_{10}$$

**Ответ:**  $651111_{(\phi akt)} = 4953_{10}$ 

11) 
$$117_{10} = ?_{(\phi u \delta)}$$

Последовательность Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89

$$117_{10} = 89 + 21 + 5 + 2 = 1001001010_{(\text{фиб})}$$

**Ответ:**  $117_{10} = 1001001010_{(\phi_{\text{иб}})}$ 

12) 
$$1000010101_{(du\delta)} = ?_{10}$$

Последовательность Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89

 $1000010101_{(\phi$ иб)} = 1 + 3 + 8 + 89 =  $101_{10}$ 

**Ответ:**  $1000010101_{(\phi \text{иб})} = 101_{10}$ 

13)  $1678_{-10} = ?_{10}$ 

$$1678_{-10} = 8 * (-10)^0 + 7 * (-10)^1 + 6 * (-10)^2 + 1 * (-10)^3 = -462_{10}$$

**Ответ:**  $1678_{-10} = -462_{10}$ 

## Дополнительное задание

Ссылка на листинг программы на Github

### Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы я закрепил свои знания по переводу чисел между системами счисления, а также узнал о новых для меня фибоначчиевой и факториальной системах счисления, научился переводить числа в них.

### Источники:

- 1. Алексеев Е. Г., Богатырев С. Д. Информатика: Мультимедийный электронный учебник. Саранск: 2009.
- 2. Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2011.-688 с.: ил.
- 3. С. Б. Гашков Системы счисления и их применение. 2 изд. М.: Издательство Московского центра непрерывного математического образования, 2012.